

HP Color Laser MFP 178nw Printer / A4 print,copy,scan(4ZB96A#BAZ)
HP Color Laser MFP 178nw Printer / A4 print,copy,scan



Hauptmerkmale

Description du produit	HP Color Laser MFP 178nw - imprimante multifonctions - couleur
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Localisation	Anglais,allemand,français,italien / Suisse
Technologie d'impression	Laser (couleur)
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	20000 pages
Volume mensuel recommandé	100 - 500 pages
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 18 ppm (mono)/jusqu'à 4 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 18 ppm (mono)/jusqu'à 4 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Balayage	600 x 600 ppp
Taille initiale	A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	40 feuilles
Taille du support	76 x 148.5 mm (min.) - 216 x 356 mm (maximum)
Type de supports	Étiquettes,papier recyclé,papier,papier lourd,papier à grammage très élevé,papier à faible grammage,papier brillant,papier préimprimé,papier coloré
Capacité de support standard	150 feuilles
Capacité des bacs de sortie	50 feuilles
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n)
Fonctions de l'article de bureau	Impression directe sans fil,compatible avec AirPrint,certification Mopria,Impression Mobile,numérisation vers PC,Google Cloud Print
Alimentation	CA 230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	40.6 cm x 36.3 cm x 28.87 cm
Poids	12.94 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR,Blue Angel
Garantie du fabricant	1 an de garantie

Erweiterte Spezifikationen

Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Laser - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	20000 pages
Volume mensuel recommandé	100 - 500 pages
Affichage	2 lignes
Caractéristiques d'affichage	Écran LCD
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n)
Fonctions de l'article de bureau	Impression directe sans fil,compatible avec AirPrint,certification Mopria,Impression Mobile,numérisation vers PC,Google Cloud Print
Localisation	Anglais,allemand,français,italien / Suisse

Mémoire

Mémoire Standard	128 Mo
Mémoire maxi prise en charge	128 Mo

Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 18 ppm (mono)/jusqu'à 4 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	999

Impression

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 18 ppm (mono)/jusqu'à 4 ppm (couleur)
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	12.4 s

Balayage

Résolution optique	600 x 600 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	10 bits

Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine maximum	A4 (210 x 297 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	40 feuilles
Taille minimum du support	76 x 148.5 mm
Taille max. du support	A4/Letter
Poids minimum du support	60 g/m²

Poids maximum du support	220 g/m²
Type de support pris en charge	Étiquettes,papier recyclé,papier,papier lourd,papier à grammage très élevé,papier à faible grammage,papier brillant,papier préimprimé,papier coloré
Taille des supports pris en charge	A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),Oficio (216 x 343 mm),216 x 356 mm
Capacité de support standard	150 feuilles
Capacité des bacs de sortie	50 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 40 feuilles - A4 (210 x 297 mm) Bac d'entrée - 150 feuilles - A4 (210 x 297 mm) poids:60 g/m² - 220 g/m² Bac de sortie - 50 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression:jusqu'à 18 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression:jusqu'à 4 ppm (A4) - couleur (ISO) Copie:jusqu'à 18 ppm (A4) - N/B normal Copie:jusqu'à 4 ppm (A4) - couleur - qualité normale

Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN
------------	---

Alimentation

Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	300 Watt
Consommation au repos	38 Watt
Consommation en sommeil	1.9 Watt

Divers

Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	12.6 s
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 1000 pages 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 700 pages 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 700 pages 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 700 pages
Conformité aux normes	DEMKO,FIMKO,GS,NEMKO,SEMKO,ANSI C63.4-2009,CECP,IPv6 Ready,EN 62479:2010,CNS 13438,Blue Angel Ecolabel,EN 61000-3-3:2013,EN 55024:2010,CISPR 22:2008,EN 61000-3-2:2014,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,ICES-003 issue 5,KN32,KN35,EN 55032:2012,IEC/EN 60825-1:2014 Class 1,CISPR 32:2012,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR	Oui
Compatible Blue Angel	Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
------------------------	-------------------------

Dimensions et poids

Largeur	40.6 cm
Profondeur	36.3 cm

Hauteur	28.87 cm
Poids	12.94 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	50.1 cm
Profondeur emballée	46.6 cm
Hauteur emballée	39.8 cm
Poids emballé	16.08 kg

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	27 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNnex keine Haftung