

Désinfection des mains
Sterillium® Gel
Sterillium® Gel pure



Sterillium® Gel

Semi-gel désinfectant pour les mains à base d'éthanol

- excellente tolérance cutanée
- large spectre d'action
- augmente le degré d'hydratation de la peau

Substances actives pour 100 g

Éthanol 85,0 g.

Spectre d'action

Bactéricide (y compris listeria, salmonelles, MRSA, ORSA, ESBL, EHEC), levuricide, fongicide, tuberculocide, mycobactéricide, activité virucide limitée (y compris VHB, VIH, VHC), activité virucide limitée PLUS, virucide. Efficace contre les virus herpès simplex, adénovirus, poliovirus, rotavirus, norovirus et SARS.

Domaines d'utilisation

Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains, par friction, pour tous les domaines où l'hygiène est importante, en santé publique et dans l'industrie, pour les soins à domicile prodigués aux malades, aux personnes âgées et aux nourrissons.

Dosage

Frictionner Sterillium® Gel non dilué sur les mains sèches. Les mains doivent être maintenues humectées de Sterillium® Gel pendant toute la durée de la friction.

Présentation

REF

Présentation	REF
Sterillium® Gel	
Flacon de 50 ml	981095
Flacon de 100 ml	980415
Flacon de 475 ml	981341
Flacon de 475 ml avec pompe	981215



Bactéries et champignons

VAH Recommandation d'utilisation certifiée pour la désinfection hygiénique des mains de l'Association pour l'hygiène appliquée (VAH). Sur la base d'essais en suspension et proches de la pratique	Bactéricide/levuricide	30 s
VAH Recommandation d'utilisation certifiée pour la désinfection chirurgicale des mains de la VAH. Sur la base d'essais en suspension et proches de la pratique	Bactéricide/levuricide	1,5 min
EN Efficace selon la norme EN phase 2 / niveau 2 (tests proches de la pratique)	Désinfection hygiénique des mains (EN 1500)	30 s
	Désinfection chirurgicale des mains (EN 12791)	1,5 min
EN Expertisé selon la norme EN phase 2 / niveau 1 (essais en suspension)	Bactéricide (EN 13727)	15 s
	Levuricide (EN 13624)	15 s
	Fongicide (EN 13624)	30 s
	Tuberculocide (EN 14348)	15 s

Virus

DVV Efficace contre les virus (Association allemande pour la lutte contre les maladies virales [DVV])	Activité virucide limitée (y c. VHB, VIH, VHC)	30 s
DVV Expertisé contre les virus enveloppés (en conformité avec la DVV)	Virus influenza A (aviaire)	15 s
	Virus influenza A (humain)	15 s
DVV Expertisé contre les virus non enveloppés (en conformité avec la DVV)	Adénovirus	2 min
	Poliovirus	3 min
	MNV (norovirus)	15 s
	Rotavirus	30 s
EN Efficacité contre les virus selon la norme EN phase 2 / niveau 1 (essais en suspension)	Activité virucide (EN 14476)	1 min
	Activité virucide limitée PLUS	1 min
EN Expertisé contre les virus non enveloppés selon la norme EN phase 2 / niveau 1 (essais en suspension)	Adénovirus (prEN 14476)	1 min
	Poliovirus (prEN 14476)	1 min
	MNV (prEN 14476) (norovirus)	15 s
	Rotavirus	30 s
EN Expertisé contre les virus non enveloppés (en conformité avec la norme EN)	Rhinovirus	30 s



Utiliser les biocides avec prudence.
Avant l'emploi, toujours lire l'étiquette
et l'information sur le produit.

Sterillium® Gel pure

Semi-gel désinfectant pour les mains à base d'éthanol, sans colorant ni parfum

- excellente tolérance cutanée
- large spectre d'action
- augmente le degré d'hydratation de la peau

Substances actives pour 100 g

Éthanol 85,0 g.

Spectre d'action

Bactéricide (y compris listeria, salmonelles, MRSA, ORSA, ESBL, EHEC), levuricide, fongicide, tuberculocide, mycobactéricide, activité virucide limitée (y compris VHB, VIH, VHC), activité virucide limitée PLUS, virucide. Efficace contre les virus herpès simplex, adénovirus, poliovirus, rotavirus, norovirus et SARS.

Domaines d'utilisation

Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains, par friction, pour tous les domaines où l'hygiène est importante, en santé publique et dans l'industrie, pour les soins à domicile prodigués aux malades, aux personnes âgées et aux nourrissons.

Dosage

Frictionner Sterillium® Gel pure non dilué sur les mains sèches. Les mains doivent être maintenues humectées de Sterillium® Gel pure pendant toute la durée de la friction. Voir tableau Sterillium® Gel.

Présentation

REF

Sterillium® Gel pure

Flacon de 100 ml

980579

Flacon de 475 ml

980580



Utiliser les biocides avec prudence.
Avant l'emploi, toujours lire l'étiquette
et l'information sur le produit.



Going further
for health

+41 52 674 31 11
+41 52 672 74 41
info@ivf.hartmann.info
ivf.hartmann.info

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Bruns-Strasse 28
Postfach 634
CH-8212 Neuhausen