




**My-T-Gear**

SÉCURITÉ • CONFORT • QUALITÉ • FONCTIONNALITÉ • COMPÉTITIVITÉ • FIABILITÉ

Copyright My-T-Gear © 2025. Tous droits réservés

# LUNETTES

## COLLECTION



La collection de lunettes My-T-Gear est conçue pour répondre aux besoins quotidiens en matière de protection et de confort dans divers environnements de travail et activités professionnelles.

**Chaque paire de lunettes de sécurité** est fabriquée selon des normes élevées afin de garantir protection et confort tout au long de la journée de travail. Chaque paire de montures et de verres est conçue pour répondre à différents besoins en matière d'utilisation en intérieur, en extérieur, dans le domaine technologique et pour les visiteurs. Le tableau ci-dessous fournit des explications détaillées. Tous nos verres sont en polycarbonate et conçus pour offrir une protection mécanique.

## Caractéristiques des produits My-T-Gear Eyewear

	IN DOOfi	OUT DOOfi	IN DOOfi	OUT DOOfi	IN DOOfi	OUT DOOfi	TEGH	TEGH	YISITOfi	YISITOfi
<b>MTG</b>	<b>810</b>	<b>810G</b>	<b>710</b>	<b>710G</b>	<b>610</b>	<b>610G</b>	<b>510</b>	<b>910</b>	<b>310</b>	<b>110</b>
Compatible avec les lunettes RX										<input checked="" type="checkbox"/>
Diélectrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Pare-éclaboussures	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>		
Résistance aux chocs à grande vitesse								<input checked="" type="checkbox"/>		
Trous pour sangle de fixation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Pont nasal réglable			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
Branches réglables							<input checked="" type="checkbox"/>			
Protection anti-UV		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
Anti-rayures	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Anti-buée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Revêtement dur							<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Sans revêtement									<input checked="" type="checkbox"/>	



**MTG 810**



**MTG 810G**



**MTG 710**



**MTG 710G**



**MTG 610**



**MTG 610G**



**MTG 510**



**MTG 910**



**MTG 310**



**MTG 110**

Les montures **MTG 810** et **MTG 810G** sont fabriquées en polycarbonate et en TPR (caoutchouc thermoplastique). Le TPR offre une prise en main souple et un grand confort. Ces lunettes sont destinées aux utilisateurs qui ont besoin de lunettes de sécurité la plupart du temps, mais qui peuvent les retirer et les remettre tout au long de la journée. Elles sont disponibles en deux couleurs de verres : transparent et gris fumé.

### MTG 810 et MTG 810G

Sangle de retenue/orifice pour protection auditive à l'arrière des branches

TPR sur les bras pour les maintenir en place pendant l'activité

Le haut de la monture est doté d'un pont en TPR avec une gouttière pour recueillir la sueur ou les éclaboussures gênantes, ce qui empêche l'humidité de pénétrer dans la zone des yeux



### MTG 810G



Fournit un filtre pour réduire l'éblouissement du soleil

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

**MTG 810**

**\* MTG 810G**

Diélectrique, trous pour sangle de fixation, anti-rayures, anti-buée, *\*Plus protection anti-UV*

Les modèles **MTG 710** et **MTG 710G** sont des produits ultra-confortables destinés aux utilisateurs qui les portent toute la journée. Ils sont dotés d'un pont nasal souple et flexible avec des protections latérales intégrées et une monture en TPR. Ils sont disponibles en deux couleurs de verres : transparent et gris fumé.

### MTG 710

La monture ultra-légère est enveloppante et épouse la forme de la tête. Elle reste en place pendant les mouvements ou les vibrations grâce au TPR sur les branches.



### MTG 710G



Équipé d'un filtre pour réduire l'éblouissement solaire.

Confort incroyable grâce à un pont nasal réglable qui s'adapte parfaitement à de nombreux utilisateurs, quelle que soit la forme de leur visage.

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

**MTG 710**

**\* MTG 710G**

Diélectrique, trous pour sangle de fixation, pont nasal réglable, anti-rayures, anti-buée, *\*plus protection anti-UV*

Les montures **MTG 610** et **MTG 610G** sont fabriquées en polycarbonate et en TPR. Le TPR offre une prise en main souple et un grand confort. Ces lunettes sont idéales pour ceux qui ont besoin de lunettes de sécurité, mais qui souhaitent un EPI discret. Elles sont parfaites pour les chauffeurs routiers, les magasiniers ou les visites hors site. Elles sont confortables à porter toute la journée et sont disponibles en deux couleurs de verres : transparent et gris fumé.

**MTG 610**



Lunettes modernes et élégantes avec monture et verres d'une seule pièce

**MTG 610G**



Fournit un filtre pour réduire l'éblouissement du soleil

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

**MTG 610**

**\* MTG 610G**

*Anti-rayures, anti-buée, \*plus protection anti-UV*

Le MTG 510 est doté d'un pont nasal fixe. Sa monture bleue rend cet EPI très visible, ce qui facilite les contrôles de conformité dans les espaces de travail très fréquentés.

**MTG 510**



La longueur des bras est réglable

Les bras sont dotés d'un passage pour la sangle de retenue ou la protection auditive

Les larges verres uniformes offrent un champ de vision clair pour les travaux techniques, tandis que les protections latérales intégrées offrent une protection optimale

TECH

**MTG 510**

Trous pour sangle de fixation, bras réglable, revêtement durci

Le **MTG 910** est doté d'un pont nasal souple et flexible offrant une vision panoramique complète.



TECH

**MTG 910**

Diélectrique, protection contre les éclaboussures, résistance aux chocs à grande vitesse, anti-rayures, anti-buée

Les montures **MTG 310** et **MTG 110** sont plus économiques, conçues pour une utilisation limitée et disponibles en transparent. Le modèle **MTG310** n'est pas traité et constitue la lunette de sécurité la plus simple, conçue pour la protection lors de visites sur site et pour une utilisation occasionnelle. Le modèle **MTG110** s'adapte à la plupart des lunettes de vue et est traité dur.

MTG 310



VISITEUR

**MTG 310**

Monture légère non traitée

MTG 110



VISITEUR

**MTG 110**

Compatible avec les lunettes de vue, trous pour sangle de retenue, diélectrique, revêtement dur

Pour commander les lunettes My-T-Gear, veuillez consulter les codes produit ci-dessous.

NOM DU PRODUIT	NUMÉRO D'ARTICLE	QUANTITÉ PAR BOÎTE
Lunettes My-T-Gear 810	17852508	10 par boîte
Lunettes My-T-Gear 810 G	17852519	10 par boîte
My-T-Gear Spectacle 710	17852485	10 par boîte
My-T-Gear Spectacle 710 G	17852496	10 par boîte
My-T-Gear Spectacle 610	17852463	10 par boîte
My-T-Gear Spectacle 610 G	17852474	10 par boîte
My-T-Gear Spectacle 510	17852452	10 par boîte
Lunettes de protection My-T-Gear 910	17852521	60 par boîte
Lunettes My-T-Gear 310	17852441	10 par boîte
My-T-Gear Spectacle 110	17852439	10 par boîte

Les lunettes MTG sont conçues pour répondre aux spécifications industrielles strictes en vigueur en Europe, garantissant ainsi leur conformité aux normes actuelles. Ces lunettes sont conformes à la norme européenne EN 166, qui spécifie les exigences en matière de protection oculaire individuelle, notamment la résistance mécanique, la clarté optique et la résistance à divers risques tels que les chocs, la poussière et les projections de liquide.

**Les produits sont marqués à la fois sur les verres et sur la monture afin de confirmer le niveau de protection offert.**

NOM DU PRODUIT	MARQUAGE DES VERRES	MARQUAGE DE LA MONTURE
Lunettes My-T-Gear 810	2C-1,2 GD 1 FT KN C	GD EN166 FT CE UKCA
Lunettes My-T-Gear 810 G	5-3,1 GD 1 FT KN CE	GD EN166 FT CE UKCA
Lunettes My-T-Gear 710	2C-1,2 GD 1 FT KN CE	GD EN166 FT CE UKCA
Lunettes My-T-Gear 710 G	5-3,1 GD 1 FT KN CE	GD EN166 FT CE UKCA
Lunettes My-T-Gear 610	2C-1,2 GD 1 FT KN CE	GD EN166 FT CE UKCA
Lunettes My-T-Gear 610 G	5-3,1 GD 1 FT KN CE	GD EN166 FT CE UKCA
Lunettes My-T-Gear 510	2C-1,2 GD 1 FT CE	GD EN166 FT CE UKCA
Lunettes de protection My-T-Gear 910	2C-1,2 GD 1 BT 9 KN CE	GD EN166 3 4 9 BT CE UKCA
Lunettes My-T-Gear 310	2C-1,2 GD 1 FT CE	GD EN166 FT CE UKCA
Lunettes My-T-Gear 110	2C-1,2 GD 1 FT CE	GD EN166 FT CE UKCA

### Explication du marquage des verres

2C-1,2	Protection UV avec bonne reconnaissance des couleurs
5-3,1	Protection solaire avec bonne reconnaissance des couleurs
GD	Marque du fabricant
1	Haute qualité optique
FT	Faible résistance aux chocs (F) et aux températures extrêmes (T)
BT	Résistance aux chocs de moyenne énergie (B) et aux températures extrêmes (T)
9	Protection contre les métaux en fusion et les solides chauds
KN	Résistance aux dommages superficiels (K) et à la formation de buée (N)
CE	Conformité aux normes européennes (CE)

### Explication du marquage de la monture

GD	Marque du fabricant
EN166	Conformité à la norme européenne relative à la protection individuelle des yeux
FT	Résistance aux chocs de faible énergie (F) et aux températures extrêmes (T)
3	Protection contre les liquides
4	Protection contre les grosses particules de poussière
9	Protection contre les métaux en fusion et les solides chauds
BT (T)	Résistance aux chocs d'énergie moyenne (B) et aux températures extrêmes
CE	Conformité aux normes européennes
UKCA	Conformité aux normes britanniques