

Fiche produit uvex pheos guard 9192 180



UVEX PROTECTION AU TRAVAIL (SUISSE) SA, Uferstrasse 90, 4019 Bâle

Caractéristiques du produit

- avec armature et bandeau
- lunettes de protection modernes au look fashion avec technologie oculaire bi-sphérique
- sans métal
- protection supplémentaire grâce à la zone biseautée « Eye plus Protection » sur le haut de l'écran
- les embouts des branches souples antidérapants (technologie uvex duo composant) offrent une tenue sûre, sans point de pression
- très grand champ de vision sans cadre
- la géométrie étroite des branches permet un port confortable de casque ou coquille antibruit et de casque de protection

Détails techniques

Monture

Matériel
Couleur

Cadre

PBC + PC
noir

Matériel
Couleur

Mousse

PUR
noir

Matériel
Couleur

Branches

POM/TPE
noir-gris

Fabricant
Norme EN
Résistance mécanique
Numéro de certification

Marquage

W
166
F (45 m/s)
CE

Oculaire

Matériel
Epaisseur
Revêtement
Couleur

PC
2,1 mm
uvex supravision extreme
incolore

Numero d'échelon
(filtre uniquement)
Fabricant
Classe optique
Résistance mécanique
Résistance à la
détérioration des
surfaces par les fines
particules
Résistance à la buée
Numéro de certification

Marquage

2C-1,2 (DIN EN 170)
W
1
F (45 m/s)
K

N
CE

Matériel	Bandeau
Marque	synthétique
Couleur	réglable en contenu gris-noir
Divers	
Poids	39 g
Emballage	4 Lunettes par boîte 160 Lunettes par carton
Norme	DIN EN 166 + DIN EN 170