



ITALIA BLACK

19267 02-A

S2 SRC

UNI EN ISO 20345:2012

MICROFIBRE LAVABLE 40°

























Tige

Microfibre très résistante et particulièrement légère, caracterisée par une main souple. Respirante et hydrofuge, elle ne se déforme pas et ne s'altère pas avec le temps. Inserts en tissu respirant, particulièrement résistant. Traitement hydrofuge qui repousse les taches à base aquese et huileuse.

Doublure

Antibactérienne

Première de propreté

1 & 3 ' 0 3 . " / \$T&ermoformée en FUSSTATIC, amovible, antibactérienne, antistatique et absorbante pour un pied toujours au sec. Insert absorbeur de chocs

PU-PU Polyuréthane bidensité, antistatique. Intercalaire en polyuréthane expansé, assure le maximum de confort et d'absorption des chocs sur n'importe quelle surface. Semelle d'usure réalisée dans un mélange spécial en polyuréthane transparent, à forte adhérence, résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Système d'absorption de l'énergie dans la zone du

Embout

Semelle

POWER CAP Composite, ultraléger, non détectable par les détecteurs de métaux, avec une résistance aux chocs jusqu'à 200 Joules et un limite d'élasticité supérieure

Pointures

35-48

Poids taille 42 450 gr

