

GasAlert MicroClip XT

Références produit

Grâce au système d'étalonnage et de test automatiques du GasAlertMicroClip XT, aux options d'alimentation offrant une grande autonomie et au système IntelliFlash qui assure un contrôle visuel et continu du bon fonctionnement et de la conformité du détecteur, la détection multigaz n'a jamais été aussi simple.



Choisissez une combinaison de capteurs pour votre détecteur multigaz *GasAlertMicroClip XT* et recevez un chargeur de batterie spécifique à votre région. Adaptez votre détecteur à votre application et à vos besoins grâce aux nombreux accessoires et pièces de rechange proposés : kits pour espace confiné, accessoires de transport, options d'alimentation, stations d'accueil et équipements d'échantillonnage/test.

Contenu de l'offre classique

- GasAlertMicroClip XT
- Chargeur à branchement mural
- Capuchon et tubulure d'étalonnage
- Manuel, livret et guide technique

Le kit espace confiné comprend

- Mallette de transport en cuir
- Kit de connexion infrarouge
- Régulateur 0,5 l/min
- Flexible d'étalonnage d'1 m/3 pieds avec raccord rapide
- Flexible d'échantillonnage de 3 m/10 pieds avec raccord rapide
- Sonde d'échantillonnage
- Mallette de transport rigide avec poches dans le couvercle et garniture en mousse



<i>Détecteur quatre gaz GasAlertMicroClipXT</i>	Référence produit	
	Jaune	Noir
% LIE, O ₂ , H ₂ S, CO	MC2-XWHM-Y-EU	MC2-XWHM-B-EU

<i>Détecteur trois gaz GasAlertMicroClipXT</i>	Jaune	Noir
	% LIE, O ₂ , H ₂ S	MC2-XWH0-Y-EU
% LIE, O ₂ , CO	MC2-XW0M-Y-EU	MC2-XW0M-B-EU
% LIE, H ₂ S, CO	MC2-0WHM-Y-EU	MC2-0WHM-B-EU
O ₂ , H ₂ S, CO	MC2-X0HM-Y-EU	MC2-X0HM-B-EU

<i>Détecteur deux gaz GasAlertMicroClipXT</i>	Jaune	Noir
	% LIE, O ₂	MC2-XW00-Y-EU
% LIE, H ₂ S	MC2-0WH0-Y-EU	MC2-0WH0-B-EU
% LIE, CO	MC2-0W0M-Y-EU	MC2-0W0M-B-EU
H ₂ S, CO	MC2-00HM-Y-EU	MC2-00HM-B-EU
O ₂ , H ₂ S	MC2-X0H0-Y-EU	MC2-X0H0-B-EU
O ₂ , CO	MC2-X00M-Y-EU	MC2-X00M-B-EU

<i>Détecteur un gaz GasAlertMicroClipXT</i>	Jaune	Noir
	% LIE	MC2-0W00-Y-EU
O ₂	MC2-X000-Y-EU	MC2-X000-B-EU
H ₂ S	MC2-00H0-Y-EU	MC2-00H0-B-EU
CO	MC2-000M-Y-EU	MC2-000M-B-EU

Codes des régions pour le GasAlertMicroClipXT

Pour les commandes effectuées en dehors de l'Union Européenne, remplacer le suffixe « -EU » dans la référence par le code de votre région :

« -UK » Royaume-Uni	« -OR »	Autres pays utilisant des prises anglaises 3 broches
« -NA » Amérique du Nord	« -OE »	Autres pays utilisant des prises anglaises 2 broches

Kit d'extension de garantie 1 an

Capteur O ₂ + filtre	MC2-WEXT-1Y
---------------------------------	-------------

À réaliser par un personnel qualifié agréé. Vous pouvez acheter une extension de garantie uniquement lors de l'achat d'un nouvel instrument sur le même bon de commande.

Légende des gaz

% LIE	Gaz combustibles	H ₂ S	Sulfure d'hydrogène
O ₂	Oxygène	CO	Monoxyde de carbone

Kit espace confiné	Référence produit
<p>Le kit espace confiné GasAlertMicroClipXT comprend une mallette de transport en cuir, un kit de connexion infrarouge, un régulateur 0,5 l/min, un flexible d'étalonnage de 1 m (3 pieds) avec raccord rapide, un flexible d'échantillonnage de 3 m (10 pieds) avec raccord rapide, une sonde d'échantillonnage et une mallette de transport rigide avec poches dans le couvercle et garniture en mousse.</p> <p><i>Détecteur et gaz d'étalonnage vendus séparément.</i></p>	MC-CK-DL
Mallette de transport pour GasAlertMicroClipXT avec garniture en mousse et couvercle	MC-CK-CC

Accessoires de transport	Référence produit
Collier avec fermeture de sûreté	GA-NS-1
Cordon court (15,2 cm/6 pouces)	GA-LY-1
Cordon long (1,2 m/4 pieds)	GA-ES-1
Harnais de sécurité	GA-CH-2
Étui de transport noir en cuir et PVC	MC2-LC-1

Options et pièces de rechange pour l'alimentation	Référence produit
Chargeur socle plusieurs unités (5)	MC2-C01-MC5
Adaptateur d'alimentation plusieurs unités	GA-PA-1-MC5
Adaptateur d'alimentation 12-24 V cc pour véhicule	GA-VPA-1
Adaptateur d'alimentation 12-24 V cc à branchement direct	GA-PA-3
Adaptateur d'alimentation de rechange	GA-PA-1-UK*

**Pour les pays autres que le Royaume-Uni, remplacer « -UK » par : « -EU » pour l'Europe et « -NA » pour l'Amérique du Nord.*

<i>Accessoires d'enregistrement de données</i>	Référence produit
Kit de connexion infrarouge avec logiciel Soft Tools	GA-USB1-IR

<i>Pièces de rechange et équipements pour échantillonnage/test</i>	Référence produit
Tuyau (30 cm/1 pied) et capuchon de test de rechange	MC-TC-1
<i>MicroDock II -- station de test et d'étalonnage automatiques</i>	
- Station de base et module d'accueil <i>GasAlertMicroClipXT</i> avec câble de charge	DOCK2-2-1C1P-00-G
- Station de base et module d'accueil <i>GasAlertMicroClipXT</i> sans câble de charge	DOCK2-2-1P-00-G
- Module d'accueil <i>GasAlertMicroClipXT</i> avec câble de charge	DOCK2-0-1C1P-00-G
- Module d'accueil <i>GasAlertMicroClipXT</i> sans câble de charge	DOCK2-0-1P-00-G
Kit de filtres auxiliaires (complet, avec adaptateur de filtre et 5 filtres)	MC-AF-K1
Adaptateur de filtre auxiliaire (sans filtre)	MC-AF-1
Filtres auxiliaires de rechange pour adaptateur, lot de 10	MC-SS-AF-K1
Kit de pompe d'aspiration manuelle avec sonde (30 cm/1 pied)	MC-AS01

<i>Pièces de rechange pour capteurs</i>	Référence produit
Filtres quatre capteurs, lot de 2	MC2-SS
Filtres quatre capteurs, lot de 10	MC2-SS-K1
Capteur de gaz combustibles (LIE) de rechange MICROpel	SR-W-MP75C
Capteur d'oxygène (O ₂) de rechange	SR-X10-C1
Capteur de sulfure d'hydrogène (H ₂ S) de rechange MICROcel	SR-H-MC
Capteur de monoxyde de carbone (CO) de rechange MICROcel	SR-M-MC
Capteur factice pour emplacement de capteur de gaz combustibles	SR-W-MC-DUM
Capteur factice pour emplacement de capteur d'oxygène	SR-DUMM1
Capteur factice pour emplacements de capteur de gaz toxiques	SR-TOX-MC-DUM



En raison de nos recherches permanentes pour l'amélioration des produits, les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.

Siège social européen
 5 Canada Close
 Banbury, Royaume-Uni
 OX16 2RT
 Tél. +44 (0) 1295.700.300
 Fax +44 (0) 1295.700.301

Europe +44 (0) 1295.700.300
 France +33 (0) 442.98.17.70
 Allemagne +49 (0) 2137.17.6522
 Moyen-Orient +971.4.4505852
 États-Unis 1.888.749.8878

Amérique latine +55.11.3475.1873
 Asie SE +65.6580.3468
 Chine +86.10.6786.7305
 Australie +61.3.9464.2770
 Autres pays +1.403.248.9226