



CODE ARTICLE: 1815732
Bio-S-Cape avec bouteille
d'air 3L / 200 bar , Acier, 15
minutes

Le Bio-S-Cape est un appareil respiratoire d'évacuation d'urgence à air comprimé conçu pour offrir une grande facilité de mise en place, combinée à une protection respiratoire optimale. Il est contenu dans un sac de transport dont l'ouverture déclenche automatiquement l'apport en air respirable contenu dans la bouteille. Une légère surpression dans la cagoule évite tout risque d'inhalation de gaz toxiques. Le réglage de la cagoule est automatique grâce au coussin d'air gonflable intégré au niveau de la nuque. Ce système permet une bonne stabilisation de la cagoule sur la tête, offre un meilleur confort respiratoire et laisse les mains libres pendant l'installation, garantissant un niveau de sécurité maximal. Un sifflet d'alarme situé prêt de l'oreille indique lorsque la réserve d'air est sur le point d'être terminée.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

1815732

Type de produit

Protection respiratoire

Gamme

SCBA (Appareil de protection respiratoire autonome)

Ligne

Systèmes de filtration à air comprimé

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industries chimiques
- Pétro-chimie

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Sifflet d'alarme puissant de fin d'autonomie en matière composite, positionné près de l'oreilles et qui ne consomme pas d'air (air réinjecté dans la cagoule).

Avantage

Sécurité accrue

Caractéristique

Coussin gonflable.

Avantage

Sécurité accrue

Caractéristique

Le flexible de la cagoule est à l'arrière sur le côté de la cagoule.

Avantage

Sécurité accrue

Caractéristique

Flexible anti-pincement.

Avantage

Sécurité accrue

Caractéristique

Revêtement intérieur noir de la cagoule

Avantage

Sécurité accrue

Caractéristique

Système anti-déchirure sur le joint de cou.

Avantage

Sécurité accrue

Caractéristique

Système d'évacuation des liquides dans le sac.

Avantage

Sécurité accrue

Caractéristique

Étiquette d'identification accessible par l'intérieur du sac

Avantage

Simplicité d'utilisation

Caractéristique

Positionnement de l'étiquette dans l'axe du sac

Avantage

Simplicité d'utilisation

Caractéristique

Surpression maintenue dans la cagoule

Avantage

Sécurité accrue

Caractéristique

Détendeur déclenché automatiquement dès l'ouverture du sac

Avantage

Sécurité accrue

Caractéristique

Une cagoule avec une large visibilité qui s'adapte à tous les types de visage et d'environnements

Avantage

Sécurité accrue

Caractéristique

Un grand choix de bouteilles

Avantage

Confort accru

Caractéristique

Maintenance simplifiée

Avantage

Simplicité d'utilisation

Descriptif technique

EBA

Norme

EN 1146:2005, ISO 23269-1:2008, SOLAS, MED, IMO, MSC

Cagoule

PVC résistant (couleur orange), ouverture rapide, bandes réfléchissantes, plombage de sécurité, grande fenêtre, Système d'évacuation des liquides

Matériau de la cagoule

Polyurethane

Harnais de sac à dos

PVC résistant (couleur orange), ouverture rapide, bandes réfléchissantes, plombage de sécurité, grande fenêtre, Système d'évacuation des liquides

Matériau du harnais de sac à dos

PVC (orange)

Pneumatique

Bio-S-Cape avec bouteille d'air 3L / 200 bar , Acier, 15 minutes

Détendeur Niveau 1

Déclenchement automatique à l'ouverture du sac; incluant un raccord de chargement intégré EN

Température d'utilisation nominale

-15°C/+60°C

Mallette de transport en option

Coffret mural pour stockage Bio-S-Cape

Certifications

EPI catégorie EU

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

EU Attestation

Certifications

- EN 1146:2005

REACH**Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)**

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe	Substance > 0,1 %
Nom de la substance	Numéro CAS
No Substance Content	

Additional Certification Link

MED certificate

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

BIO-S-CAPE user manual