



BP 137, 25 rue Valentin Privé, 89303 Joigny Cedex

Tel: 03.86.92.04.30 Fax: 03.86.62.19.30

Page 1/2

DOCUMENT CONFIDENTIEL

Nom du client	Désignation du produit	
	Film à bulles JOVICAP BBES2	Code client
	descriptif: BBELN-UU1000X100	

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS ET TOLERANCES	METHODES DE TESTS
Composition	Voir page 2 / 2	/
Codification et Description JOVIPACK (exemple)	100912100	/
Longueur rouleau	Long nominale 100 m + / - 2 %	LAB.04 (Méthode interne)
Largeur rouleau (coupe en ligne)	1000 mm + / - 10 mm Emballage par 1	MET.03 (Méthode interne)
Hauteur et Diamètre de bulle Nombre de bulle au m²	H = 3.9 & Ø = 10 mm 900 bulles au m ²	/
Poids du rouleau mandrin inclus (hors housse)	P nominal = 64 gr/m² Poids du rouleau 6.6 kg Tolérances + / - 8 %	MET.02 (Méthode interne)
Diamètre (D)	D nominal = 470 (+ 40 mm ; - 20 mm)	MET.04 (Méthode interne)
Pas de Prédécoupe	200 à 500 mm : +/- 10 mm 500 à 1000 mm : +/- 15 mm < à 1000 mm : +/- 20 mm	MET.06 (Méthode interne)
Etiquetage	-Désignation du produit -Laize, Longueur du rouleau -Code de traçabilité -Code Article Sealed Air Packaging	Contrôle Visuel

Mini de commande Suivant tableau 2019 voir notre service clients
--





BP 137, 25 rue Valentin Privé, 89303 Joigny Cedex

Tel: 03.86.92.04.30 Fax: 03.86.62.19.30

DOCUMENT CONFIDENTIEL

Le film bulle BB ES2est composé comme suit :

Caractéristiques	Désignation
Matière 1	PEBD (Polyéthylène basse densité)
Matière 2	Adhésif liant
Matière 3	Agent barrière : polyamide
Matière 4	

Les propriétés relatives à la toxicité, à la recyclabilité sont les suivantes :

Propriétés	Commentaires
Toxicité	Ce film bulle ne contient pas de composés toxiques tels que les métaux lourds, les substances à base de soufre, de chlore etc.
Recyclabilité	Produit 100% recyclable / fabriqué avec entre 10 et 20% de recyclé
Alimentarité	Nos produits ne sont pas habilités au contact alimentaire direct. Cependant une étude pourra être menée sur demande

Informations suivant les directives Européennes Un certificat de conformité est disponible sur demande		Un certificat de conformité est disponible sur demande
---	--	--

Document REACH / Disponible sur demande auprès de notre service clients

Page 2/2