

# Moulinex®



# Moulinex® subito

CAFETIERE ISOTHERME SUBITO  
FT360811

**Le compagnon idéal des pauses café : 8 à 12 tasses à déguster tout au long de la matinée grâce à sa verseuse en inox Isotherme**

Subito - 8/12 tasses avec verseuse en inox Isotherme  
Cafetière filtre simple et efficace à la finition inox brossé.  
Votre café est maintenu au chaud pendant 4 heures grâce à sa verseuse en inox Isotherme

## BENEFICES DU PRODUIT



### Verseuse en inox isotherme

Pour garder votre café chaud jusqu'à 4 heures

### Verseuse isotherme d'une capacité de 8-12 tasses de café (0.9L)

Maintient le café chaud jusqu'à 4h



### Trois positions pour une grande simplicité d'utilisation

Verrouillage/Versage/Déverrouillage



### Fenêtre de niveau d'eau transparente

Niveau d'eau visible à l'avant : pour un dosage facile



### Facilité d'accès au réservoir d'eau et au porte filtre

Pour doser facilement l'eau et le café

### Système anti-goutte

Permet d'éviter que le café ne goutte sur la plaque chauffante et de servir vos convives même avant la fin du cycle café, en toute propreté.



### Produit réparable - 10 ans

• Conçu pour être réparé • Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus • 6500 centres de réparations dans le Monde

**PHOTOS DU PRODUIT**

**Autres images produit**



**Packaging**



**CARACTERISTIQUES DU PRODUIT**

- Nombre de tasses 8-12
- Quantité de café maximum 0,9 L
- Verseuse Inox isotherme
- Niveau d'eau Fenêtre
- Porte-filtre pivotant OUI
- Porte-filtre amovible OUI
- Écoulement du café Anti-goutte
- Bouton Marche/Arrêt Lumineux
- Arrêt automatique OUI
  
- Pays d'origine Chine
- Garantie 2 ans
- Disponibilité des pièces détachées 10 ans

**INFORMATIONS LOGISTIQUES****CMMF : 7211001828**

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3045386369515 EAN UC :	3	12	3	36	C20 : 1 185 C40 : 2 124 HQ4 : 2 520

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	233 x 220 x 325 (MM)	270 x 236 x 356 (MM)	728 x 286 x 374 (MM)	1 200 x 800 x 1 244 (MM)
Poids	2.016 (KG)	2,93 (KG)	8,79 (KG)	105,48 (KG)