



Etiqueteuse connectable adaptée aux besoins de votre entreprise

PT-D610BTVP



Étiqueteuse connectable adaptée aux besoins de votre entreprise

Transformez votre entreprise avec une étiqueteuse professionnelle de Brother. Qu'il s'agisse de grands bureaux, de commerces de détail ou d'autres environnements professionnels, la PT-D610BT est compacte et facile à utiliser. Elle imprime des étiquettes durables et est dotée d'une connectivité Bluetooth. Cette étiqueteuse est idéale pour le rangement de fichiers et des dossiers, la création de badges visiteurs, d'étiquettes produits ou pour créer des étiquettes de suivi des stocks.

PT-D610BTVP



Fonctionnalités principales :

- Création d'étiquettes grâce au clavier, ou à partir d'un ordinateur pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires avec le logiciel P-touch Editor ou en téléchargeant l'application iPrint&Label
- Écran couleur rétro-éclairé haute résolution
- Vitesse d'impression rapide et découpe automatique pour les grands volumes d'étiquettes
- Haute résolution pour une impression nette et précise de codes-barres, graphiques et logos lorsqu'elle est connectée à un ordinateur.
- Stockez jusqu'à 99 étiquettes pour une réimpression rapide
- Impression sur des rubans allant jusqu'à 24 mm de large
- Inclus : un ruban TZe, un adaptateur secteur, une mallette de transport et un câble micro USB

Utilisation en toute autonomie

Grâce au clavier AZERTY et à l'écran couleur rétroéclairé doté de la fonction aperçu avant impression, la PT-D610BT est intuitive et simple d'utilisation assurant une impression rapide et optimale.

De nombreuses options pour la création d'étiquettes

L'étiqueteuse PT-D610BT est idéale pour une utilisation autonome. Elle peut également être connectée à un PC en USB ou à un smartphone en Bluetooth, afin d'offrir des fonctionnalités supplémentaires de conception d'étiquettes lorsqu'elle est associée à l'application iPrint&Label ou au logiciel P-touch Editor de Brother. Ces applications offrent de nombreuses options pour la création d'étiquettes, notamment des modèles pré-conçus et la possibilité de créer des étiquettes entièrement personnalisées. Ajoutez votre propre logo, des symboles, des codes-barres et bien plus encore.

Informations générales

Contenu du carton

- Etiqueteuse
- Adaptateur secteur
- Câble micro USB (1m, noir)
- Ruban laminé TZe noir sur blanc (24mm x 4m)
- Mallette de transport

Langues supportées

20 (anglais, allemand, français, espagnol, portugais, portugais (Brésil), italien, néerlandais, danois, norvégien, suédois, finnois, hongrois, tchèque, polonais, roumain, slovène, slovaque, croate, turc)

Poids et dimensions

Machine seule

202mm x 199mm x 87mm

Avec mallette

329mm x 355mm x 147mm

Poids (Kg)

0.99Kg

Poids (Kg)

3.10Kg

Impression

Résolution maximum

180 dpi

Largeurs de ruban

3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm

Cutter

Automatique

Vitesse d'impression maximum

30mm/sec

Hauteur d'impression maximum

18mm

Type de cutter

ciseaux

Conception

Environnement

Bureautique

Clavier

AZERTY

Touches d'impression

Icônes

Couleur de la machine

Noire

Matière du clavier

Caoutchouc

Nombre de touches

65

Ecran

Taille

80mm x 30mm

Aperçu

Visualisation des étiquettes, aperçu avant impression

Rétroéclairage

Oui

Caractéristiques

Graphique couleur (320 x 120 pixels)

Texte visible sur l'écran

20 caractères x 2 lignes

Alimentation

Batterie

AA x 6 piles (non incluses)

Adaptateur secteur (inclus dans la mallette)

AD-E001A

Arrêt automatique

Adaptateur secteur (OFF / 1hr. / 2hr. / 4hr. / 8hr.)
Piles (5min / 10min / 30min)

Interface

Connexion PC

Oui

Interfaces

USB, Bluetooth

Bluetooth

Oui (5.0)

Logiciel et application compatibles (création d'étiquettes)

Logiciel

P-touch Editor
Pour Windows 8.1/10/11

Application

Brother iPrint&Label
Pour iOS etAndroid

Compatibilités OS

Windows OS

Win 8.1/10/11

Mac OS

Mac OS 10.15, 11, 12

iOS

14, 15

Android

8, 9, 10, 11, 12

Fonctions de la machine

Nombre de caractères (sans espace)

1108

Nombre de lettres avec accent

146

Nombre de symboles

900

Tailles des caractères

8

(Auto/6/9/12/18/24/36/42/48pt)

Largeurs des caractères

5

(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Polices de caractère

17

(Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angeles, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, LetterGothic, Istanbul, Dortmund, CopperplateTMed)

Styles de caractère

17

(Normal/Gras/Contour/Ombre/Uni/Italique/Italique Gras/Italique Contour/Italique Ombre/Italique Plein/Vertical/Vertical Gras/Souligné/Souligné Gras/Souligné + Italique/Souligné + Gras + Italique/Barré)

Cadres

160

Souligner

Oui (pour un des styles)

Barrer le texte

Oui (pour un des styles)

Codes-barres

9

(CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC / EAN128), CODE128)

Création d'étiquettes

Tampon de texte

280 caractères maximum

Impression multi-lignes (max)

7 lignes

Impression multi-blocs (max)

5 blocs

Longueur minimum d'étiquettes

30mm

Réglage de la longueur du ruban

Oui (30-300mm)

Réglage de la marge du ruban

Marge étroite, marge large, à la chaîne, pas de découpe, ruban spécial

Fonction de tabulation

Oui

Longueur

Oui

Alignement horizontal

Gauche, droite, centre, ajusté

Insérer/ recouvrir le texte

Insertion uniquement

Format de ligne

Oui

Mémoire interne

Mémoire

280 caractères x 99 zones

Impression impression)

Copie (répétition)

Oui (1-99)

Impression miroir

Oui

Numérotation

Oui (1-99)

Aperçu avant impression

Oui

Impression verticale

Oui (dans les réglages du style)

Identification de câbles

Oui (au format automatique)

Modèles prédéfinis

175

Rotation

Oui (au format automatique)

Rotation et répétition

Oui (au format automatique)