Imprimante Multifonction Jet d'encre Couleur CANON



Canon PIXMA TR4650, Jet d'encre, Impression couleur, 4800 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Noir

Référence : 5072C006 Marque : CANON

Référence fabricant : 5072C006 Code EAN : 4549292185638 Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Canon PIXMA TR4650. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI.
- Copier: Copie couleur.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 1200 DPI.
 Télécopier: Télécopie couleur.
 Fonctions recto verso: Copie, Impression.

- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
 Wifi.
 Impression directe.

- Couleur du produit: Noir

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Connectivité	
Impression directe	Oui
Port USB	Oui
Connecteur USB	USB Type-B
Poids et dimensions	
Poids	5,8 kg
Hauteur	198 mm
Largeur	435 mm
Profondeur	295 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Jet d'encre
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	9 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	11 s
Impression sans marge	Oui
Impression recto-verso	Oui
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression	Impression couleur
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	8,8 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	4,4 ipm
Numérisation	
Type de scanner	Numériseur à plat et adf

Résolution de numérisation optique	600 x 1200 DPI
Technologie de numérisation	CIS
Profondeur d'affichage d'entrée de	16 bit
couleur	
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	8 bit
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'échelle de gris dentrée	16 bit
Copieur	
Redimentionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui
Fax	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Mémoire de fax	50 pages
Numérotation rapide	Oui
Télécopier	Télécopie couleur
Résolution de télécopie (couleur)	200 x 200 DPI
Puissance	
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,8 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	7 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,21 kWh/semaine
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	5 - 35 °C
Réseau	
Standards wifi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK
Wifi	Oui
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service
Gestion du papier	
Gestion du papier Tailles papier photo	4x6,5x7,8x10
Gestion du papier Tailles papier photo Tailles enveloppes	4x6,5x7,8x10 Com-10,DL
Tailles papier photo Tailles enveloppes ISO, Format Series A (A0A9)	
Tailles papier photo Tailles enveloppes	Com-10,DL
Tailles papier photo Tailles enveloppes ISO, Format Series A (A0A9) ISO, Formats Series-B (B0B9) Tailles du support d'impression non-ISO	Com-10,DL A4,A5,A6
Tailles papier photo Tailles enveloppes ISO, Format Series A (A0A9) ISO, Formats Series-B (B0B9) Tailles du support d'impression non-ISO Formats de papier photo	Com-10,DL A4,A5,A6 B5
Tailles papier photo Tailles enveloppes ISO, Format Series A (A0A9) ISO, Formats Series-B (B0B9) Tailles du support d'impression non-ISO Formats de papier photo Taille de papier de série A ISO maximum	Com-10,DL A4,A5,A6 B5 Legal, Letter
Tailles papier photo Tailles enveloppes ISO, Format Series A (A0A9) ISO, Formats Series-B (B0B9) Tailles du support d'impression non-ISO Formats de papier photo Taille de papier de série A ISO maximum Type de support du bac papier	Com-10,DL A4,A5,A6 B5 Legal, Letter 10x15,13x18,20x25 A4 Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant
Tailles papier photo Tailles enveloppes ISO, Format Series A (A0A9) ISO, Formats Series-B (B0B9) Tailles du support d'impression non-ISO Formats de papier photo Taille de papier de série A ISO maximum	Com-10,DL A4,A5,A6 B5 Legal, Letter 10x15,13x18,20x25 A4
Tailles papier photo Tailles enveloppes ISO, Format Series A (A0A9) ISO, Formats Series-B (B0B9) Tailles du support d'impression non-ISO Formats de papier photo Taille de papier de série A ISO maximum Type de support du bac papier	Com-10,DL A4,A5,A6 B5 Legal, Letter 10x15,13x18,20x25 A4 Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant
Tailles papier photo Tailles enveloppes ISO, Format Series A (A0A9) ISO, Formats Series-B (B0B9) Tailles du support d'impression non-ISO Formats de papier photo Taille de papier de série A ISO maximum Type de support du bac papier Poids du support de bac papier Design Écran	Com-10,DL A4,A5,A6 B5 Legal, Letter 10x15,13x18,20x25 A4 Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant
Tailles papier photo Tailles enveloppes ISO, Format Series A (A0A9) ISO, Formats Series-B (B0B9) Tailles du support d'impression non-ISO Formats de papier photo Taille de papier de série A ISO maximum Type de support du bac papier Poids du support de bac papier Design Écran Couleur du produit	Com-10,DL A4,A5,A6 B5 Legal, Letter 10x15,13x18,20x25 A4 Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant 64 - 105 g/m² LCD Noir
Tailles papier photo Tailles enveloppes ISO, Format Series A (A0A9) ISO, Formats Series-B (B0B9) Tailles du support d'impression non-ISO Formats de papier photo Taille de papier de série A ISO maximum Type de support du bac papier Poids du support de bac papier Design Écran Couleur du produit Écran integré	Com-10,DL A4,A5,A6 B5 Legal, Letter 10x15,13x18,20x25 A4 Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant 64 - 105 g/m² LCD Noir Oui
Tailles papier photo Tailles enveloppes ISO, Format Series A (A0A9) ISO, Formats Series-B (B0B9) Tailles du support d'impression non-ISO Formats de papier photo Taille de papier de série A ISO maximum Type de support du bac papier Poids du support de bac papier Design Écran Couleur du produit Écran integré Affichage couleur	Com-10,DL A4,A5,A6 B5 Legal, Letter 10x15,13x18,20x25 A4 Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant 64 - 105 g/m² LCD Noir
Tailles papier photo Tailles enveloppes ISO, Format Series A (A0A9) ISO, Formats Series-B (B0B9) Tailles du support d'impression non-ISO Formats de papier photo Taille de papier de série A ISO maximum Type de support du bac papier Poids du support de bac papier Design Écran Couleur du produit Écran integré Affichage couleur Caractéristiques	Com-10,DL A4,A5,A6 B5 Legal, Letter 10x15,13x18,20x25 A4 Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant 64 - 105 g/m² LCD Noir Oui Non
Tailles papier photo Tailles enveloppes ISO, Format Series A (A0A9) ISO, Formats Series-B (B0B9) Tailles du support d'impression non-ISO Formats de papier photo Taille de papier de série A ISO maximum Type de support du bac papier Poids du support de bac papier Design Écran Couleur du produit Écran integré Affichage couleur	Com-10,DL A4,A5,A6 B5 Legal, Letter 10x15,13x18,20x25 A4 Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant 64 - 105 g/m² LCD Noir Oui
Tailles papier photo Tailles enveloppes ISO, Format Series A (A0A9) ISO, Formats Series-B (B0B9) Tailles du support d'impression non-ISO Formats de papier photo Taille de papier de série A ISO maximum Type de support du bac papier Poids du support de bac papier Design Écran Couleur du produit Écran integré Affichage couleur Caractéristiques	Com-10,DL A4,A5,A6 B5 Legal, Letter 10x15,13x18,20x25 A4 Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant 64 - 105 g/m² LCD Noir Oui Non
Tailles papier photo Tailles enveloppes ISO, Format Series A (A0A9) ISO, Formats Series-B (B0B9) Tailles du support d'impression non-ISO Formats de papier photo Taille de papier de série A ISO maximum Type de support du bac papier Poids du support de bac papier Poids du support de bac papier Couleur du produit Écran integré Affichage couleur Caractéristiques Fonctions recto verso	Com-10,DL A4,A5,A6 B5 Legal, Letter 10x15,13x18,20x25 A4 Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant 64 - 105 g/m² LCD Noir Oui Non
Tailles papier photo Tailles enveloppes ISO, Format Series A (A0A9) ISO, Formats Series-B (B0B9) Tailles du support d'impression non-ISO Formats de papier photo Taille de papier de série A ISO maximum Type de support du bac papier Poids du support de bac papier Poids du support de bac papier Couleur du produit Écran Couleur du produit Écran integré Affichage couleur Caractéristiques Fonctions recto verso Données logistiques	Com-10,DL A4,A5,A6 B5 Legal, Letter 10x15,13x18,20x25 A4 Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant 64 - 105 g/m² LCD Noir Oui Non Copie, Impression
Tailles papier photo Tailles enveloppes ISO, Format Series A (A0A9) ISO, Formats Series-B (B0B9) Tailles du support d'impression non-ISO Formats de papier photo Taille de papier de série A ISO maximum Type de support du bac papier Poids du support de bac papier Design Écran Couleur du produit Écran integré Affichage couleur Caractéristiques Fonctions recto verso Données logistiques Code du système harmonisé	Com-10,DL A4,A5,A6 B5 Legal, Letter 10x15,13x18,20x25 A4 Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant 64 - 105 g/m² LCD Noir Oui Non Copie, Impression
Tailles papier photo Tailles enveloppes ISO, Format Series A (A0A9) ISO, Formats Series-B (B0B9) Tailles du support d'impression non-ISO Formats de papier photo Taille de papier de série A ISO maximum Type de support du bac papier Poids du support de bac papier Design Écran Couleur du produit Écran integré Affichage couleur Caractéristiques Fonctions recto verso Données logistiques Code du système harmonisé Capacité d'entrée et de sortie	Com-10,DL A4,A5,A6 B5 Legal, Letter 10x15,13x18,20x25 A4 Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant 64 - 105 g/m² LCD Noir Oui Non Copie, Impression
Tailles papier photo Tailles enveloppes ISO, Format Series A (A0A9) ISO, Formats Series-B (B0B9) Tailles du support d'impression non-ISO Formats de papier photo Taille de papier de série A ISO maximum Type de support du bac papier Poids du support de bac papier Design Écran Couleur du produit Écran integré Affichage couleur Caractéristiques Fonctions recto verso Données logistiques Code du système harmonisé Capacité d'entrée et de sortie Capacité maximale d'entrée	Com-10,DL A4,A5,A6 B5 Legal, Letter 10x15,13x18,20x25 A4 Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant 64 - 105 g/m² LCD Noir Oui Non Copie, Impression 84433100
Tailles papier photo Tailles enveloppes ISO, Format Series A (A0A9) ISO, Formats Series-B (B0B9) Tailles du support d'impression non-ISO Formats de papier photo Taille de papier de série A ISO maximum Type de support du bac papier Poids du support de bac papier Poids du support de bac papier Couleur du produit Écran Couleur du produit Écran integré Affichage couleur Caractéristiques Fonctions recto verso Données logistiques Code du système harmonisé Capacité d'entrée et de sortie Capacité maximale d'entrée Nombre total de bacs dalimentation	Com-10,DL A4,A5,A6 B5 Legal, Letter 10x15,13x18,20x25 A4 Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant 64 - 105 g/m² LCD Noir Oui Non Copie, Impression 100 feuilles 1