

## Fiche technique 4852

Spécification: Siège tournant

Dimensions en mm	Dossier:	H:	600-680
	Assise:	H:	420-550
		L:	450
		T:	415
	Total:	H:	1050
		P:	460
P a.A.:		595/715	
L:		680	
Emballage	Poids:	kg	20,5
	Volume:	m <sup>3</sup>	0,2



### Équipement de série

### Avantage

Dossier	dossier haut réglable en hauteur. Mousse préformée à densité 50 kg/m <sup>3</sup> . Supports-dossier 3D.	Le dossier soutient parfaitement le dos. Confort d'assise grâce à la densité.
Assise	Mousse préformée "confort".	Excellent soutien.
Colonne centrale	Vérin à cache acier, hauteur réglable de 42 à 53 cm.	
Mécanisme	Synchrone avec un réglage de tension du dossier sur le poids de l'utilisateur par mollette. Blocage toutes positions.	Le dos est parfaitement soutenu en permanence
Réglage en hauteur du dossier	Système "up and down" par crémaillère, spectre de 80 mm.	Soutien personnalisé du bassin et du dos.
Piètement	Polyamide noir, diamètre 64 cm.	Stabilité.
Roulettes	auto-freinées à double-galet, couleur noire. Roulettes dures en standard.	Pour moquettes.
Revêtements	Tec : 100 % polyester, 30.000 tours, 230 g/mètre courant. Lucia : 100 % polyester, 100.000 tours, 400 g/mètre courant.	
Soutien lombaire		Il soulage les muscles du dos et empêche le basculement du bassin causant la formation d'un dos rond.
Soutien du bassin		Il soulage les muscles du dos et empêche la formation d'un dos rond.
Garantie	3 ans	
Réglage en profondeur d'assise	Translation d'assise, 50 mm.	Pour une meilleure répartition de pression sous les cuisses.
Réglage en inclinaison d'assise.	jusqu'à 4° vers l'avant.	Le buste se redresse, la colonne vertébrale reprend sa forme naturelle double S.

**Fiche technique 4852**

Spécification: Siège tournant

Dimensions en mm	Dossier:	H:	600-680
		Assise:	H: 420-550
		L:	450
	Total:	T:	415
		H:	1050
		P:	460
Emballage	P a.A.:	595/715	
	L:	680	
	Poids:	kg 20,5	
	Volume:	m <sup>3</sup> 0,2	



**Fiche technique 4852**

Spécification: Siège tournant

Dimensions en mm	Dossier:	H:	600-680
	Assise:	H:	420-550
		L:	450
		T:	415
	Total:	H:	1050
		P:	460
P a.A.:		595/715	
L:		680	
Emballage	Poids:	kg	20,5
	Volume:	m³	0,2



Option		Avantage
Roulettes	auto-freinées à double-galet, souples.	Pour sols durs.
Piètement	Aluminium poli.	Stabilité et longévité.
Accoudoirs	Au choix : fixes de forme anneau ou multifonctionnels en T.	Les accoudoirs soulagent les muscles des bras, de la nuque et des épaules.