

# ClickShare C-10

Fluidifiez vos présentations dans les salles de réunion de moyenne à grande envergure



- **Compatibilité BYOD complète**
- **Partage de contenu fluide grâce au bouton ou à l'application de bureau**
- **Sécurité renforcée, connectée et gérée dans le Cloud**
- **Interactivité complète avec TouchBack, tableau noir, annotation**
- **Fourni avec un Bouton**

La technologie peut aider à améliorer l'engagement, l'intérêt et la participation des collaborateurs pendant les réunions. Les fonctionnalités interactives du ClickShare C-10 sont conçues pour exploiter tout le potentiel du BYOD et simplifier vos présentations sans fil dans n'importe quelle salle de réunion de moyenne à grande envergure. Cette plateforme de présentation sans fil fluidifie vos réunions en un seul clic, grâce au bouton ou à l'application ClickShare, depuis n'importe quel ordinateur portable ou appareil mobile.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

## **Partage complet de contenu BYOD**

Avec ClickShare C-10, vous pouvez démarrer une réunion et afficher votre contenu à l'écran en quelques secondes. Quel que soit l'appareil que vous utilisez. Connectez-vous en plug-and-play avec le bouton ClickShare, compatible PC ou Mac. Intégrez vos flux de travail avec l'application ClickShare sur un ordinateur portable, un appareil mobile ou une tablette, ou optez pour le mode BYOD (Bring Your Own Device) en résolution 4K et profitez d'une duplication d'écran transparente avec AirPlay, Google Cast et Miracast.

Tous les participants, y compris les invités, peuvent partager du contenu sans fil sur l'écran principal de la salle, en un seul clic. Deux utilisateurs peuvent partager le même écran en résolution Full HD. Aucun câble, aucun logiciel à télécharger, aucune formation nécessaire.

## **Bénéficiez de réunions interactives et créatives**

Les utilisateurs de ClickShare C-10 bénéficient de fonctionnalités interactives avancées telles que la vue locale de l'écran de la salle. Ils peuvent choisir ce qu'ils



souhaitent partager (en plein écran ou dans une fenêtre) et également des fonctionnalités d'annotation, de tableau noir et de prise en charge TouchBack qui leur permet de contrôler l'écran tactile dans la salle. Leurs réunions sont plus riches et plus dynamiques. Le C-10 fluidifie la collaboration hybride lors des réunions créatives, des séances de brainstorming et des discussions en un clic.

### **Sécurité renforcée et intégration fluide**

Conçu pour les déploiements en entreprise, le C-10 vous propose des fonctions de sécurité avancées (certifiées ISO27001) et un grand nombre d'options de connectivité. Avec la plateforme XMS Cloud Management, vous bénéficiez de la gestion à distance des unités et d'analyses précises pour piloter votre espace de travail digital. Pour toute question pratique sur le déploiement réseau de la gamme ClickShare, consultez notre support technique ou contactez votre interlocuteur Barco.

### **Boostez la collaboration dans vos salles de réunion**

ClickShare C-10 peut être utilisé comme une solution autonome ou en combinaison avec la configuration existante de votre salle de conférence. Cette solution vous permet de partager vos contenus en un seul clic et sans fil. ClickShare complète la configuration de votre salle et simplifie vos présentations sans fil. Vous pouvez utiliser vos écrans pour afficher vos contenus numériques en dehors des présentations grâce aux options d'intégration d'affichage. Conçu pour évoluer au rythme de votre entreprise, ClickShare vous offre la garantie d'un investissement pérenne pour votre salle.

Disponible dans plusieurs modèles, ClickShare est rapide à déployer dans n'importe quel type de salle de réunion.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES****CLICKSHARE C-10**

Spécifications générales	
Systèmes d'exploitation	Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (BigSur) et versions ultérieures. Android 9 et versions ultérieures (application ClickShare)* iOS 12 et versions ultérieures (application ClickShare)*
Sorties vidéo	UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz. HDMI 1.4b
Sortie audio	HDMI
USB	1 port USB-A, 1 port USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Bureau et mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Nombre maximum de connexions simultanées (avec 32 Boutons et/ou Application)	
Niveau sonore	Max. 25 dBA à 0-30°C Max. 30 dBA à 30-40°C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X avec le bouton ClickShare en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac et IEEE 802.15.1
Portée	Réglable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le bouton ClickShare et la ClickShare Base Unit Bande de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	1 port Ethernet LAN 1 Gbit 1 port USB-C 2.0 (à l'avant) ; 1 port USB-A 2.0 (à l'avant)
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Oui
Room Dock (peripheral support)	Non
Visualisation locale	Oui
Connexion réseau	LAN et Wi-Fi
Management and reporting	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare
*	* selon la configuration, disponible dans les futures mises à jour de microcode
Dimensions de la Base Unit ClickShare	
Dimensions (H x l x P)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Alimentation	Prise standard 110/220 VCA
Consommation électrique	Fonctionnement : 5-10 W, 24 W max.
Poids	900 g

Crée le : 16 Dec 2022

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur [www.barco.com](http://www.barco.com).