




- Android 11
- Verre trempé anti-reflet
- Panneau collé à zéro écart avec un contraste et une luminosité élevés
- Alimentation de 100 W via USB-C
- 3x HDMI
- Partage sans fil intégrés
- Lecteur NFC (en option)
- Technologie infrarouge de haute précision avec 32 points de contact
- Mises à jour OTA gratuites
- Jusqu'à 8 ans de garantie
- Wifi 6 activé
- Certification 1% pour la planète

EVOLVE écran tactile

ETX-6530

- Le collage à zéro écart élimine les reflets et ajoute de la précision en supprimant l'écart entre le verre et l'écran
- Le verre trempé antireflet réduit les reflets au minimum, donne une impression similaire à du papier et ne s'use pas à l'usage et au nettoyage
- Le système tactile de haute précision avec jusqu'à 32 points tactiles reconnaît tout : les fines pointes d'un stylet, les doigts et la paume de la main et rend l'écriture, le déplacement d'objets et l'effacement intuitifs et faciles
- Android 11 est l'option la plus aboutie à ce jour pour les écrans tactiles. Soutenu par des mises à jour OTA gratuites, Evolve est une option durable et à l'épreuve du temps
- La sécurité joue un rôle important dans Evolve : de nombreuses options permettent de protéger les écrans contre les modifications indésirables ou les intrusions dans les systèmes informatiques
- Utilisation flexible : sans Android, un simple menu pour changer facilement de source, ou en mode Android complet qui, outre le changement facile de source, offre une multitude d'applications, y compris l'Appstore pour encore plus de fonctionnalités
- 2 ports USB-C (dont un avec une puissante sortie de 100W) garantissent la connexion d'un appareil qui peut tout faire avec un seul câble : Vidéo et audio, tactile et alimentation
- Accessoires disponibles pour compléter Evolve. Des solutions de montage, caméras, ordinateurs OPS, capteurs de proximité et lecteur NFC
- Certifié 1% pour la planète : vous choisissez un écran très économe en énergie et durable et contribuez à la protection de l'environnement dans le monde entier



Art.No. **7-803130-65**

GTIN **8713797104906**



EVOLVE écran tactile

ETX-6530

Affichage

- Diagonale d'affichage: 65 inch
- Technologie d'affichage: LCD
- Type de panneau: IPS
- Type de rétroéclairage: Direct LED
- Résolution d'affichage: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Luminosité de l'écran: 450 cd/m²
- Rapport de contraste (statique): 5000:1
- Rapport de contraste (dynamique): 10000:1
- Display refresh rate: 60 fps
- Temps de réponse: 8 ms
- Angle de vision: H: 178° / V: 178°
- Commande d'affichage: Télécommande IR, Clavier, RS-232C, Écran tactile OSD, Ethernet
- Durée de vie utile: 50000 Les heures
- Durabilité: 18/7
- Orientation de l'écran: Paysage

Système tactile

- Technologie tactile: Multi-touch
- Nombre de points tactiles: 32
- Précision tactile: 1 mm
- Temps de réponse du système tactile: 5 ms
- Résolution tactile: 32768 x 32768 px
- Interface tactile: 3x USB 3.0 Type-B
- Utilisation tactile: Doigt, Gant, Paume, Stylet

Verre

- Type de verre: Verre de sécurité trempé à chaud
- Technologie de traitement du verre: Gravé
- Traitement de surface du verre: Anti-éblouissement
- Dureté du verre: Mohs 7
- Épaisseur du verre: 3 mm

Ports et interfaces

- Ports d'entrée HDMI: 1x 2.1 Type-A, 2x 2.0 Type-A
- Ports de sortie HDMI: 1x 2.1 Type-A
- Prises USB: 5x USB 3.0 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.0 Type-C (DP1.2 | 100W), 1x USB 3.0 Type-C (DP1.2 | 15W)
- Ports DisplayPort: 1x DisplayPort 1.2
- VGA ports: 1x VGA (D-Sub)
- Ports Ethernet: 2x RJ-45
- Ports d'entrée audio: 1x Jack 3.5 mm
- Ports de sortie audio: 1x Jack 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK

Système

- CPU: ARM Cortex A73x4, ARM Cortex A53x4
- Graphics: Mali G52 MP8
- Taille mémoire: 8 GB
- Taille de stockage: 64 GB
- Système opérateur: Android 11

Audio Video

- Caméra intégrée: Non
- Microphone intégré: Non
- Haut-parleurs intégrés: Oui
- Nombre d'orateurs: 3
- Spécifications du haut-parleur: 2x15W | 1x15W (Subwoofer)

Réseau

- Normes Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- Normes Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11b
- Version Bluetooth: 5.0

Pouvoir

- Alimentation électrique: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Classe d'efficacité énergétique (HDR): C
- Échelle d'efficacité énergétique: A à G

Conditions opérationnelles

- Humidité relative de fonctionnement: 20 % - 80 %
- Humidité relative de stockage: 10 % - 60 %
- Température de fonctionnement: 0 °C - 40 °C
- Température de stockage: -20 °C - 60 °C

Montage

- Interface de montage VESA: 600 x 400
- Vis appropriée: M8

Dimensions & Logistique

- Dimensions du panneau (L x H x P): 1490.5 x 905.5 x 83.7 mm
- Dimensions du carton d'emballage (L x H x P): 230 x 1000 x 1615 mm
- Poids gross: 45.50 kg
- Poids net: 38.90 kg

Données d'emballage

- Contenu de l'emballage: e-Screen, Câble d'alimentation 1,8m, 2x stylet passif

Présentation du produit

Nom d'article	Numéro de l'article	GTIN/EAN	Quantité minimum d'achat
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-5530	7-803130-55	8713797104890	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-5530 AR	7-803130-55AR	8713797105798	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-5530 CH	7-803130-55CH	8713797105675	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-5530 EU	7-803130-55EU	8713797105873	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-5530 UK	7-803130-55UK	8713797105712	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-5530 US	7-803130-55US	8713797105750	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-6530	7-803130-65	8713797104906	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-6530 AR	7-803130-65AR	8713797105804	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-6530 CH	7-803130-65CH	8713797105682	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-6530 EU	7-803130-65EU	8713797105880	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-6530 UK	7-803130-65UK	8713797105729	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-6530 US	7-803130-65US	8713797105767	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-7530	7-803130-75	8713797104913	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-7530 AR	7-803130-75AR	8713797105811	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-7530 CH	7-803130-75CH	8713797105699	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-7530 EU	7-803130-75EU	8713797105897	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-7530 UK	7-803130-75UK	8713797105736	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-7530 US	7-803130-75US	8713797105774	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-8630	7-803130-86	8713797104920	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-8630 AR	7-803130-86AR	8713797105828	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-8630 CH	7-803130-86CH	8713797105705	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-8630 EU	7-803130-86EU	8713797105903	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-8630 UK	7-803130-86UK	8713797105743	1
Legamaster EVOLVE écran tactile ETX-8630 US	7-803130-86US	8713797105781	1



- Système de colonne mobile à hauteur fixe
- Interface d'affichage VESA 200x200 jusqu'à 800x600
- Montage simple
- Piètement mobile d'une grande stabilité
- Hauteur totale de 174 cm

moTion support mobile hauteur fixe

- Le design contemporain s'intègre parfaitement dans n'importe quel bureau moderne
- La tête VESA pour l'écran et les accessoires peut être facilement ajustée à n'importe quelle hauteur pendant l'installation
- Le support est livré sous forme de kit de montage et est très facile à installer (moins de 15 minutes)
- Le système facile à déplacer assure une mobilité parfaite
- Les étagères pour les accessoires proposées en option pour les caméras de visioconférence et les ordinateurs portables sont disponibles. Elles sont livrées avec un support VESA 100 sur le dessous pour les mini PC ou le matériel de partage d'écran sans fil

Accessoires suggérés

- moTion wide fixation murale WWB-700 (Art.No. 7-811931)

Art.No. **7-811431**

GTIN **8713797104821**





Spécifications

Hauteur réglable	Non
Interface de montage	VESA 200x200 up to VESA 800x600
Contenu de l'emballage	Matériel de montage, Notice de montage, Support mobile
Charge maximale du système réglable en hauteur	126.00 kg
Poids maximal de l'écran	126.00 kg
Format maximal de l'écran	98 "
Fente de verrouillage de câble	Non
Compartiment du câble	Non
Nombre d'années de garantie du produit	5 Années

Logistique

GTIN	8713797104821
Numéro de l'article	7-811431
Quantité	1 PCS
Dimensions emballage	777 x 525 x 1605 mm
Poids (gross/net)	44.08 kg / 41.26 kg

Présentation du produit

Nom d'article	Numéro de l'article	GTIN/EAN	Quantité minimum d'achat
Legamaster moTion support mobile MS-12S	7-811111	8713797094610	1
Legamaster moTion support mobile hauteur fixe	7-811431	8713797104821	1



- Disponible en petite et grande versions
- Surface robuste en bois de hêtre enduite d'un vernis transparent
- Réglable en hauteur, se déplace avec l'écran
- Interface de montage du VESA 100 sur le dessous



moTion étagère à hauteur fixe petit

- La petite étagère pour les accessoires offre un espace de rangement pour les plus petits accessoires tels que les caméras de visioconférence et le matériel informatique de petite taille
- Équipé d'une fente permettant de fixer une caméra pour la visioconférence
- L'interface de montage du VESA 100 sur le dessous permet de placer par exemple votre matériel AirServer Connect dans une position optimale
- Les supports coulissants optimisent le rangement des écrans entre 55 et 98 pouces

Art.No. **7-811961**

GTIN **8713797106498**





Spécifications

Produit matériel	Bois
Dimensions du article	280 x 207 x 15 mm
Certification	PEFC 100%

Logistique

GTIN	8713797106498
Numéro de l'article	7-811961
Quantité	1 PCS
Dimensions emballage	225 x 150 x 310 mm
Poids (gross/net)	1.84 kg / -

Présentation du produit

Nom d'article	Numéro de l'article	GTIN/EAN	Quantité minimum d'achat
Legamaster moTion étagère à hauteur fixe petite	7-811961	8713797106498	1
Legamaster moTion étagère à hauteur fixe grande	7-811971	8713797106504	1



- Câble HDMI Ultra
- Noir
- 5 mètres
- HDMI 2.1


Câble HDMI Ultra

HDMI 2.1 10K@120Hz 5m

- Câble HDMI haut débit avec des taux de transfert jusqu'à 48 Gbit/s et des résolutions jusqu'à 10k
- Des images impressionnantes : la bande passante élevée permet des profondeurs de couleur et des fréquences d'images plus élevées

Art.No. **7-951107**

GTIN **8713797106139**



Pas d'image disponible

Spécifications

Couleur du produit	Black
Résolutions graphiques prises en charge	10240 x 4320, 7680 x 4320, 3840 x 2160
Colour sampling	YUV4:2:0, YUV4:2:2, YUV4:4:4
HDMI version	2.1
High Dynamic Range (HDR) supported	Oui
High Dynamic Range (HDR) technology	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Max. data transfer rate	48 Gbit/s
Cable jacket material	Nylon/Polyvinyl Chloride (PVC)
Cable material	Copper
Cable diameter	8.6 mm
Cable length	5 m

Logistique

GTIN	8713797106139
Numéro de l'article	7-951107
Quantité	1 PCS
Dimensions emballage	150 x 50 x 150 mm
Poids (gross/net)	340 g / -

Présentation du produit

Nom d'article	Numéro de l'article	GTIN/EAN	Quantité minimum d'achat
Legamaster Câble HDMI ultra HDMI 2.1 10K@120Hz 1,5m	7-951103	8713797106115	1
Legamaster Câble HDMI ultra HDMI 2.1 10K@120Hz 3m	7-951106	8713797106122	1
Legamaster Câble HDMI ultra HDMI 2.1 10K@120Hz 5m	7-951107	8713797106139	1



- Câble adaptateur USB
- Noir
- 5 mètres
- USB 2.0

Câble USB-A vers B

USB 2.0 noir 5m

- Connectez facilement votre écran tactile ou tout autre périphérique USB à un ordinateur ou un portable
- Transmission rapide des données jusqu'à 480 Mbps

Art.No. **7-952307**

GTIN **8713797106177**

Pas d'image disponible

Pas d'image disponible

Pas d'image disponible

Spécifications

Couleur du produit	Black
USB version	USB 2.0
Cable length	5 m

Logistique

GTIN	8713797106177
Numéro de l'article	7-952307
Quantité	1 PCS
Dimensions emballage	120 x 20 x 120 mm
Poids (gross/net)	78 g / -

Présentation du produit

Nom d'article	Numéro de l'article	GTIN/EAN	Quantité minimum d'achat
Legamaster Câble USB-A vers B USB 2.0 noir 3m	7-952306	8713797106160	1
Legamaster Câble USB-A vers B USB 2.0 noir 5m	7-952307	8713797106177	1