



Spécification Planche

Format de la planche	A4
Matière	Polyester
Couleur	Blanc mat
Dimensions étiquettes	45,7 x 25,4 mm (800 étiquettes)
Prédécoupe	Aucune
Artwork	Oui (Multi-langues)
Type d'impression	Laser (Couleur ou Monochrome)

Spécification UVC

Code Logiciel AVERY	L6145
Nombre de planches / UVC	20
Code EAN	4004182059838
Dimensions	327 x 213 x 11 mm
Poids	0,35 Kg



Spécification Planche

Format de la planche	A4
Matière	Polyester
Couleur	Blanc mat
Dimensions étiquettes	63,5 x 33,9 mm (480 étiquettes)
Prédécoupe	Aucune
Artwork	Oui (Multi-langues)
Type d'impression	Laser (Couleur ou Monochrome)

Spécification UVC

Code Logiciel AVERY	L6146
Nombre de planches / UVC	20
Code EAN	4004182059845
Dimensions	327 x 213 x 11 mm
Poids	0,35 Kg

Conseils d'utilisation :

- Produit conçu pour utilisation dans des imprimantes Laser couleur ou monochrome.
- Notez que toutes les imprimantes entraînent les feuilles différemment. Il est possible d'avoir un léger décalage dans chaque case individuelle selon l'imprimante utilisée. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d'influencer ceci. Si le résultat lors de l'impression ne convient pas, n'hésitez pas à ajuster les paramètres de votre imprimante.
- La durée d'application minimale de l'étiquette est de 24 heures pour garantir un effet de désagrégation si l'étiquette est enlevée. A tester avant d'utiliser sur des surfaces offrant peu d'adhérence, comme le polypropylène
- L'efficacité de l'adhésion de l'étiquette dépend sur le type de substrat sur lequel elle est appliquée. De façon générale, avant de coller l'étiquette, assurez vous que le substrat est sec et propre.
- Dans la mesure du possible, amener les substrats à la température de pose avant sa mise en pratique.

Spécification Matière

Matière Frontale	Film acrylique blanc mat
Type d'adhésif	Adhésif permanent (base acrylique)
Poids total	200g/m ²
Epaisseur totale	171 µm +/-10%
Résistance	-40°C à +100°C. Produit conçu pour résister aux hautes températures lors d'une impression laser.
Température minimum d'application	0°C
Propriétés Produit	Une fois collée, toute tentative pour enlever l'étiquette fait que la matière se désagrège, rendant impossible de décoller les résidus d'étiquettes et rendant visible toute tentative de manipulation
Elimination	
Matière frontale et Revêtement	Matière plastique à recyclé selon les consignes de votre organisme de collecte.
Packaging	Produit recyclable