



Spécification Planche

Format de la planche	A4
Matière	Polyéthylène
Couleur	Blanc mat
Dimensions étiquettes	45,7 x 25,4 mm (800 étiquettes)
Prédécoupe	Aucune
Artwork	Oui (Multi-langues)
Type d'impression	Laser (Couleur ou Monochrome)

Spécification UVC

Code Logiciel AVERY	L6140
Nombre de planches / UVC	20
Code EAN	4004182059814
Dimensions	325 x 215 x 10 mm
Poids	0,33 Kg



Spécification Planche

Format de la planche	A4
Matière	Polyéthylène
Couleur	Blanc mat
Dimensions étiquettes	63,5 x 33,9 mm (480 étiquettes)
Prédécoupe	Aucune
Artwork	Oui (Multi-langues)
Type d'impression	Laser (Couleur ou Monochrome)

Spécification UVC

Code Logiciel AVERY	L6141
Nombre de planches / UVC	20
Code EAN	4004182059821
Dimensions	325 x 215 x 10 mm
Poids	0,33 Kg

Polyester Blanc Ultra Adhésif

Conseils d'utilisation :

- Produit conçu pour utilisation dans des imprimantes Laser couleur ou monochrome.
- Notez que toutes les imprimantes entraînent les feuilles différemment. Il est possible d'avoir un léger décalage dans chaque case individuelle selon l'imprimante utilisée. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d'influencer ceci. Si le résultat lors de l'impression ne convient pas, n'hésitez pas à ajuster les paramètres de votre imprimante.
- Si possible, favorisez l'impression via le tiroir latéral (Bypass).
- L'efficacité de l'adhésion de l'étiquette dépend sur le type de substrat sur lequel elle est appliquée. De façon générale, avant de coller l'étiquette, assurez vous que le substrat est sec et propre.
- Dans la mesure du possible, amener les substrats à la température de pose avant sa mise en pratique.

Spécification Matière

Matière Frontale	Matière polyester blanche mat
Type d'adhésif	Adhésif permanent (à base de caoutchouc)
Poids total	250g/m ²
Epaisseur totale	290 µm +/-10%
Résistance	-40°C à +150°C. Produit conçu pour résister aux hautes températures lors d'une impression laser.
Température minimum d'application	10°C
Normes et/ou Certifications	BS5609 Part 2 , pour le transport de produits chimiques en mer. Adhésif en conformité avec réglementations EN71-3, CONEG, FDA 21 CFR 175.105 pour un contact direct ou indirect avec produits alimentaires, réglementations Packaging 2015 & EU Régulation 94/62/EC. Pas de métaux lourds utilisés lors de la fabrication
Elimination	
Matière frontale et Revêtement	Matière polyéthylène à recyclé selon les consignes de votre organisme de collecte.
Packaging	Produit recyclable