

# Écran portable HP EliteDisplay S14 de 35,56 cm (14")



## Élargissez votre angle de vue sans effort

Déployez la productivité qu'apporte une configuration double écran où que vous soyez (seul, en groupe ou avec vos clients sur site) avec l'écran portable USB HP EliteDisplay S14, le premier moniteur portable USB-C™ de 35,56 cm (14") de HP. Rabattez le panneau enveloppant vers l'arrière pour le placer en mode chevalet et branchez votre appareil à l'aide d'un seul câble USB-C™.



### Une portabilité parfaite

- Optimisez votre productivité et voyagez léger avec un écran Full HD qui ne pèse qu'1 kg pour une épaisseur de 9 mm seulement, afin de pouvoir le glisser dans votre mallette de transport avec votre périphérique sans vous charger inutilement.

### L'efficacité en toute simplicité de l'USB-C™

- Installez-vous rapidement avec un seul câble USB-C™<sup>2</sup> qui transfère la vidéo et l'alimentation depuis votre ordinateur portable ou votre tablette : plus besoin de câble d'alimentation.

### Personnalisez vos réglages

- Contrôlez la luminosité, le contraste et le temps de réponse et activez le mode HP Low Blue Light afin de filtrer les émissions de lumière bleue et faire passer les couleurs sur un spectre plus chaud pour une visualisation plus confortable, le tout depuis un affichage à l'écran intuitif.

### Fonctionnalités

- Rabattez le magnifique panneau vers l'arrière pour révéler l'écran IPS à panneau de verre de 35,56 cm (14") de diagonale du premier moniteur Full HD portable de HP. Une résolution 1920 x 1080, un rapport largeur/hauteur de 16:9 et un temps de réponse de 5 ms : des caractéristiques idéales pour la visualisation individuelle ou en groupe.<sup>2</sup>
- Transportez un écran qui établit une nouvelle référence du style avec une esthétique qui complète les ordinateurs HP. Le couvercle enveloppant lisse protège l'écran lorsque vous vous déplacez, et devient un chevalet réglable sur une table ou un bureau lorsque vous vous arrêtez pour travailler.
- Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie standard limitée de trois ans qui protège votre investissement informatique. Pour étendre votre garantie, des services HP Care sont disponibles en option.<sup>3</sup>

## Écran portable HP EliteDisplay S14 de 35,56 cm (14")

### Tableau de spécifications



Référence du produit	3HX46AA, 3HX46AT, 3HX46AS
Couleur produit	Noir ébène
Taille de l'écran (diagonale)	35,56 cm (14 pouces)
Type d'écran	IPS avec rétroéclairage LED
Zone de panneau active	30,93 x 17,39 cm;
Angle de visualisation	Horizontal 178°, vertical 178°
Luminosité	200 cd/m <sup>2</sup> <sup>1</sup>
Rapport de contraste	Contraste dynamique: 5 000 000:1 ; Contraste statique : 700:1 <sup>1</sup>
Taux de réponse	5 ms gris à gris <sup>1</sup>
Format de l'image	16:9
Résolution native	FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)
Résolutions prise en charge	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Fonctions d'affichage	Antireflet; In-Plane Switching (IPS); Sélection de la langue; Rétroéclairage LED; Commandes à l'écran; Plug and Play; Programmable par l'utilisateur
Commandes utilisateur	Luminosité; Contrôle des couleurs; Contraste; Quitter; Informations; Langue; Gestion; Menu; OK; Alimentation; Moins; Plus; Commande d'alimentation; Contrôle des entrées; Contrôle du menu
Ports et connecteurs	1 port USB Type-C™ <sup>3</sup>
Consommation électrique	Zone de panneau active : 30,93 x 17,39 cm; Description de la consommation électrique: 15 W (maximum), 5 W (standard), 0,3 W (veille); Résolution d'écran : FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)
Dimensions sans socle (L x P x H)	32,78 x 0,86 x 20,95 cm
Grammage	1 kg (Sans socle.)
Certification et conformité	MEPS Australie; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Certification Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8 et Windows 7); NOM; PSB; SmartWay Transport Partnership (Amérique du Nord); TUV-S; UL/CSA; VCCI; MEPS Vietnam; WEEE; ISC
Environnementale	Verre d'écran sans arsenic ; Faible niveau d'halogène ; Écran à rétro-éclairage sans mercure <sup>2</sup>
Conformité en matière d'économie d'énergie	Certifié ENERGY STAR®; EPEAT® Silver <sup>4</sup>
Contenu de l'emballage	Documentation; Câble USB Type-C™
Garantie	Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans pièces et main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent.

## Écran portable HP EliteDisplay S14 de 35,56 cm (14")

### Accessoires et services (non inclus)

Assistance matérielle HP pour  
écrans standard, échange  
jour ouvré suivant sur site,  
5 ans

Bénéficiez pendant 5 ans d'une assistance matérielle sur site le jour ouvré suivant par un technicien HP qualifié pour votre matériel informatique, si le problème ne peut être résolu à distance.

**Référence du produit: U7935E**



## Écran portable HP EliteDisplay S14 de 35,56 cm (14")

### Notes sur la description marketing

<sup>1</sup> 5 V à 3 A depuis le périphérique connecté pour l'alimentation 15 W de l'écran. La vidéo sur USB-C™ nécessite un ordinateur avec un port USB-C™ à mode alternatif DisplayPort™ ou Thunderbolt™.

<sup>2</sup> Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

<sup>3</sup> Services HP Care Pack vendus séparément. Les temps de réponse et les niveaux de service HP Care Packs peuvent varier en fonction du pays. Le service prend effet à la date d'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour en savoir plus, consultez le site [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables par le prestataire de service ou indiquées au client au moment de l'achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits légaux supplémentaires au client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les conditions générales de HP ni par la garantie limitée HP fournie avec votre produit HP.

### Spécifications techniques disclaimers

<sup>1</sup> Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

<sup>2</sup> Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau d'halogène.

<sup>3</sup> Nécessite un port USB-C™ à mode alternatif DisplayPort™ ou Thunderbolt™.

<sup>4</sup> Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'homologation par pays. Recherchez le mot-clé générateur sur la boutique HP d'options des fabricants tiers pour en savoir plus sur les accessoires des générateurs solaires à l'adresse <http://www.hp.com/go/options>

Inscrivez-vous pour les mises à jour

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

ENERGY STAR® et le logo ENERGY STAR® sont des marques déposées de l'Agence américaine de protection de l'environnement. DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques commerciales et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d'autres pays. USB Type-C™ est une marque commerciale d'USB Implementers Forum.

