


Agrafeuse Flat-Clinch NOVUS B 4FC re+new



- Agrafeuse Flat Clinch éco-responsable et compacte pour utilisation au quotidien
- Dispositif tout métal avec enrobage plastique ultra brillant à base de matériaux recyclés durables
- Système de chargement à ressort avec guide d'agrafes double pour un agrafage précis
- Enclume réversible fonction agrafage, clouage et épinglage
- Poids environ 265 g
- Inclus 200 agrafes 24/6 DIN SUPER

Version	Réf.	N° EAN
 noir brillant	020-1933	4009729067888



Cet appareil peutagrafer au maximum 50 feuilles (80g/m²).



Appareil avec pièces fonctionnelles en métal



L'épinglage permet d'assembler des documents de manière temporaire. L'avantage : il est possible de retirer à nouveau facilement et rapidement les agrafes.



Une fixation rapide : le clouage



Cet appareil peut fonctionner avec des agrafes du type 24/6 à 24/8 Super. Il est possible de mettre au maximum 100 agrafes dans le chargeur.



Cet appareil peut fonctionner avec des agrafes du type 26/6 à 26/8 Super. Il est possible de mettre au maximum 150 agrafes dans le chargeur.



La profondeur d'agrafage maximale pour le papier est de 60 mm.



Avec le système de chargement à ressort, le système porte-agrafes s'éjecte automatiquement par l'avant. Il peut ainsi être chargé en pressant le bouton situé à l'arrière de l'appareil.



Tecnología de grapado plano „Flat Clinch“: Técnica de grapado mediante la cual una vez que la grapa ha penetrado en el papel, sus patas quedarán totalmente prensadas planas sobre la superficie. Permite aprovechar un 30% más de espacio en los archivadores.



La valeur indique le taux de recyclage du produit en pourcentage



Novus accorde une garantie de 25 ans en cas d'utilisation conforme à la destination prévue.



Le sigle „German Engineering“ garanti l'application des normes de qualité allemande et le développement du produit par notre propre équipe d'ingénieurs. La fabrication a lieu dans nos propres usines gérées par notre siège en Allemagne.



Certification par l'institut de contrôle technique TÜV Nord conformément à la loi sur la sécurité des appareils et des produits.

Agrafeuse Flat-Clinch NOVUS B 4FC re+new



Novus B 4 FC re+new avec pictogrammes



En pressant un bouton à l'arrière de l'appareil, le système de porte-agrafes s'éjecte automatiquement par l'avant pour être chargé.



Le type d'agrafage possible :

Agrafeuse Flat-Clinch NOVUS B 4FC re+new



Enclume réversible fonction agrafage et épinglage