

Xerox C315V_DNI (C315V_DNI)

Xerox C315V_DNI - Imprimante multifonctions - couleur - laser - 216 x 355 mm (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 33 ppm (copie) - jusqu'à 33 ppm (impression) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),hôte USB 2.0



Enfin, une imprimante aussi efficace que vous.

L'imprimante couleur Xerox C315 abordable est conçue pour les environnements agiles et rapides, les bureaux à domicile, qui ont besoin d'une imprimante couleur capable de tenir le rythme plus que soutenu. Facile à configurer avec le logiciel Xerox Smart Start et prête à travailler directement dès que vous la déballez. Ce périphérique a été conçu pour les environnements d'impression à haute demande, avec une interface utilisateur à écran tactile couleur 2,4 pouces, le chargeur automatique de documents de 50 feuilles, l'impression recto verso automatique sur papier au format Letter et Legal, et une capacité papier standard de 250 feuilles. Les fonctionnalités sans fil et Wi-Fi Direct intégrées vous permettent d'imprimer directement depuis les appareils mobiles et les tablettes. L'imprimante C315 est un appareil à toute épreuve. Elle est conçue pour un volume d'impression mensuel recommandé de 1 500 pages, avec un processeur 1 GHz à double cœur, une mémoire vive de 2 Go, des vitesses d'impression allant jusqu'à 35 pages par minute/33 pages A4 par minute. Faites-en plus avec Xerox Workflow Central en option: convertir des documents dans d'autres langues, transformer des messages manuscrits en documents texte partageables, créer des fichiers audio à partir du papier pour les écouter en déplacement, biffer automatiquement des informations confidentielles et convertir les numérisations en applications Microsoft Office. Avec sa certification EPEAT, la C315 respecte tous les critères de conception, production, rendement énergétique et recyclage. Le programme Green World Alliance vous permet de recycler les cartouches de toner sans tracas.

Mise en avant

- Travailler à domicile
- Performances exceptionnelles
- Simplicité et connectivité
- Sécurité totale
- Intelligence intuitive
- Le travail flexible
- Performances inégalées

Les atouts

Travailler à domicile

Idéale pour les petites équipes de travail ou les bureaux à domicile qui ont besoin d'une technologie adaptée à de petits espaces, facile à configurer. L'imprimante couleur multifonction Xerox C315 est idéale pour tous ceux qui recherchent une imprimante couleur tout-en-un compacte et fiable.

Performances exceptionnelles

Imprimante sans fil couleur, avec vitesses d'impression pouvant atteindre 35 pages par minute/33 pages A4 par minute, impression recto verso automatique, capacité papier de 250 feuilles et qualité image haute résolution.

Simplicité et connectivité

Avec le Wi-Fi intégré pour Apple AirPrint, le service d'impression Mopria et l'impression sur Chromebook, l'imprimante C315 est conçue pour les utilisateurs qui ont besoin d'imprimer avec un large éventail de périphériques mobiles. Grâce à l'installation simple, vous êtes immédiatement opérationnel.

Sécurité totale

Des fonctions de sécurité complètes assurent une protection contre les cybermenaces, en sécurisant l'accès et en protégeant les documents et données sensibles.

Intelligence intuitive

La simplicité dicte la productivité avec les pilotes d'impression Xerox et Xerox Print & Scan Experience, en éliminant les tâches complexes telles que le redressement automatique, la numérisation des reçus et le rognage automatique des images.

Le travail flexible

Passez votre productivité à la vitesse supérieure grâce à une sélection de workflows multi-étapes prédéfinis sur la plateforme Workflow Central.

Performances inégalées

Les multifonctions dépassent les exigences de base de l'entreprise: numérisation rapide noir et blanc, couleur et recto verso, meilleure gestion des applications et du papier, davantage de magasins, des capacités supérieures et une utilisation optimisée.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit

Xerox C315V_DNI - imprimante multifonctions - couleur

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Super G3 - papier uni
Technologie d'impression	Laser (couleur)
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	6000 pages
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 33 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Catégorie de résolution de copie maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 33 ppm (mono)/jusqu'à 33 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur)
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur)
Vitesse de transmission de télécopie maximale	33.6 Kbits/s
Système de compression des données	MH,MR,MMR,JBIG,JPEG,JBIG2
Résolutions du télécopieur	600 x 600 ppp
Balayage	600 x 600 ppp
Affichage	4.3"
Taille initiale	216 x 355 mm (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille du support	Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports	Enveloppes,papier uni,étiquettes,papier recyclé,papier,papier lourd,carte-copie,papier à faible grammage,papier brillant,papier en coton,papier préimprimé,papier coloré,papier à en-tête
Capacité de support standard	250 feuilles
Capacité du bac de dérivation	1 feuille
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (impression)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Numérisation vers e-mail,numérisation vers réseau,numérisation vers FTP,scan vers hôte USB
Alimentation	CA 230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	44.2 cm x 58.8 cm x 46.2 cm
Poids	27.1 kg

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
----------------------	---------------------------

Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	6000 pages
Taille de la diagonale de l'écran	4.3"
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Numérisation vers e-mail,numérisation vers réseau,numérisation vers FTP,scan vers hôte USB

Mémoire

Mémoire Standard	2 Go
------------------	------

Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 33 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Catégorie de résolution de copie maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	9999
Fonctions de copie	Collation de copies

Impression

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur)
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 33 ppm (mono)/jusqu'à 33 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6,PostScript 3,XPS,PCL 5
Technique d'amélioration de l'image	4800CQ
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	7.9 s
Durée de sortie de la première impression,couleur	8 s

Balayage

Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	600 x 600 ppp

Télécopieur

Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s

Système de compression des données	MH,MR,MMR,JBIG,JPEG,JBIG2
------------------------------------	---------------------------

Résolutions du télécopieur	600 x 600 ppp
----------------------------	---------------

Caractéristiques du télécopieur

Diffusion générale	Oui
--------------------	-----

Caractéristiques	Réacheminement de fax,recomposition automatique du numéro,réduction automatique,filtrage des fax publicitaires
------------------	--

Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine maximum	216 x 355 mm
--------------------------	--------------

Type d'origine	Feuilles
----------------	----------

Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
-----------------------------------	-------------

Taille max. du support	A4/Legal
------------------------	----------

Poids minimum du support	60 g/m ²
--------------------------	---------------------

Poids maximum du support	200 g/m ²
--------------------------	----------------------

Poids minimal du support (lb)	16 lbs
-------------------------------	--------

Poids maximal du support (lb)	53 lbs
-------------------------------	--------

Type de support pris en charge	Enveloppes,papier uni,étiquettes,papier recyclé,papier,papier lourd,carte-copie,papier à faible grammage,papier brillant,papier en coton,papier préimprimé,papier coloré,papier à en-tête
--------------------------------	---

Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),98 x 148 mm
------------------------------------	---

Capacité de support standard	250 feuilles
------------------------------	--------------

Capacité du bac de dérivation	1 feuille
-------------------------------	-----------

Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
-----------------------------	--------------

Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 50 feuilles
	Bac d'entrée - 250 feuilles
	Bac de dérivation - 1 feuille
	Bac de sortie - 150 feuilles

Détails sur la vitesse	Impression:jusqu'à 33 ppm (A4) - noir & blanc
	Impression:jusqu'à 35 ppm (Letter A) - noir & blanc
	Impression:jusqu'à 35 ppm (Letter A) - couleur
	Impression:jusqu'à 33 ppm (A4) - couleur
	Numérisation:jusqu'à 47 ipm (A4) - noir & blanc
	Numérisation:jusqu'à 50 ipm (Letter A) - noir & blanc
	Numérisation:jusqu'à 23 ipm (Letter A) - noir et blanc recto-verso
	Numérisation:jusqu'à 21 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso
	Impression:jusqu'à 16 ppm (A4) - couleur - recto-verso
	Impression:jusqu'à 17 ppm (Letter A) - couleur - recto-verso
	Numérisation:jusqu'à 32 ipm (Letter A) - couleur
	Numérisation:jusqu'à 30 ipm (A4) - couleur
Numérisation:jusqu'à 13 ipm (A4) - couleur - recto-verso	
Numérisation:jusqu'à 14 ipm (Letter A) - couleur - recto-verso	

Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0
	1 x LAN
	1 x hôte USB 2.0

Protocoles et fonctions de sécurité	Wi-Fi Direct
-------------------------------------	--------------

Système d'exploitation pris en charge MS Windows Server 2012,Windows 8,MS Windows Server 2008 R2 SP1,Windows 8.1,MS Windows Server 2012 R2,MS Windows Server 2008 SP2 (32/64-bits),Windows 10,macOS 10.14,MS Windows Server 2019,macOS 10.15,Windows 11

Logiciel(s) inclus Pilotes de périphérique et utilitaires

Alimentation

Tension requise CA 230 V (50/60Hz)

Consommation en fonctionnement 530 Watt

Consommation au repos 22 Watt

Consommation en sommeil 1.61 Watt

Divers

Temps de sortie 1ère copie noir et blanc 8.2 s

Temps de sortie 1ère copie couleur 9.1 s

Consommables inclus
1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 1500 pages ISO/IEC 19798
1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 1000 pages ISO/IEC 19798
1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 1000 pages ISO/IEC 19798
1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 1000 pages ISO/IEC 19798

Dimensions et poids

Largeur 44.2 cm

Profondeur 58.8 cm

Hauteur 46.2 cm

Poids 27.1 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée 55.8 cm

Profondeur emballée 59.4 cm

Hauteur emballée 57 cm

Poids emballé 30.8 kg

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement 10 °C

Température maximale de fonctionnement 32.2 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 15 - 80% RH

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.