

## Xerox B315V\_DNI (B315V\_DNI)

Xerox B315V\_DNI - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - Laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 39 ppm (copie) - jusqu'à 40 ppm (impression) - 350 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),hôte USB 2.0



Enfin,une imprimante noir et blanc qui peut tenir votre rythme !

L'imprimante multifonction Xerox B315 intègre la connectivité Wi-Fi avec Wi-Fi Direct,et une configuration facile grâce au logiciel Xerox Smart Start. À peine déballée,elle assure une efficacité totale. Imprimez depuis vos appareils mobiles grâce à la prise en charge du service d'impression Apple Mopria et de l'impression Chromebook. Conçue pour les petites entreprises qui doivent imprimer,copier et numériser. L'imprimante B315 est une machine à toute épreuve. Elle combine des fonctions telles que l'impression recto verso automatique sur papier de format Letter et Legal,un chargeur automatique de documents de 50 feuilles,une capacité papier standard de 250 feuilles,un processeur double cœur de 1 GHz avec 512 Mo de mémoire vive,et un volume d'impression mensue pouvant atteindre 2 500 pages. Faites-en plus avec Xerox Workflow Central en option: convertir des documents dans d'autres langues,transformer des messages manuscrits en documents texte partageables,créer des fichiers audio à partir du papier pour les écouter en déplacement,biffer automatiquement des informations confidentielles et convertir les numérisations en applications Microsoft Office. Le programme Green World Alliance vous permet de recycler les cartouches de toner sans tracas.

## Mise en avant

- Travailler à domicile
- Performances exceptionnelles
- Simplicité et connectivité
- Sécurité totale
- Intelligence intuitive
- Le travail flexible
- Performances inégalées

## Les atouts

### Travailler à domicile

Appareil idéal pour les petites équipes ou les bureaux à domicile qui ont besoin d'une technologie adaptée à de petits espaces, facile à configurer. L'imprimante Xerox B315 est parfaite pour ceux qui recherchent une imprimante noir et blanc sans fil tout-en-un.

### Performances exceptionnelles

Imprimante sans fil,avec des vitesses d'impression allant jusqu'à 42 pages format A4 par minute/40 pages A4 par minute,impression recto verso automatique,capacité papier de 250 feuilles et qualité image à haute résolution.

### Simplicité et connectivité

Avec le Wi-Fi intégré pour Apple AirPrint,le service d'impression Mopria et l'impression sur Chromebook,l'imprimante B315 est conçue pour les utilisateurs qui ont besoin d'imprimer avec un large éventail de périphériques mobiles. Grâce à l'installation simple,vous êtes immédiatement opérationnel.

### Sécurité totale

Des fonctions de sécurité complètes assurent une protection contre les cybermenaces,en sécurisant l'accès et en protégeant les documents et données sensibles.

### Intelligence intuitive

La simplicité dicte la productivité avec les pilotes d'impression Xerox et Xerox Print &Scan Experience,en éliminant les tâches complexes telles que le redressement automatique,la numérisation des reçus et le rognage automatique des images.

### Le travail flexible

Passez votre productivité à la vitesse supérieure grâce à une sélection de workflows multi-étapes prédéfinis sur la plateforme Workflow Central.

### Performances inégalées

Les multifonctions dépassent les exigences de base de l'entreprise:numérisation rapide noir et blanc,couleur et recto verso,meilleure gestion des applications et du papier,davantage de magasins,des capacités supérieures et une utilisation optimisée.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Xerox B315V_DNI - imprimante multifonctions - Noir et blanc
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Super G3 - papier uni
Technologie d'impression	Laser (monochrome)

Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	6000 pages
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 39 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Catégorie de résolution de copie maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 40 ppm
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Vitesse de transmission de télécopie maximale	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	600 x 600 ppp
Balayage	600 x 600 ppp
Taille initiale	Legal (216 x 356 mm) (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports	Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier lourd, carte-copie, papier à faible grammage, papier brillant, papier en coton, papier préimprimé, papier coloré, papier à en-tête
Capacité de support standard	350 feuilles
Capacité max. du support	900 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	100 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (impression) Oui (numérisation)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Numérisation vers e-mail, numériser vers un dossier, numérisation vers FTP, scan vers hôte USB, numérisation vers le dossier du réseau
Alimentation	CA 230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	41.1 cm x 26.6 cm x 33.9 cm
Poids	12.8 kg

## Spécifications détaillées

### Général

Polices Imprimante	PostScript de taille variable x 158 PCL de taille variable x 89 Bitmap x 2
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - monochrome

Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	6000 pages
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Numérisation vers e-mail,numériser vers un dossier,numérisation vers FTP,scan vers hôte USB,numérisation vers le dossier du réseau

### Mémoire

Mémoire Standard	512 Mo
------------------	--------

### Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 39 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Catégorie de résolution de copie maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Agrandissements préréglés	400%
Réductions préréglées	25%
Copies maximales	9999
Fonctions de copie	2-up,Par 4,N-en-1

### Impression

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 40 ppm
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6,PostScript 3,PCL 5
Technique d'amélioration de l'image	2400 IQ
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	5.8 s

### Balayage

Élément de numérisation	CIS
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	600 x 600 ppp

### Télécopieur

Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	600 x 600 ppp

### Caractéristiques du télécopieur

Diffusion générale	Oui
--------------------	-----

Caractéristiques	Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, réduction automatique, filtre des fax publicitaires
------------------	---

## Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)
Tailles originales prises en charge	Legal (216 x 356 mm), A6 (105 x 148 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m <sup>2</sup>
Poids maximum du support	217 g/m <sup>2</sup>
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier lourd, carte-copie, papier à faible grammage, papier brillant, papier en coton, papier préimprimé, papier coloré, papier à en-tête
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x 148 mm)
Capacité de support standard	350 feuilles
Capacité max. du support	900 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	100 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 50 feuilles Bac d'entrée - 250 feuilles Bac de dérivation - 100 feuilles Bac de sortie - 100 feuilles

Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 40 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 42 ppm (Letter A) - noir & blanc Impression: jusqu'à 18 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 18 ppm (Letter A) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 39 ppm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 42 ppm (Letter A) - noir & blanc Copie: jusqu'à 18 ppm (Letter A) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 18 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 42 ipm (Letter A) - couleur - recto-verso Numérisation: jusqu'à 40 ipm (A4) - couleur - recto-verso Numérisation: jusqu'à 92 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 96 ipm (Letter A) - noir et blanc recto-verso
------------------------	--

## Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 1 x LAN 1 x hôte USB 2.0
Protocoles et fonctions de sécurité	Wi-Fi Direct
Système d'exploitation pris en charge	MS Windows Server 2012, Windows 8, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 SP2 (32/64-bits), Windows 10, macOS 10.14, MS Windows Server 2019, macOS 10.15, Windows 11
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires

## Alimentation

Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	580 Watt
Consommation au repos	7.5 Watt

Consommation en sommeil	1.1 Watt
-------------------------	----------

## Divers

Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	5.3 s
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 2500 pages ISO/IEC 19752

## Dimensions et poids

Largeur	41.1 cm
Profondeur	26.6 cm
Hauteur	33.9 cm
Poids	12.8 kg

## Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	42 cm
Profondeur emballée	46.5 cm
Hauteur emballée	38.5 cm
Poids emballé	14.7 kg

## Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	67.1 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32.2 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	8 - 80% RH

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.