



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 03/06/2022



FICHE TECHNIQUE

➤ CP1006 – Passe-câbles 6 canaux



Gamme : SIGN

Code douane : 4016999790

EAN : 3321360052599

Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
CP1006	910	500	48	15,5

- **Fabriqué en :** caoutchouc
- **Coloris :** noir et jaune

Caractéristiques :

- Résiste au passage de véhicules jusqu'à 20T par essieu
- Fabriqué en caoutchouc & TPR (couvercle)
- Coloris noir, avec un couvercle jaune amovible
- 6 passes-câbles – 34x25 mm
- Poignée de transport
- Possibilité de fixation au sol avec de la colle réf : RQGLUE
- **DECONSEILLE** pour le passage des chariots élévateurs, avec roues polyamide ou caoutchouc
- Température de résistance : -20°C à -60°C
- **NE CONVIENT PAS POUR TRAFIC INTENSE EN TRAVERSEE DE ROUTE**
- **PRODUIT NON DESTINÉ A UNE INSTALLATION PERMANENTE – POUR PASSAGE OCCASIONNEL DE VÉHICULES**



RQGLUE



CPE1006



CPR1006



CPS1006



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 03/06/2022



TECHNICAL SHEET

➤ CP1006 – Rubber Cable protector - 6 Channels



Range : SIGN

Customs : 4016999790

EAN : 3321360052599

Réf	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
CP1006	910	500	48	15,5

- **Made of:** rubber
- **Colors:** black and yellow

Specifications:

- Rigid straight element
- Can resist up to 20 tons per axle
- Made of rubber & TPR (lid)
- 6 cable grooves - 34x25 mm
- Handle for transport
- Can be fixed on the ground with glue ref: RQGLUE
- NOT RECOMMENDED for forklifts traffic with polyamide or rubber wheels
- Temporary use - For permanent use, please consult us
- Resistance temperature : -20°C to -60°C
- **NOT SUITABLE FOR HEAVY TRAFFIC AT ROAD CROSSINGS**
- **PRODUCT NOT INTENDED FOR PERMANENT INSTALLATION - FOR OCCASIONAL PASSAGE OF VEHICLES**



RQGLUE



CPE1006



CPR1006



CPS1006



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 03/06/2022



FICHE TECNICA

➤ CP1006 – Pasa cable 6 canales



Gama : SIGN

Aduanas : 4016999790

EAN : 3321360052599

Réf	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
CP1006	910	500	48	15,5

- **Hecho de :** caucho
- **Colores :** negro y amarillo

Características :

- Resiste el paso de vehículos de hasta 20T por eje.
- Hecho de goma y TPR (cubierta)
- 6 prensaestopas - 34x25 mm
- Asa de transporte
- Posibilidad de fijación al suelo con pegamento ref: RQGLUE
- **NO RECOMENDADO** para el paso de carretillas elevadoras, con ruedas de poliamida o goma
- Hecho para un uso temporal – para un uso permanente consultarnos
- Temperatura de resistencia : -20°C a -60°C
- **NO APTO PARA EL TRÁFICO PESADO EN LOS CRUCES DE CARRETERA**
- **PRODUCTO NO DESTINADO A LA INSTALACIÓN PERMANENTE - PARA EL PASO OCASIONAL DE VEHÍCULOS**



RQGLUE



CPE1006



CPR1006



CPS1006