



ATTRIBUTES –

SKU

2112284

Brand

Dymo

Hierarchy

WACE > Labeling > Tapes & Labels

Status

Active Material

Product Line

LabelWriter

UK Product Title

DYMO LabelWriter Durable Industrial Labels | 19mm x 64mm | White Poly | 2 Rolls of 450 (900 Self-Adhesive Labels) | Authentic | For LabelWriter Label Makers

UK Feature 1

Tough indoor/outdoor labels designed for use in warehouses, chemical storage, floor markers and equipment

UK Feature 2

Industrial-strength adhesive sticks to a variety of surfaces including metal tread plate, textured PVC, wood and glass

UK Feature 3

Protective coating prevents peeling from moisture, alcohol and common cleaners; withstands moisture and temperatures from 18 C to 50 C

UK Feature 4

Direct thermal-printing technology prints without expensive ink or toner

UK Feature 5

Square labels compatible with DYMO LabelWriter label makers (not recommended for use with the LabelWriter 450 Duo)

UK Product Long Selling Copy

From metal tread plate and textured PVC to wood and glass, DYMO Durable Industrial LabelWriter Labels are the perfect solution for challenging labelling tasks. The industrial-strength adhesive and protective coating resist peeling from abrasion, heat, moisture, solvents, and cleaners, making them ideal for shelving, floor markers and chemical storage. The indoor/outdoor labels are pre-cut for easy application and available in a range of sizes designed for specific tasks. They also use cost-effective direct thermal printing technology that prints without expensive ink or toner. UL recognized as a component to UL 969.

DE Product Title

DYMO Original LabelWiter Hochleistungs-Etiketten | 19 mm x 64 mm | weißes Kunststoff-Etikett | Rolle mit 900 Etiketten | für LabelWriter-Beschriftungsgerät

DE Feature 1

Die robusten Etiketten eignen sich für Regale, Lagerhallen, Chemielager, Bodenmarkierer, die Befestigung auf Ausrüstung und Inventar und vieles mehr

DE Feature 2

Die für den Industrieinsatz hergestellten Etiketten bieten sicheren Halt auf einer Vielzahl problematischer Oberflächen einschließlich Metallplatten, strukturiertem PVC, Holz und Glas

DE Feature 3

Dank der Schutzbeschichtung lösen sich die Etiketten auch bei starkem Abrieb oder bei Kontakt mit Industrieölen, -reinigern und -lösungsmitteln nicht

DE Feature 4

Sie halten hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen zwischen -18°C und +50°C stand. Dank der Thermodrucktechnologie lässt sich ohne teure Tinte oder Toner drucken

DE Feature 5

Kompatibel mit DYMO LabelWriter-Etikettendruckern (von der Verwendung mit LabelWriter 450 Duo wird abgeraten); hergestellt in Belgien

DE Product Long Selling Copy

Egal ob Metallplatten, strukturierter PVC oder Holz und Glas - Dymo Hochleistungs LabelWriter-Industrieetiketten sie die perfekte Lösung für alle anspruchsvollen Aufgaben. Dank des Industrieklebestoffs und der Schutzbeschichtung lösen sich die Etiketten auch bei besonders starkem

Abrieb, bei Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit und bei Kontakt mit Lösungs- und Reinigungsmitteln nicht. So eignen sie sich perfekt für Regale, zum Etikettieren von Böden und für den Einsatz in Chemielagern. Die Etiketten sind in verschiedenen vorgeschrittenen Größen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich, was die Handhabung deutlich vereinfacht. Dank der verwendeten Thermodrucktechnologie sind zum Drucken weder teure Tinte noch Toner erforderlich. Wird laut Underwriters Laboratories (UL) dem UL-Standard 969 gerecht.

FR Product Title

DYMO LW Étiquettes industrielles résistantes | authentique | plastique blanc | 19 x 64 mm | 2 rouleaux de 450 (lot de 900) | pour étiqueteuses LabelWriter 450/550 et 4XL/5XL

FR Feature 1

Étiquettes résistantes conçues pour les étagères, les entrepôts, les sites de stockage chimique, les marqueurs au sol, les équipements/inventaires, etc.

FR Feature 2

La bande adhésive de qualité industrielle adhère solidement à divers types de surfaces, y compris les surfaces lisses métalliques, en PVC texturé, en bois et en verre

FR Feature 3

Le revêtement de protection empêche tout décollement lié à l'abrasion, aux huiles et aux détergents industriels ; résiste à l'humidité et aux températures comprises entre -18 °C et 50 °C

FR Feature 4

La technologie d'impression thermique directe permet d'imprimer sans se ruiner en encre ou toner

FR Feature 5

Compatible avec les étiqueteuses DYMO LabelWriter (utilisation déconseillée avec LabelWriter 450 Duo)

FR Product Long Selling Copy

À surface lisse métallique, en PVC texturé, en bois ou en verre, les étiquettes industrielles résistantes DYMO LabelWriter représentent la solution idéale pour effectuer les tâches d'étiquetage les plus difficiles. La bande adhésive de qualité industrielle et le revêtement de protection résistent au décollement lié à l'abrasion, la chaleur, l'humidité, les solvants et les détergents, ce qui en fait la solution idéale pour les étagères, les marqueurs au sol et les sites de stockage chimique. Les étiquettes sont prédécoupées pour faciliter l'application et disponibles dans différents formats conçus pour des tâches précises. Elles utilisent également une technologie d'impression thermique directe permettant d'imprimer sans se ruiner en encre ou toner. Certifié UL 969 en tant que composant.

ATF Image 2



ATF Image 4



ATF Image 5



ATF Image 6



Base Image 2

