# Fiche de données de sécurité

Conformément au règlement REACH (CE) 1907/2006 modifié par le règlement (UE) 2020/878

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Version :** | **1,0** | **Date de publication :** | **01/01/2023** |
| **Nom du produit** | **Wizard Colle liquide (IV)** | **Date de révision :** | **01/01/2023** |

## SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit :

Nom commercial : Wizard Colle liquide (IV

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Utilisation de la substance/du mélange : Ce produit est utilisé pour coller des matériaux à la maison, au bureau, pour les travaux manuels, etc.

#### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Restrictions d'utilisation : Aucune information disponible

### 1.3. Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité

Hainenko Limited
284 Chase Road
Southgate, London,
N14 6HF
T +44 20 8882 8734
d.ashpole@hainenko.com

### 1.4. Numéro de téléphone en cas d'urgence

Numéro d'urgence : +44 20 8882 8734

## SECTION 2 : identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

**Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]**

Non classifié

**Effets néfastes sur l'environnement, la santé humaine et les propriétés physicochimiques**

À notre connaissance, ce produit ne présente aucun risque particulier à condition qu'il soit manipulé conformément aux bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité au travail.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

**Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]**

Aucun étiquetage applicable

### 2.3. Autres dangers

Aucune information supplémentaire disponible

## SECTION 3 : composition/renseignements sur les ingrédients

### 3.1. Substances

Sans objet

### 3.2. Mélanges

**La formulation détaillée est soumise par le client et constitue une information exclusive.**

**--- Ingrédients à signaler (le cas échéant) :**

| Nom | Identificateur de produit | % (IV) | Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| Eau | N° CAS : 7732-18-5<br>N° CE : 231-791-2 | 68,00 --- 80,00 | Non classifié |
| Alcool polyvinylique | N° CAS : 9002-89-5<br>N° CE : 618-340-9 | 22,00 --- 30,00 | Non classifié |
| 1,2-propanédiol | N° CAS : 57-55-6<br>N° CE : 200-338-0 | 1,00 --- 3,00 | Non classifié |
| Carboxyméthylcellulose | N° CAS : 9004-32-4<br>N° CE : 618-378-6 | 0,05 --- 0,30 | Non classifié |

| Nom | Identificateur de produit | % (IV) | Classification conformément au règlement (CE) nº 1272/2008 [CLP] |
|---|---|---|---|
| 2-phénoxyéthanol | N° CAS : 122-99-6<br>N° CE : 204-589-7<br>N° référence CE : 603-098-00-9 | ≤ 0,50 | Tox. aiguë 4 (orale), H302 ;<br>Irritant oculaire 2, H319 |
| 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-méthyl- | N° CAS : 26172-55-4<br>N° CE : 247-500-7 | ≤ 0,0015 | Non classifié |
| Parfum | ----- | 0 --- 0,01 | S.O. |
| Pigment | ------ | 0 --- 0,001 | S.O. |
| **Contenu total** | / | **100,00** | ------ |

Texte complet des classes de danger et des mentions H : voir section 16

***Le pourcentage exact (concentration) de la composition est un secret**

## SECTION 4 : mesures de premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

Mesures de premiers secours conseils généraux : Si nécessaire, consulter un médecin.

Mesures de premiers secours après inhalation : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Mesures de premiers secours après un contact cutané : Laver la peau abondamment à l'eau.

Mesures de premiers secours après un contact oculaire : Rincez les yeux avec de l'eau par mesure de précaution.

Mesures de premiers secours après ingestion : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

### 4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés

Aucune information supplémentaire disponible

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traiter selon les symptômes.

## SECTION 5 : mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Pulvérisation d'eau. Poudre sèche. Mousse

Moyens d'extinction non appropriés : Dioxyde de carbone Aucune information disponible.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : Des fumées toxiques peuvent se dégager.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Protection pendant la lutte contre l'incendie : Ne pas tenter d'agir sans équipement de protection approprié. Appareil respiratoire autonome. Vêtements de protection complets.

## SECTION 6 : mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### 6.1. Précautions personnelles, équipements de protection et procédures d'urgence

#### 6.1.1. Pour les non secouristes

Procédures d'urgence : Ventiler la zone de

#### 6.1.2. Pour les équipes d'intervention d'urgence

: Ne pas tenter d'agir sans équipement de protection approprié. Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : « Contrôle de l'exposition/protection individuelle »

### 6.2. Précautions environnementales

NE PAS déverser dans

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Recueillir le liquide répandu dans un matériau absorbant.

Autres informations : Éliminer les matériaux ou les résidus solides dans un site autorisé.

### 6.4. Références à d'autres sections

Pour plus d'informations, se reporter à la section 13.

## SECTION 7 : manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un équipement de protection individuelle.

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Toujours se laver les mains après avoir manipulé le produit.

### 7.2. Conditions nécessaires pour un stockage sans danger, y compris les incompatibilités

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit bien ventilé.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) spécifique(s)

Aucune information disponible.

## SECTION 8 : contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.1.1. Exposition professionnelle nationale et valeurs limites biologiques

| 1,2-propanediol (57-55-6) | |
|---|---|
| **Croatie - Limite d'exposition professionnelle** | |
| GVI (LEP/MP) [1] | 474 mg/m³ (vapeur totale et particules)<br>10 mg/m³ (particules) |
| GVI (LEP/MP) [2] | 150 ppm |
| **Irlande - Limites d'exposition professionnelle** | |
| LEP/MP [1] | 10 mg/m³ (particules)<br>470 mg/m³ (vapeur totale et particules) |
| LEP/MP [2] | 150 ppm (vapeur totale et particules) |
| LEP/LECT | 1 410 mg/m³ (particules calculées)<br>30 mg/m³ (calculé) |
| LEP/LECT [ppm] | 450 ppm (calculé - total des vapeurs et des particules) |
| **Lettonie - Limites d'exposition professionnelle** | |
| LEP/MP | 7 mg/m³ |
| **Lituanie - Limites d'exposition professionnelle** | |
| IPRV (LEP/MP) | 7 mg/m³ |
| **Pologne - Limites d'exposition professionnelle** | |
| NDS (LEP/MP) | 100 mg/m³ (vapeur et fraction inhalable) |
| **Royaume-Uni - Limites d'exposition professionnelle** | |
| WEL TWA (LEP/MP) [1] | 474 mg/m³ (particules et vapeurs totales)<br>10 mg/m³ (particules) |
| WEL TWA (LEP/MP) [2] | 150 ppm (particules et vapeurs totales) |
| WEL STEL (LEP/MP) | 1 422 mg/m³ (calculé - particules et vapeurs totales)<br>30 mg/m³ (calculé - particules) |
| WEL STEL (LEP/MP) [ppm] | 450 ppm (calculé - particules et vapeurs totales) |
| **Norvège - Limites d'exposition professionnelle** | |
| Grenseverdi (LEP/MPT) [1] | 79 mg/m³ |
| Grenseverdi (LEP/MPT) [2] | 25 ppm |
| Korttidsverdi (LEP/MP) | 118,5 mg/m³ (valeur calculée) |
| Korttidsverdi (LEP/MP) [ppm] | 37,5 ppm (valeur calculée) |

| **3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-méthyl-(26172-55-4)** | |
|---|---|
| **Autriche - Limites d'exposition professionnelle** | |
| MAK (LEP/MP) | 0,05 mg/m³ |
| Catégorie chimique | Notation pour la peau, Sensibilisant pour la peau |
| **Suisse - Limites d'exposition professionnelle** | |
| MAK (LEP/MP) [1] | 0,2 mg/m³ (poussières respirables) |
| KZGW (LEP/LECT) | 0,4 mg/m³ (poussières respirables) |
| Catégorie chimique | Sensibilisateur |

| **2-phénoxyéthanol (122-99-6)** | |
|---|---|
| **Autriche - Limites d'exposition professionnelle** | |
| MAK (LEP/MP) | 110 mg/m³ |
| MAK (LEP/MP) [ppm] | 20 ppm |
| MAK (LEP/MP) | 110 mg/m³ |
| MAK (LEP/MP) [ppm] | 20 ppm |
| LEP C | 110 mg/m³ |
| LEP C [ppm] | 20 ppm |
| Catégorie chimique | Notation de la peau |
| **Finlande - Limites d'exposition professionnelle** | |
| HTP (LEP/MPT) [1] | 110 mg/m³ |
| HTP (LEP/MPT) [2] | 20 ppm |
| HTP (LEP/MP) | 290 mg/m³ |
| HTP (LEP/MP) [ppm] | 50 ppm |
| Catégorie chimique | Potentiel d'absorption cutanée |
| **Allemagne - Limites d'exposition professionnelle (TRGS 900)** | |
| AGW (LEP/MPT) [1] | 5,7 mg/m³ (Le risque de lésions pour l'embryon ou le fœtus peut être exclu lorsque les valeurs AGW et BGW sont respectées) |
| AGW (LEP/MPT) [2] | 1 ppm (Le risque de lésions pour l'embryon ou le fœtus peut être exclu lorsque les valeurs AGW et BGW sont respectées) |
| **Pologne - Limites d'exposition professionnelle** | |
| NDS (LEP/MP) | 230 mg/m³ |
| **Slovénie - Limites d'exposition professionnelle** | |
| LEP/MP | 110 mg/m³ |
| LEP/MPT [ppm] | 20 ppm |
| LEP/LECT | 110 mg/m³ |
| LEP/LECT [ppm] | 20 ppm |
| Catégorie chimique | Potentiel d'absorption cutanée |

| 2-phénoxyéthanol (122-99-6) | |
|---|---|
| **Suisse - Limites d'exposition professionnelle** | |
| MAK (LEP/MP) [1] | 110 mg/m³ |
| MAK (LEP/MP) [2] | 20 ppm |
| KZGW (LEP/LECT) | 110 mg/m³ |
| KZGW (LEP/MP) [ppm] | 20 ppm |

### 8.1.2. Procédures de surveillance recommandées
Aucune information supplémentaire disponible

### 8.1.3. Contaminants atmosphériques formés
Aucune information supplémentaire disponible

### 8.1.4. DNEL et PNEC
Aucune information supplémentaire disponible

### 8.1.5. Bande de contrôle
Aucune information supplémentaire disponible

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

**Contrôles techniques appropriés :**
Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

### 8.2.2. Équipement de protection individuelle

#### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

**Protection des yeux :**
Lunettes de sécurité

#### 8.2.2.2. Protection de la peau

**Protection de la peau et du corps :**
Porter des vêtements de protection appropriés

**Protection des mains :**
Gants de protection

#### 8.2.2.3. Protection respiratoire

**Protection respiratoire :**
En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire.

#### 8.2.2.4. Dangers thermiques
Aucune information supplémentaire disponible

# SECTION 9 : propriétés physiques et chimiques

## 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

| | | |
|---|---|---|
| État physique | : | Liquide |
| Couleur | : | Incolore ou coloré |
| Odeur | : | Inodore ou odeur caractéristique |
| Seuil olfactif | : | Non disponible |
| Point de fusion | : | Non disponible |
| Point de congélation | : | Non disponible |
| Point d'ébullition | : | Non disponible |
| Inflammabilité | : | Pas inflammable |
| Limites d'explosivité | : | Non disponible |
| Limite inférieure d'explosivité (LIE) | : | Non disponible |
| Limite supérieure d'explosivité (LSE) | : | Non disponible |
| Point d'éclair | : | Non disponible |
| Température d'auto-inflammation | : | Non disponible |
| Température de décomposition | : | Non disponible |
| pH | : | 4,00 - 7,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Viscosité, | : | Non disponible |
| viscosité cinématique, | : | > 800 mPa-s |
| solubilité dynamique | : | Soluble dans l'eau |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (LogK) | : | Sans objet |
| Pression de vapeur | : | Non disponible |
| Pression de vapeur à 50 °C | : | Non disponible |
| Densité | : | 0,85 - 1,05 g/cm³ |
| Densité relative | : | Non disponible |
| Densité de vapeur relative à 20 °C | : | Non disponible |
| Taille des particules | : | Sans objet |
| Distribution de la taille des | : | Sans objet |
| particules Forme des particules | : | Sans objet |
| Rapport d'aspect des particules | : | Sans objet |
| État d'agrégation des particules | : | Sans objet |
| État d'agglomération des particules | : | Sans objet |
| Surface spécifique des particules | : | Sans objet |
| Poussière des particules | : | Sans objet |

### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1. Informations relatives aux classes de danger physique

Aucune information supplémentaire disponible

#### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Aucune information supplémentaire disponible

## SECTION 10 : stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Le produit est non réactif dans des conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse n'est connue dans des conditions normales d'utilisation.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucune dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir section 7).

### 10.5. Matériaux incompatibles

Aucune information disponible.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être produit.

## SECTION 11 : Informations toxicologiques

### 11.1. Informations relatives aux classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

| | | |
|---|---|---|
| Toxicité aiguë (orale) | : | Non classifié |
| Toxicité aiguë (cutanée) | : | Non classifié |
| Toxicité aiguë | : | Non classifié |

| Eau (7732-18-5) | |
|---|---|
| DL50 orale, rat | > 90 ml/kg |

| Alcool polyvinylique (9002-89-5) | |
|---|---|
| DL50 orale, rat | 23854 mg/kg |

| 1,2-propanediol (57-55-6) | |
|---|---|
| DL50 orale, rat | 20 g/kg |
| LD50 cutanée, lapin | 20800 mg/kg |

| 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-méthyl-(26172-55-4) | |
|---|---|
| DL50 orale, rat | 481 mg/kg |

| 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-méthyl-(26172-55-4) | |
|---|---|
| LC50 Inhalation, Rat | 1,23 mg/l/4 h |

| 2-phénoxyéthanol (122-99-6) | |
|---|---|
| DL50 orale, rat | 1260 mg/kg |
| LD50 cutanée, lapin | 5 ml/kg |

| Carboxyméthylcellulose (9004-32-4) | |
|---|---|
| DL50 orale, rat | 27000 mg/kg |
| LC50 Inhalation, Rat | > 5 800 mg/m³ (Durée d'exposition : 4 h) |

Corrosion/irritation : Non classé
pH : 4,00 - 7,00

Irritation/lésion oculaire : Non classé
pH : 4,00 - 7,00

Sensibilisation des voies : Non classifié
respiratoires ou de la peau : Non classifié
Mutagénicité des cellules : Non classifié

| Alcool polyvinylique (9002-89-5) | |
|---|---|
| Groupe du CIRC | 3 - Non classable |

Toxicité pour la : Non classifié
reproduction STOT- : Non classifié
exposition unique STOT- : Non classifié
exposition répétée : Non classifié

| Colle liquide | |
|---|---|
| Viscosité, cinématique | Sans objet |

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Aucune information

## SECTION 12 : informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Écologie - : Le produit n'est pas considéré comme nocif pour les organismes aquatiques ni comme ayant des effets néfastes à long terme sur l'environnement.

Dangereux pour l'environnement aquatique, à court terme (aigu) : Non classifié

Dangereux pour l'environnement aquatique, à long terme (chronique) : Non classifié

| 1,2-propanediol (57-55-6) | |
|---|---|
| CL50 - Poisson [1] | 51 600 mg/l (Durée d'exposition : 96 h - Espèce : Oncorhynchus mykiss [statique]) |
| CL50 - Poisson [2] | 41 - 47 ml/l (Durée d'exposition : 96 h - Espèce : Oncorhynchus mykiss [statique]) |
| EC50 - Crustacés [1] | > 1 000 mg/l (Durée d'exposition : 48 h - Espèce : Daphnia magna [statique]) |
| CE50 96 h - Algues [1] | 19 000 mg/l (Espèce : Pseudokirchneriella subcapitata) |

| 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-méthyl-(26172-55-4) | |
|---|---|
| CL50 - Poisson [1] | 1,6 mg/l (Durée d'exposition : 96 h - Espèce : Oncorhynchus mykiss [semi-statique]) |
| EC50 - Crustacés [1] | 4,71 mg/l (Durée d'exposition : 48 h - Espèce : Daphnia magna) |
| EC50 - Crustacés [2] | 0,12 - 0,3 mg/l (Durée d'exposition : 48 h - Espèce : Daphnia magna [écoulement continu]) |

| 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-méthyl-(26172-55-4) | |
|---|---|
| CE50 72 h - Algues [1] | 0,11 - 0,16 mg/l (Espèce : Pseudokirchneriella subcapitata [statique]) |
| CE50 96 h - Algues [1] | 0,03 - 0,13 mg/l (Espèce : Pseudokirchneriella subcapitata [statique]) |

| 2-phénoxyéthanol (122-99-6) | |
|---|---|
| CL50 - Poisson [1] | 337 - 352 mg/l (Durée d'exposition : 96 h - Espèce : Pimephales promelas [écoulement continu]) |
| CL50 - Poisson [2] | 366 mg/l (Durée d'exposition : 96 h - Espèce : Pimephales promelas [statique]) |
| EC50 - Crustacés [1] | > 500 mg/l (Durée d'exposition : 48 h - Espèce : Daphnia magna) |
| CE50 72 h - Algues [1] | > 500 mg/l (Espèce : Desmodesmus subspicatus) |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune information

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| 1,2-propanediol (57-55-6) | |
|---|---|
| FBC - Poisson [1] | < 1 |

| 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-méthyl-(26172-55-4) | |
|---|---|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (LogP) | -0,71 - 0,75 (à 20 °C) |

| 2-phénoxyéthanol (122-99-6) | |
|---|---|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (LogP) | 1,13 (à 25 °C) |

### 12.4. Mobilité dans le sol

Aucune information supplémentaire disponible

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB :

Aucune information supplémentaire disponible

### 12.6. Propriétés entraînant des perturbations endocriniennes

Aucune information supplémentaire disponible

### 12.7. Autres effets indésirables

Aucune information supplémentaire disponible

## SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement : Éliminer le contenu/récipient conformément aux instructions de tri du collecteur agréé.

## SECTION 14 : informations relatives au transport

Conformément à ADR/IMDG/IATA/ADN/RID

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| **14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification** | | | | |
| Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| **14.2. Nom d'expédition des Nations Unies** | | | | |
| Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| **14.3. Classe(s) de danger pour le transport** | | | | |
| Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| **14.4. Groupe d'emballage** | | | | |
| Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| **14.5. Dangers pour l'environnement** | | | | |

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|---|---|---|---|
| Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |

Aucune information complémentaire disponible

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

**Transport terrestre**
Sans objet

**Transport maritime**
Sans objet

**Transport aérien**
Sans objet

**Transports par voies navigables intérieures**
Sans objet

**Transport ferroviaire**
Sans objet

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Sans objet

## SECTION 15 : informations réglementaires

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, santé et environnement

#### 15.1.1. Réglementations de l'UE

Ne contient aucune substance faisant l'objet de restrictions au titre de l'annexe XVII de REACH. Ne contient aucune substance figurant sur la liste candidate de REACH. Ne contient aucune substance relevant de l'annexe XIV de REACH.

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants.

| | |
|---|---|
| Restrictions à l'emploi | : Respecter les restrictions prévues par la loi sur la protection des mères qui travaillent (MuSchG) Respecter les restrictions prévues par la loi sur la protection des jeunes au travail (JArbSchG) |
| Classe de danger pour l'eau (WGK) | : WGK nwg, Non dangereux pour l'eau (Classification selon l'AwSV, Annexe 1) |
| Ordonnance sur les incidents dangereux (12. BImSchV) | : N'est pas soumis à l'Ordonnance sur les incidents dangereux (12. BImSchV) |
| **Pays-Bas** | : |
| SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen | : Aucun des composants n'est répertorié |
| SZW-lijst van mutagene stoffen | : Aucun des composants n'est répertorié |
| NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding | : Aucun des composants n'est répertorié |
| NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid | : Aucun des composants n'est répertorié |
| NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting | : Aucun des composants n'est répertorié |

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

## SECTION 16 : Autres informations

| Abréviations et acronymes | |
|---|---|
| ADN | Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route |
| ETA | Estimation de la toxicité aiguë |
| FBC | Facteur de bioconcentration |

| **Abréviations et acronymes** | |
|---|---|
| VLB | Valeur limite biologique |
| DBO | Demande biochimique en oxygène (DBO) |
| DCO | Demande chimique en oxygène (DCO) |
| DMEL | Dose dérivée avec effet minimal |
| DNEL | Dose dérivée sans effet |
| N° CE | Numéro de la Communauté européenne |
| CE50 | Concentration effective médiane |
| EN | Norme européenne |
| CIRC | Centre international de recherche sur le cancer |
| IATA | International Air Transport Association (Association internationale du transport aérien) |
| IMDG | Code maritime international des marchandises dangereuses |
| CL50 | Concentration létale médiane |
| DL50 | Dose létale médiane |
| CMENO | concentration minimale avec effet nocif observé |
| NOAEC | Concentration sans effet indésirable observé |
| NOAEL | Dose sans effet indésirable observé |
| CSEO | Concentration sans effet observé |
| OCDE | Organisation de coopération et de développement économiques |
| LEP | Limite d'exposition professionnelle |
| PBT | Persistant bioaccumulable toxique |
| PNEC | Concentration prédite sans effet |
| RID | Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses |
| FDS | Fiche de données de sécurité |
| SEEE | Station d'épuration des eaux usées |
| DThO | Demande théorique en oxygène (DThO) |
| TLM | Tolérance limite médiane |
| COV | Composés organiques volatils |
| N° CAS | Numéro attribué par le Chemical Abstract Service |
| N.S.A | Non spécifié ailleurs |
| vPvB | Très persistant et très bioaccumulable |
| PE | Propriétés entraînant des perturbations endocriniennes |

Sources de données : LOLI.

: L'utilisation normale de ce produit implique qu'il soit utilisé conformément aux instructions figurant sur l'emballage.

| **Texte complet mentions de danger H et EUH :** | |
|---|---|
| Tox. aiguë 2 (inhalation) | Toxicité aiguë (inhal.), catégorie 2 |
| Tox. aiguë 3 (cutanée) | Toxicité aiguë (cutanée), catégorie 3 |
| Tox. aiguë 3 (inhalation) | Toxicité aiguë (inhal.), catégorie 3 |
| Tox. aiguë 3 (oral) | Toxicité aiguë (orale), catégorie 3 |
| Tox. aiguë 4 (cutanée) | Toxicité aiguë (cutanée), catégorie 4 |
| Tox. aiguë 4 (oral) | Toxicité aiguë (orale), catégorie 4 |
| Aiguë aquatique 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique - Danger aigu, catégorie 1 |

| Texte complet mentions de danger H et EUH : | |
|---|---|
| Aquatique chronique 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique - Danger chronique, catégorie 1 |
| Lésions oculaires 1 | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 |
| Irrit. oculaire 2 | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 |
| Corrosif pour la peau. 1B | Corrosion/irritation cutanée, catégorie 1, sous-catégorie 1B |
| Irritant cutané 2 | Corrosion/irritation cutanée, catégorie 2 |
| Sens. cutanée 1 | Sensibilisation cutanée, catégorie 1 |
| Sens. cutanée 1A | Sensibilisation cutanée, catégorie 1A |
| STOT SE 3 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 3, irritation des voies respiratoires |
| H301 | Toxique en cas d'ingestion. |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion. |
| H311 | Toxique par contact cutané. |
| H312 | Nocif par contact cutané. |
| H314 | Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. |
| H315 | Provoque une irritation de la peau. |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| H318 | Provoque une irritation oculaire grave. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H330 | Mortel par inhalation. |
| H331 | Toxique par inhalation. |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques. |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

***FDS UE (annexe II de REACH)***

***Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et ont pour but de décrire le produit aux seules fins des exigences en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Elles ne doivent donc pas être interprétées comme garantissant une propriété spécifique du produit.***

*FIN*