

The KASK logo is positioned in the top left corner of the page. It consists of the letters 'KASK' in a bold, white, sans-serif typeface. The background of the entire page is a photograph of a complex industrial structure, possibly a ship's hull or a large-scale construction project, featuring a dense network of metal beams and scaffolding. A bright light source, likely the sun, is visible through the structure, creating a lens flare effect. In the bottom right corner, a portion of an orange high-visibility safety vest is visible. At the bottom left, the text 'R130' is printed in large, bold, orange letters on a white background.

KASK

SUPERPLASMA

— 70

La signature de KASK mondialement connue pour permettre aux utilisateurs de travailler en toute confiance dans une variété de situations exigeantes.

R130



APERÇU DES TECHNOLOGIES.

**2DRY**

TISSU 2DRY

Un tissu technique à séchage rapide qui accélère la dispersion de la sueur et de l'humidité à la surface du rembourrage du casque, pour un port plus sec et plus confortable.



CRÉMAILLÈRE QUICK FIT

Système de réglage de la taille pour une stabilité maximale, facile à utiliser grâce à une molette de grand diamètre.



AÉRATION

Casque conçu avec 10 prises d'air qui maximisent le flux d'air interne par des canaux de sortie, ce qui assure une respirabilité exceptionnelle du casque.



CARACTÉRISTIQUES.



CLIPS FIXATION LAMPE INTÉGRÉS

Conçu avec 4 points d'ancrage pour lampes, idéal pour les lampes avec bandes élastiques.



REMBOURRAGE INTÉRIEUR AMOVIBLE

Les points d'ancrage à boucles et crochets facilitent le retrait, le remplacement et le lavage.



COQUE EXTERNE POLYPROPYLÈNE HD

Offre une résistance élevée aux chocs et un poids plus léger.



GRILLES ANTI-INTRUSION

Un filet métallique empêche les débris de pénétrer dans le casque tout en maintenant la respirabilité.



FENTES POUR COQUILLES ANTIBRUIT

Points d'attache conçus pour fixer au casque des adaptateurs à baïonnette pour les casques à réduction de bruit.



POINTS D'ANCRAGE POUR VISIÈRE

Les points d'ancrage permettent de visser la visière au casque.



DIVISEUR POUR RÉGLAGE LATÉRAL

Point de réglage latéral pour l'ajustement et le positionnement de la jugulaire.

SUPERPLASMA AQ

La référence mondiale en matière de qualité, la sécurité et le design.

WHE00104
EN 397



— 76



WHE00104-201
WHITE



WHE00104-202
YELLOW



WHE00104-203
ORANGE



WHE00104-204
RED



WHE00104-205
GREEN



WHE00104-206
BRITISH GREEN



WHE00104-207
ROYAL



WHE00104-208
BLUE



WHE00104-210
BLACK



WHE00104-214
PINK

TECHNOLOGIES

CRÉMAILLÈRE
QUICK FIT

TISSU 2DRY

ANNEAU PORTE
CASQUEFENTES POUR
COQUILLES
ANTIBRUITGRILLES
ANTI-INTRUSION

AÉRATION

POINTS
D'ANCRAGE POUR
VISIÈRECLIPS FIXATION
LAMPE INTÉGRÉS

INFORMATIONS TECHNIQUES

**MATÉRIAU**COQUE EXTERNE:
Polypropylène HDCOQUE INTERNE:
Polystyrène expansé haute densitéBASANE:
Nylon PA doux**TAILLE**Taille unique
adaptable de 51 à 63 cm**POIDS**

390 g

**NORME**

EN 397

Protection contre les chocs sommitaux,
les chocs frontaux, les chocs arrière et les
chocs latéraux en conformité de EN 12492Clause 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 Capacité
d'absorption de l'énergie d'impact

Clause 4.2.2 Pénétration

Clause 4.2.1 Aération

**TEMPÉRATURE D'UTILISATION**

-30°C / +50°C

**CATÉGORIE**

II

Tests supplémentaires EN 397:
-30°C / LD / MM

INFORMATIONS LOGISTIQUES

MASTERBOX
24 pièces**DIMENSIONS**
82 x 54 x 47 cm**POIDS**
14 kg

DURABILITÉ KASK

3 ANS DE
GARANTIE**10** ANS DURÉE
DE VIE

SUPERPLASMA AQ HI VIZ

La référence mondiale en matière de qualité, la sécurité et le design. Disponible dans des options de couleurs à haute visibilité.

WHE00105
EN 397



— 78



WHE00105-201
WHITE



WHE00105-208
BLUE



WHE00105-210
BLACK



WHE00105-221
YELLOW FLUO



WHE00105-222
ORANGE FLUO



WHE00105-223
RED FLUO



WHE00105-224
LIME FLUO



WHE00105-241
WHITE/RED



WHE00105-251
BLUE/YELLOW



WHE00105-253
WHITE/GREEN

TECHNOLOGIES

CRÉMAILLÈRE
QUICK FIT

TISSU 2DRY

ANNEAU PORTE
CASQUEFENTES POUR
COQUILLES
ANTIBRUITGRILLES
ANTI-INTRUSION

AÉRATION

POINTS
D'ANCRAGE POUR
VISIÈRECLIPS FIXATION
LAMPE
LUMINESCENTES
INTÉGRÉSAUTOCOLLANTS
RÉFLÉCHISSANTS
HI-VIZ

INFORMATIONS TECHNIQUES

**MATÉRIAU**COQUE EXTERNE:
Polypropylène HD

COQUE INTERNE:

Polystyrène expansé haute densité

BASANE:

Nylon PA doux

**TAILLE**Taille unique
adaptable de 51 à 63 cm**POIDS**

390 g

**CATÉGORIE**

II

**NORME**

EN 397

Protection contre les chocs sommitaux,
les chocs frontaux, les chocs arrière et les
chocs latéraux en conformité de EN 12492

Clause 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 Capacité

d'absorption de l'énergie d'impact

Clause 4.2.2 Pénétration

Clause 4.2.1 Aération

Tests supplémentaires EN 397:

-30°C / LD / MM

**TEMPÉRATURE D'UTILISATION**

-30°C / +50°C

INFORMATIONS LOGISTIQUES

MASTERBOX

24 pièces

DIMENSIONS

82 x 54 x 47 cm

POIDS

14 kg

DURABILITÉ KASK

3 ANS DE
GARANTIE**10** ANS DURÉE
DE VIE

SUPERPLASMA HP

Protection de la tête développée pour les environnements nécessitant des normes EN Haute Performance.

WHE00106
EN 14052



WHE00106-201
WHITE



WHE00106-202
YELLOW



WHE00106-204
RED

TECHNOLOGIES

CRÉMAILLÈRE
QUICK FIT

TISSU 2DRY

ANNEAU PORTE
CASQUEFENTES POUR
COQUILLES
ANTIBRUIT

AÉRATION

POINTS
D'ANCRAGE POUR
VISIÈRECLIPS FIXATION
LAMPE INTÉGRÉS

INFORMATIONS TECHNIQUES

**MATÉRIAU**COQUE EXTERNE:
ABS

COQUE INTERNE:

Polystyrène expansé haute densité

BASANE:

Nylon PA doux

**TEMPÉRATURE D'UTILISATION**

-10°C / +50°C

**TAILLE**Taille unique
adaptable de 51 à 63 cm**POIDS**

450 g

**CATÉGORIE**

II

**NORME**

EN 14052

Protection contre les chocs sommitaux,
les chocs frontaux, les chocs arrière et les
chocs latéraux en conformité de EN 12492Clause 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 Capacité
d'absorption de l'énergie d'impactProtection contre l'impact et la pénétration
conformément à la norme EN 397

Clause 5.1.1 Absorption des chocs

Clause 5.1.2 Résistance à la pénétration

Tests supplémentaires EN 397: LD



INFORMATIONS LOGISTIQUES

MASTERBOX

24 pièces

DIMENSIONS

82 x 54 x 47 cm

POIDS

16 kg

DURABILITÉ KASK

3 ANS DE
GARANTIE**10** ANS DURÉE
DE VIE

SUPERPLASMA HP VISOR

Protection de la tête avec visière intégrée développée pour les environnements exigeant les normes EN Haute Performance.

WHE00107
EN 14052



— 82



WHE00107-201
WHITE



WHE00107-202
YELLOW



WHE00107-204
RED

INCLUS



WV00018-500
VISIÈRE V2 PLUS
INCOLORE



WAC00026
HOUSSE POUR
CASQUE

TECHNOLOGIES

CRÉMAILLÈRE
QUICK FIT

TISSU 2DRY

ANNEAU PORTE
CASQUEFENTES POUR
COQUILLES
ANTIBRUIT

AÉRATION

POINTS
D'ANCRAGE POUR
VISIÈRECLIPS FIXATION
LAMPE
LUMINESCENTES
INTÉGRÉSAUTOCOLLANTS
RÉFLÉCHISSANTS
HI-VIZ

INFORMATIONS TECHNIQUES

**MATÉRIAU**COQUE EXTERNE:
ABS

COQUE INTERNE:

Polystyrène expansé haute densité

BASANE:

Nylon PA doux

**TAILLE**Taille unique
adaptable de 51 à 63 cm**POIDS**

450 g (casque)

**NORME | CASQUE**

EN 14052

Protection contre les chocs sommitaux, les chocs frontaux, les chocs arrière et les chocs latéraux en conformité de EN 12492

Clause 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
Capacité d'absorption de l'énergie d'impact

Protection contre l'impact et la pénétration conformément à la norme EN 397

Clause 5.1.1 Absorption des chocs
Clause 5.1.2 Résistance à la pénétration

Tests supplémentaires EN 397: LD

NORME | VISIÈREEN 166 / EN 14458
EN 170 (clear)
ANSI Z87.1**TEMPÉRATURE D'UTILISATION**

-10°C / +50°C

**CATÉGORIE**

II



INFORMATIONS LOGISTIQUES

MASTERBOX
12 pièces**DIMENSIONS**
61 x 47 x 69 cm**POIDS**
12 kg

DURABILITÉ KASK

3 ANS DE
GARANTIE**10** ANS DURÉE
DE VIE

KASK

SUPERPLASMA PL

Le choix préféré pour les opérations en hauteur.

WHE00108
EN 12492



— 84



WHE00108-201
WHITE



WHE00108-202
YELLOW



WHE00108-203
ORANGE



WHE00108-204
RED



WHE00108-208
BLUE



WHE00108-209
ANTHRACITE



WHE00108-210
BLACK



WHE00108-214
PINK

TECHNOLOGIES

AJUSTEMENT
UP & DOWN

TISSU 2DRY

ANNEAU PORTE
CASQUEFENTES POUR
COQUILLES
ANTIBRUITGRILLES
ANTI-INTRUSION

AÉRATION

POINTS
D'ANCRAGE POUR
VISIÈRECLIPS FIXATION
LAMPE INTÉGRÉS

INFORMATIONS TECHNIQUES

**MATÉRIAU**COQUE EXTERNE:
Polypropylène HD

COQUE INTERNE:

Polystyrène expansé haute densité

BASANE:

Nylon PA doux

**TAILLE**Taille unique
adaptable de 51 à 62 cm**POIDS**

420 g

**NORME**
EN 12492CE UK
CA**TEMPÉRATURE D'UTILISATION**

-20°C / +35°C

**CATÉGORIE**

II

INFORMATIONS LOGISTIQUES

MASTERBOX
28 pièces**DIMENSIONS**
82 x 54 x 47 cm**POIDS**
17 kg

DURABILITÉ KASK

3 ANS DE
GARANTIE**10** ANS DURÉE
DE VIE

SUPERPLASMA PL HI VIZ

Le choix préféré pour les opérations en hauteur. Disponible dans des options de couleurs à haute visibilité.

WHE00109
EN 12492



— 86



WHE00109-201
WHITE



WHE00109-210
BLACK



WHE00109-221
YELLOW FLUO



WHE00109-223
RED FLUO



WHE00109-224
LIME FLUO

TECHNOLOGIES

AJUSTEMENT
UP & DOWN

TISSU 2DRY

ANNEAU PORTE
CASQUEFENTES POUR
COQUILLES
ANTIBRUITGRILLES
ANTI-INTRUSION

AÉRATION

POINTS
D'ANCRAGE POUR
VISIÈRECLIPS FIXATION
LAMPE
LUMINESCENTES
INTÉGRÉSAUTOCOLLANTS
RÉFLÉCHISSANTS
HI-VIZ

INFORMATIONS TECHNIQUES

**MATÉRIAU**COQUE EXTERNE:
Polypropylène HD

COQUE INTERNE:

Polystyrène expansé haute densité

BASANE:

Nylon PA doux

**TAILLE**Taille unique
adaptable de 51 à 62 cm**NORME**
EN 12492CE UK
CA**POIDS**

420 g

**TEMPÉRATURE D'UTILISATION**

-20°C / +35°C

**CATÉGORIE**

II

INFORMATIONS LOGISTIQUES

MASTERBOX
28 pièces**DIMENSIONS**
82 x 54 x 47 cm**POIDS**
17 kg

DURABILITÉ KASK

3 ANS DE
GARANTIE**10** ANS DURÉE
DE VIE