

Samsung C27R500FHP(LC27R500FHPXEN)
Samsung C27R500FHP - CR50 Series - écran LED - incurvé - 27" (26.9" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - bleu foncé/gris



Mise en avant

Écran incurvé 1800R en résolution Full HD
Temps de réponse rapide de 4 ms
Une expérience de jeu fluide et sans ralentissement grâce à la technologie AMD FreeSync

Les atouts

Une courbure captivante

Plongez-vous dans votre travail ou votre jeu favori. L'écran incurvé 1800R vous immerge dans son univers pour une concentration maximale. L'écran incurvé réduit la fatigue visuelle pour une expérience plus confortable que jamais, même lors d'un usage prolongé.

Un écran ultrafin

Conçu dans un esprit résolument design, les bezels fins de l'écran offrent une vision maximale et un design minimaliste. Un extérieur gris foncé et un support en forme de Y, pour un design élégant et moderne pour votre bureau.

Un jeu ininterrompu et sans défauts

Une expérience de jeu ultra fluide. La technologie FreeSync permet de synchroniser le taux de rafraîchissement de la carte graphique de votre moniteur afin de réduire les décalages d'images. Visionnez des films ou jouez à vos jeux favoris sans interruption.

Une jouabilité étendue

Gardez l'avantage grâce aux fonctionnalités de jeu. Repérez vos ennemis plus rapidement grâce à un taux de contraste optimal et des couleurs fidèles à la réalité. Le mode jeu ajuste les paramètres de votre écran et s'adapte à vos jeux favoris.

Des détails ultra réalistes

Chaque scène dans tous ses détails. La technologie dalle Samsung de type VA offre un rapport de contraste de 3000:1 pour un noir plus profond et un blanc éclatant.

Un confort visuel optimal

La technologie d'affichage du C27R500FHP permet de réduire la fatigue oculaire. La technologie Flicker Free supprime les déchirements d'images tandis que le mode Eye Saver permet de réduire la lumière bleue. Jouez ainsi plus longtemps dans un confort maximal.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung C27R500FHP - CR50 Series - écran LED - incurvé - Full HD (1080p) - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe E
Consommation d'énergie annuelle	31 kWh
Écran incurvé	Oui
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	3000:1
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)

Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC
Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Tension	CA 100-240 V
Couleur	Bleu foncé/gris
Dimensions (LxPxH) - avec support	61.42 cm x 25.12 cm x 46.62 cm
Poids	4.3 kg

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Consommation d'énergie annuelle	31 kWh
Taille de la diagonale	27"
Surface visible	26.9"
Écran incurvé	Oui (1800R)
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Luminosité	300 cd/m²
Rapport de contraste	3000:1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	MagicBright, mode jeu, contraste Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio), technologie Flicker Free, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, 3 côtés sans cadre
Couleur	Bleu foncé/gris
Dimensions (LxPxH)	61.42 cm x 25.12 cm x 46.62 cm - avec support
Poids	4.3 kg

Connectivité

Interfaces	HDMI VGA (HD-15) Casque (mini-prise)
------------	--

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-2/+22

Interface de montage VESA 75 x 75 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble HDMI
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V
Consommation d'énergie SDR (mode On)	21 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	21 Watt
Consommation électrique (Max)	35 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:61.42 cm - profondeur:25.12 cm - hauteur:46.62 cm - poids:4.3 kg Sans support - largeur:61.42 cm - profondeur:7.38 cm - hauteur:36.28 cm - poids:3.5 kg
------------------------------	---

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	71 cm
Profondeur emballée	17.7 cm
Hauteur emballée	46 cm
Poids emballé	6.5 kg

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

What's in the box

Samsung C27R500FHP
Câble HDMI

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.