

Samsung F22T450FQR(LF22T450FQRXEN)

Samsung F22T450FQR - T45F Series - écran LED - 22" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI , DisplayPort - noir



Mise en avant

Full HD 1920 x 1080 et IPS-Panel avec 75 Hz

2x connexions HDMI et 1x DisplayPort

Support ergonomique

Les atouts

Une parfaite clarté des couleurs sous n'importe quel angle

Percevez chaque centimètre de l'écran sous n'importe quel angle. La dalle IPS préserve la vivacité et la précision des couleurs sur l'ensemble de l'écran. Désormais, toute l'équipe peut travailler confortablement sur le grand écran stimulant la productivité, tout en profitant de nuances précises à 178° à la ronde, sans altération des couleurs.

Une plus grande surface d'écran pour une concentration accrue

L'écran sans bords permet une concentration maximale. Il permet de voir la totalité de l'image et offre en outre une vue pratiquement sans interruption dans une configuration à double moniteur. Visualisez davantage de contenus à la fois sans être troublé par aucune distraction et accomplissez plus de tâches pendant votre temps de travail sur écran.

Parfaitement adapté à votre utilisation

Un design de haute qualité offre une polyvalence d'utilisation exceptionnelle au quotidien. L'écran est réglable en hauteur, inclinable et orientable, ce qui vous permet de visualiser votre travail comme bon vous semble. En outre, le design élégant et épuré ajoutera une touche de style à votre bureau et est compatible avec la norme VESA pour une installation facile.

Des yeux frais et dispos pour en faire plus

Avec des yeux bien protégés, il est plus facile de rester concentré longtemps. La technologie avancée de confort oculaire réduit la fatigue des yeux pour permettre une concentration accrue et une meilleure productivité. De plus, la technologie Flicker Free assure en continu l'élimination du scintillement fatigant et irritant de l'écran, tandis que le mode Eye Saver réduit les émissions de lumière bleue.

Un écran économie en énergie

La technologie Smart Eco Saving permet d'économiser jusqu'à 10 % d'énergie tout en maintenant la qualité de l'image. En effet, cette technologie réduit la luminosité des parties noires de l'écran et augmente simultanément l'amplification RVB, afin que l'écran soit parfaitement lumineux.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Description du produit | Samsung F22T450FQR - T45F Series - écran LED - Full HD (1080p) - 22" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 22" |
| Classe énergétique | Classe D |
| Consommation d'énergie annuelle | 18 kWh |
| Consommation électrique en mode marche | 12 Watt |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Caractéristiques | Concentrateur USB 2.0 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
| Luminosité | 250 cd/m ² |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72% (NTSC 1976) |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Tension | CA 120/230 V |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 48.88 cm x 21 cm x 32.53 cm |
| Poids | 3.5 kg |
| Normes environnementales | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR |

Spécifications détaillées

Général

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe D |
| Consommation d'énergie annuelle | 18 kWh |
| Taille de la diagonale | 22" |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 2.0 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
| Luminosité | 250 cd/m ² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72% (NTSC 1976) |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Fonctions | Mode jeu, contraste Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio), technologie Flicker Free, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Grand angle de visualisation, 3 côtés sans cadre |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 48.88 cm x 21 cm x 32.53 cm - avec support |
| Poids | 3.5 kg |

Connectivité

| | |
|------------|------------------------------------------------------|
| Interfaces | DisplayPort 1.2 2 x HDMI Casque 2 x USB 2.0 |
|------------|------------------------------------------------------|

Mécanique

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -3/+25 |
| Réglage de la hauteur | 100 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |

Divers

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |

Alimentation

| | |
|--------------------------------------------|----------------|
| Tension d'entrée | CA 120/230 V |
| Consommation électrique en mode marche | 12 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 12 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 12 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |

Dimensions et poids

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur:48.88 cm - profondeur:21 cm - hauteur:32.53 cm - poids:3.5 kg Sans support - largeur:48.88 cm - profondeur:3.94 cm - hauteur:29.44 cm - poids:2.2 kg |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dimensions et poids (emballé)

| | |
|---------------------|---------|
| Largeur emballée | 55.3 cm |
| Profondeur emballée | 14.6 cm |
| Hauteur emballée | 35.8 cm |
| Poids emballé | 4.7 kg |

Informations sur le développement durable

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |

Caractéristiques d'environnement

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |