

Samsung ViewFinity S6 S34C652UAU(LS34C652UAUXEN)
Samsung ViewFinity S6 S34C652UAU - S65UC Series - écran LED - incurvé - 34" - 3440 x 1440
UWQHD @ 100 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI , DisplayPort, USB-C -
haut-parleurs - noir



Mise en avant

Espace de travail élargi au format 21:9 et détails réalistes grâce à la résolution Ultra WQHD
Écoutez n'importe quel contenu en toute simplicité grâce aux haut-parleurs intégrés
Port USB Type-C pour alimenter, envoyer des données et des signaux d'affichage entre les appareils

Les atouts

Immersion ultra large

Plongez dans les jeux, les films ou les projets de conception. Un écran incurvé 1000R de 34 pouces vous entoure au format 21:9. La courbe correspond étroitement au champ de vision humain, ce qui vous permet de maximiser la surface de votre écran et d'atteindre de nouveaux niveaux de productivité en réduisant la fatigue oculaire.

Plus de réalisme grâce à plus de couleurs

Bénéficiez d'une gamme de couleurs plus large pour une précision et des détails époustouflants. Le HDR10 offre des teintes presque illimitées et une représentation des couleurs fidèle à la réalité, avec des tons sombres et des tons clairs plus vifs. Chaque élément de contenu devient un plaisir à regarder et peut être vécu exactement comme prévu.

Du son sans encombrement

Travaillez, apprenez et jouez sans avoir besoin de périphériques supplémentaires. Grâce aux haut-parleurs intégrés, vous pouvez libérer de l'espace sur votre bureau en réduisant les connexions nécessaires pour un environnement de travail plus efficace, tout en vous assurant de pouvoir écouter n'importe quel contenu en toute simplicité.

Maîtrisez plusieurs sources en toute harmonie

Un commutateur KVM intégré vous permet de connecter et de contrôler deux sources simultanément sur votre moniteur, avec un seul clavier et une seule souris. Vous avez le choix:écran partagé. Vous avez le choix:écran partagé, image dans l'image ou image par image. Soyez plus efficace et éliminez les problèmes liés à l'utilisation de plusieurs appareils grâce à la commutation d'entrée et au multitâche.

Connectez et ajustez pour répondre à vos besoins

Un port USB-C vous permet d'alimenter votre appareil et de transmettre des données avec un seul câble, et un port LAN vous permet de vous connecter à un ordinateur portable sans réseau local pour une utilisation Ethernet. La gestion propre des câbles s'associe à la hauteur réglable de l'écran qui s'incline et pivote pour une utilisation confortable et attrayante tout au long de la journée.

Soulagez vos yeux de la fatigue

Gardez vos yeux frais en réduisant la fatigue de l'écran. Pour les projets nocturnes, la luminosité et la température des couleurs s'optimisent automatiquement en fonction de l'environnement. Certifié TUV pour les soins oculaires intelligents, Samsung réduit le scintillement de l'écran et protège les yeux contre la lumière bleue excessive grâce au mode d'économie des yeux.

Un jeu fluide et sans à-coups

Un taux de rafraîchissement de 100 Hz et AMD FreeSync s'associent pour assurer la fluidité de votre écran dans toutes les applications, afin que vous puissiez oublier les bégaiements et les déchirures d'image. Voyez tout et donnez le meilleur de vous-même sans rien manquer.

Un moniteur plus durable

Les matériaux durables et recyclés sont synonymes d'un moniteur plus respectueux de l'environnement, avec 5 % du capot arrière en plastique recyclé (OBP). De plus, un processus de fabrication qui réduit la quantité de plastique et d'émissions permet d'obtenir un moniteur que vous pouvez utiliser en toute sérénité.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung ViewFinity S6 S34C652UAU - S65UC Series - écran LED - incurvé - 34" - HDR
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 34"

Classe énergétique	Classe G
Consommation d'énergie annuelle	47 kWh
Écran incurvé	Oui
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Caractéristiques	Commutateur KVM, USB 3.0/concentrateur USB-C, adaptateur de réseau Ethernet, PD USB 90 Watt
Type de panneau	VA
Facteur de forme	21:9
Résolution native	UWQHD 3440 x 1440 à 100 Hz
Luminosité	350 cd/m ²
Rapport de contraste	3000:1
Compatible HDR	HDR10
Temps de réponse	5 ms
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	115% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet intégré	Oui
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivotant, inclinaison
Tension	CA 100-240 V
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	80.66 cm x 24.1 cm x 56.15 cm
Poids	8 kg
Normes de conformité	HDCP 2.2, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe G
Classe énergétique (HDR)	Classe G
Consommation d'énergie annuelle	47 kWh
Taille de la diagonale	34"
Écran incurvé	Oui (1000R)
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Appareils intégrés	Commutateur KVM, USB 3.0/concentrateur USB-C, adaptateur de réseau Ethernet
Distribution d'alimentation USB	90 Watt
Type de panneau	VA
Facteur de forme	21:9
Résolution native	UWQHD 3440 x 1440 à 100 Hz
Luminosité	350 cd/m ²
Rapport de contraste	3000:1
Format HDR	HDR10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	115% sRGB

Temps de réponse	5 ms
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Image après image, mode jeu, CustomColor Mode, FPS Mode, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, technologie Flicker Free, RTS Mode, Image Size, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Mode Sport, RPG Mode, Image dans image, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, mode divertissement, mode graphique, mode éco, mode original
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	80.66 cm x 24.1 cm x 56.15 cm - avec support
Poids	8 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	5 Watt

Connectivité

Interfaces	DisplayPort 1.2 HDMI Casque (mini-prise) 3 x aval USB 3.0 Amont USB 3.0 USB-C (alimentation jusqu'à 90 W) LAN (RJ-45)
------------	---

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-2/+20
Angle de pivotement	60
Réglage de la hauteur	120 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), 10 % de plastique recyclé
Câbles inclus	1 x câble HDMI 1 x câble USB-C 1 x câble USB SuperSpeed 1 x Câble DisplayPort
Normes de conformité	HDCP 2.2, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V
Consommation d'énergie SDR (mode On)	32 kWh/1 000 h
Consommation électrique HDR (mode marche)	52 kWh/1 000 h

Consommation électrique (Typique)	32 Watt
Consommation électrique (Max)	200 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:80.66 cm - profondeur:24.1 cm - hauteur:56.15 cm - poids:8 kg Sans support - largeur:80.66 cm - profondeur:12.5 cm - hauteur:36.94 cm - poids:5.2 kg
------------------------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	80.7 cm
Profondeur emballée	12.5 cm
Hauteur emballée	36.7 cm
Poids emballé	10.5 kg

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.