

Kodak S2060W Scanner ADF 600 x 600 DPI A4 Noir, Blanc

Marque : Kodak Alaris Famille de produit: Kodak Code produit: 1015114
Nom du produit : S2060W

Kodak S2060W. Surface maximal de numérisation: 216 x 3000 mm, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI, Profondeur d'affichage d'entrée de couleur: 30 bit. Type de scanner: Scanner ADF, Couleur du produit: Noir, Blanc, Écran: LCD. Type de capteur: Dual CIS, Cycle de fonctionnement par jour (max): 7000 pages, Source lumineuse: LED RGB. Capacité d'entrée standard: 80 feuilles, Capacité du chargeur automatique de documents: 80 feuilles. Taille de papier de série A ISO maximum: A4, Prise en charge des types de numérisation de support: Carte de visite, Enveloppes, Papier ordinaire, Papier plastifié, Papier recyclé,..., Grammage du support, chargeur automatique de documents: 27 - 413 g/m²



Numérisation		Gestion du papier	
Surface maximal de numérisation *	216 x 3000 mm	Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique)	52 x 52 mm
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI	Connectivité	
Numérisation couleur	✓	Port USB *	✓
Numérisation recto verso *	✓	Version USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit	Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN sans fil
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit	Réseau	
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit	Wifi	✓
Numérisation de film	✗	Ethernet/LAN	✓
Niveaux de gris	256	Puissance	
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	60 ppm	Type d'alimentation d'énergie *	Secteur
Vitesse du scanner avec chargeur automatique de documents (niveaux de gris, A4)	60 ppm	Consommation électrique typique	36 W
Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4)	60 ppm	Consommation d'énergie (mode veille)	3 W
Vitesse de numérisation ADF recto verso (n/b, A4)	120 ipm	Consommation électrique (arrêt)	5 W
Vitesse de numérisation ADF recto verso (couleur, A4)	120 ipm	Consommation d'énergie (mode économie)	5 W
Vitesse de numérisation (n/b, faible rés, A4)	60 sec/page	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Vitesse de numérisation (couleur, faible rés, A4)	60 sec/page	Tension d'entrée	100-240 V
Vitesse de numérisation (n/b, haute rés, A4)	60 sec/page	Alimentation d'énergie	36 W
Vitesse de numérisation (couleur, haute rés, A4)	60 sec/page	Poids et dimensions	
Modes de couleur de numérisation noir/blanc	Niveau de gris	Largeur	312 mm
Design		Profondeur	269 mm
Type de scanner *	Scanner ADF	Hauteur	182,5 mm
Couleur du produit *	Noir, Blanc	Poids	7 kg
Écran	LCD	Contenu de l'emballage	
Taille de l'écran	8,89 cm (3.5")	Câbles inclus	Secteur, USB
		Bac de papier du chargeur automatique de document	✓
		Empileur	✓
		Drivers inclus	✓

Design		Contenu de l'emballage	
Écran tactile	✓	Logiciels fournis	WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Capture Pro Limited Edition, Smart Touch; LINUX drivers available from www.kodak.com/go/scanonlinux (September Availability) KOFAX certified. (Future Availability)
Écran intégré *	✓		
représentation / réalisation			
Type de capteur *	Dual CIS	Durabilité	Certificats de durabilité ENERGY STAR
Source lumineuse	LED RGB		
Formats des fichiers numérisés	BMP, CSV, DOC, JPG, PDF, PNG, TIFF, TXT, XLS		
Cycle de fonctionnement par jour (max) *	7000 pages	Configuration minimale du système	
Traducteur intégré	✗	Mémoire vive (RAM) minimale	3430 Mo
Numériser vers	Cloud, E-mail, Serveur de messagerie, Fichier, Image, OCR, PC, TWAIN, WIA	Processeur minimal	INTEL CORE i3 - 4150 processor
Fonctions des boutons	Annuler, Arrêt, Marche	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Pilotes de scan	ISIS, TWAIN, WIA	Conditions environnementales	
Lecteur de codes à barres	✓	Température d'opération	10 - 35 °C
Système de synthèse vocale	✗	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Intégré dans le processeur	✓	Température d'opération	50 - 95 °F
Fréquence du processeur	1500 MHz	Autres caractéristiques	
Capacité d'entrée		Logiciel téléchargeable	Capture Pro Limited Edition, Smart Touch
Capacité d'entrée standard	80 feuilles	Couleur de fonds sélectionnable	✗
Capacité du chargeur automatique de documents	80 feuilles	Certification	EPEAT Registered ENERGY STAR Qualified AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (Class B RCM mark), CAN / CSA - C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark), Canada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B), China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Class B (CCC S&E mark), EN55022:2010 ITE Emissions (Class B), EN55024:2010 ITE Immunity (CE mark), EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (TUV GS mark), IEC60950-1:2005 +A1, Taiwan CNS 13438:2006 (Class B); CNS 14336-1 (BSMI mark), UL 60950-1:2007 R12.11 (TUV US mark), CFR 47 Part 15 (FCC Class B), Argentina S mark
Gestion du papier			
Prise en charge des types de numérisation de support	Carte de visite, Enveloppes, Papier ordinaire, Papier plastifié, Papier recyclé, Réfléchissant, Papier épais, Papier fin		
Détection multi-alimentation	✓	Détails techniques	Codabar, Code 128, Code 3 of 9, EAN-13, EAN-8, PDF417, U.P.C.
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4		
Légal	✓		
Grammage du support, chargeur automatique de documents	27 - 413 g/m²		
Largeur maximale de balayage	21,6 cm		
Longueur de balayage maximum	3 m		
Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique)	215 x 155,6 mm		
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	84716070



0041771015114



041771015114

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.