

Pastilles en rouleaux Ø20mm

MAJ : 07/12/2023

	Spécification Etiquette						Spécification UVC					
Code Produit	Format	Matière	Couleur	Dimensions Etiquettes (mm)	Prédécoupe	Type Impression	Nbr. Planches	Nbr. Etiquettes	Artwork	EAN UVC	Dimension (mm)	Poid (Kg)
ROLL20W	Rouleau	Papier	Blanc	ø20mm	Non	Transfert Thermique	1	500	Aucun	5 014 702 145 438	63 x 63 x 23	0,33
ROLL20Y	Rouleau	Papier	Jaune	ø20mm	Non	Transfert Thermique	1	500	Aucun	5 014 702 145 445	63 x 63 x 23	0,33
ROLL20R	Rouleau	Papier	Rouge	ø20mm	Non	Transfert Thermique	1	500	Aucun	5 014 702 145 452	63 x 63 x 23	0,33
ROLL20B	Rouleau	Papier	Bleu	ø20mm	Non	Transfert Thermique	1	500	Aucun	5 014 702 145 469	63 x 63 x 23	0,33
ROLL20G	Rouleau	Papier	Vert	ø20mm	Non	Transfert Thermique	1	500	Aucun	5 014 702 145 476	63 x 63 x 23	0,33
ROLL20N	Rouleau	Papier	Noir	ø20mm	Non	Transfert Thermique	1	500	Aucun	5 014 702 145 490	63 x 63 x 23	0,33
ROLL20O	Rouleau	Papier	Orange	ø20mm	Non	Transfert Thermique	1	500	Aucun	5 014 702 145 483	63 x 63 x 23	0,33

Pastilles en rouleaux Ø20mm


MAJ : 07/12/2023

Spécification Matière	
Matière Frontale	Papier calandré blanc sans bois
Type d'adhésif	Adhésif acrylique amovible à base d'eau. Bonne amovibilité à long terme sur une grande variété de surfaces. La le centre de recherche ISEGA a donné l'approbation de l'adhésif RF-20 selon les exigences européennes pour le contact direct avec aliments secs et humides, non gras.
Poids total	125 g/m²
Epaisseur totale	117 µm
Impression	Convient pour l'impression en Transfert Thermique.
Température minimum d'application	0°C
Elimination	
Matière frontale et Revêtement	Matière neutre. Non dangereuse ni polluante pour l'eau.

Packaging	Emballage carton recyclable
-----------	-----------------------------



Rouleau vue de dessus

X : Mandrin intérieur 44mm
Y : Mandrin extérieur 49mm
Z : Rouleau d'étiquettes 65mm



Rouleau vue de face

A : 20mm
B : 2mm
C : 3mm



Sens enroulement bobine

