


Samsung QM43C(LH43QMCEPGCXEN)

Samsung QM43C - Classe de diagonale 43" QMC Series écran LCD rétro-éclairé par LED - Crystal UHD - signalisation numérique - Tizen OS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160



Mise en avant

Profondeur ultra-mince de 28,5 mm pour optimiser l'espace

La technologie Dynamic Crystal Color, avec plus d'un milliard de nuances, offre une expérience visuelle immersive

Technologie de pointe, optimisée par Quantum Processor Lite 4K, qui améliore le contenu pour plus de clarté et de cohérence

SmartView+ permet le partage d'écran sans fil pour une collaboration facile et fonctionnelle

Les atouts

Un impact maximal dans un espace minimal

La profondeur ultra-mince de 28,5 mm du QMC en fait une option fine de la série UHD de Samsung. Il est compatible avec un support mural Slim Fit, qui vous permet de l'installer proprement et facilement dans n'importe quel endroit. Le QMC optimise l'espace grâce à son design élégant qui s'intègre parfaitement à votre environnement professionnel.

Un design fin, des performances époustouflantes

Il apporte de l'élégance à l'affichage de votre entreprise tout en optimisant l'espace. Ses solutions internes améliorées et l'interface intuitive de l'écran d'accueil le rendent facile à utiliser. Les entreprises de divers secteurs verticaux peuvent se développer grâce à l'efficacité et à l'innovation du design du QMC.

Des visuels nets en mode paysage ou portrait

Les bords de l'écran sont uniformes et réguliers sur les quatre côtés de l'écran, avec la même épaisseur et les mêmes dimensions. La conception uniforme permet une cohérence visuelle lorsque l'écran est réglé en mode portrait.

Montage sûr et régulier

Le positionnement central des trous VESA au dos de l'écran permet de répartir uniformément le poids pour un montage sûr. Les trous VESA étant désormais déplacés vers le centre, les utilisateurs peuvent régler l'écran en mode portrait, tout en évitant un basculement involontaire.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung QM43C QMC Series - 43" écran LCD rétro-éclairé par LED - Crystal UHD - 4K - pour signalisation numérique
Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED - Crystal UHD
Classe de diagonale	43"
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Plate-forme	Tizen OS
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	3 ports
Connectivité	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Interface PC	DisplayPort
Technologie	IPS

Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Format de l'image	16:9
Tuner de télévision	Pas de tuner
Fonctions commerciales	SMART Signage Platform, Samsung VXT CMS, Home UI
Améliorations d'image	Mega Dynamic Contrast Ratio, Dynamic Crystal Color, interpolation intelligente UHD, 72 % Gamme de couleurs NTSC
Capacité de stockage	16 Go
USB	2 ports
Accessoires compris	Télécommande
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Classe énergétique	Classe G
Consommation en fonctionnement	121 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Dimensions (LxPxH) - sans support	96.95 cm x 2.85 cm x 55.78 cm
Poids	8.8 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR, EPEAT Bronze

Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED - Crystal UHD
Classe énergétique	Classe G
Consommation en fonctionnement	121 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	74 kWh/1 000 h
Classe de diagonale	108 cm (43")
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Séries	QMC Series
Plate-forme	Tizen OS
Système d'exploitation	Tizen OS 7.0
Processeur vidéo	Quantum 4K Lite
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	3 ports
Interface PC	DisplayPort
Modes	Mode Directeur, Mode simulation DICOM
Améliorations d'image	Mega Dynamic Contrast Ratio, Dynamic Crystal Color, interpolation intelligente UHD, 72 % Gamme de couleurs NTSC
Conception	Slim Design
Dimensions	Sans support
Largeur	96.95 cm
Profondeur	2.85 cm
Hauteur	55.78 cm
Poids	8.8 kg

Divers

Normes de conformité	EMC Class B, TUV Rheinland, HDCP 2.2, Safety 60950-1, Safety 62368-1
----------------------	--

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

Affichage

Technologie d'affichage LCD	IPS
Pas de pixels	0.245 mm
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format de l'image	16:9
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Enrobage	Anti-éblouissement, 25% Glass Haze
Rapport de contraste d'image	1200:1
Luminosité	500 cd/m ²
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Temps de réponse	8 ms
Fonctions commerciales	SMART Signage Platform, Samsung VXT CMS, Home UI
Heures de fonctionnement/ Jours	24 /7
Fonctions supplémentaires	Fonction Smart Calibration

Connexions

Type de connecteur	3 x entrée HDMI Entrée DisplayPort 2 x USB Sortie de ligne audio Entrée RS-232 Sortie RS-232 LAN
--------------------	--

Télécommande

Type	Télécommande
------	--------------

Multimédia réseau et Internet

Connectivité	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Protocole LAN	Ethernet
Connecter & partager	Samsung Smart View+

Supports et systèmes de montage

Pied	Facultatif
Interface de montage pour écran plat	200 x 200 mm
Compatibilité VESA	Oui

Lecteur multimédia

Port USB	Oui
----------	-----

Nombre de ports USB	2
Configuration	16 Go

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	109.3 cm
Profondeur (emballée)	12.6 cm
Hauteur (Expédition)	66.7 cm
Poids (Expédition)	11.3 kg

Informations sur le développement durable

Compatible EPEAT	EPEAT Bronze
Certifié ENERGY STAR	Oui
Version ENERGY STAR	8.0

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.