



# TRA 103

ANTICHUTE ET SAUVETAGE, ESPACE CONFINÉ

Marches s'adaptant sur le pied du trépied pour faciliter l'accès à la tête de celui-ci

Protection antichute



## Applications

- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Industrie chimique**
- **Pétrole & gaz (extraction)**
- **Industrie minière**

## Certifications et normes

## Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

# TRA 103

ANTICHUTE ET SAUVETAGE, ESPACE CONFINÉ

Marches s'adaptant sur le pied du trépied pour faciliter l'accès à la tête de celui-ci

## Détails - Normes

## Détails techniques

Type d'équipement	Marche
Composition du support principal	Acier inoxydable
Couleur	Aluminium
SIZE	Unique
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	20
Poids (kg)	0,500
Type de conditionnement	Sachet de 3








# TRA103

## ANTICHUTE ET SAUVETAGE, ESPACE CONFINÉ

Marches s'adaptant sur le pied du trépied pour faciliter l'accès à la tête de celui-ci

Protection antichute

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
TRA103	Aluminium	Unique	TRA103	3295249194208	13295249194205	1	1	1.0 kg	18.0 cm	6.0 cm	8.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height