

Samsung S40GD écran plat de PC 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir

Marque : Samsung

Famille de produit: Essential Monitor

Code produit: LS24D406GAUXEN

Nom du produit : 24" Essential Monitor S4 S40GD Full HD Monitor

- Moniteur IPS avec taux de rafraîchissement de 100Hz
- Game Mode
- Pied ergonomique (pivot, inclinaison, hauteur réglable)
- Mode de protection des yeux & Flicker Free
- 2 HDMI, 1 port d'affichage, hub USB (1up/2Dn)
- Haut-parleurs intégrés

24", FHD (1920 x 1080), 250 cd/m², 5 ms, 100 Hz, HDMI, Display Port, USB, 12 W
 Samsung S40GD. Taille de l'écran: 61 cm (24"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



| Écran | | Ergonomie | |
|---|---------------------------|---|--------------|
| Taille de l'écran * | 61 cm (24") | Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Résolution de l'écran * | 1920 x 1080 pixels | Réglage de la hauteur * | ✓ |
| Type HD * | Full HD | Hauteur ajustable (max) | 10,5 cm |
| Format d'image * | 16:9 | Pivot | ✓ |
| Technologie d'affichage * | LCD | Angle de rotation | -92 - 92° |
| Type de panneau * | IPS | Pivotant | ✓ |
| Écran tactile * | ✗ | Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m ² | Ajustement de l'inclinaison | ✓ |
| Luminosité de l'écran (min) | 200 cd/m ² | Angle d'inclinaison | -3 - 25° |
| Temps de réponse * | 5 ms | Puissance | |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | Classe d'efficacité énergétique (SDR) * | C |
| Forme d'écran * | Plat | Classe d'efficacité énergétique (HDR) * | Indisponible |
| Taux de contraste * | 1000:1 | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures * | 12 kWh |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste | Consommation électrique typique * | 12 W |
| Taux de d'actualisation maximal * | 100 Hz | Consommation d'énergie (mode veille) * | 0,5 W |
| Angle de vision horizontal | 178° | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Angle de vision vertical | 178° | Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Nombre de couleurs affichées * | 16,7 millions de couleurs | Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm | Conditions environnementales | |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm | Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Diagonale d'écran (cm) | 54 cm | Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% | Poids et dimensions | |
| représentation / réalisation | | Largeur appareil (support inclus) | 540,7 mm |
| NVIDIA G-SYNC * | ✗ | Profondeur (support inclus) | 219 mm |
| AMD FreeSync * | ✗ | Hauteur (support inclus) | 497,7 mm |
| Technologie sans scintillement | ✓ | Poids (avec support) | 3,5 kg |
| Mode Jeu | ✓ | Largeur (sans support) | 540,7 mm |
| multimédia | | Profondeur (sans support) | 39,8 mm |
| Haut-parleurs intégrés * | ✗ | Hauteur (sans support) | 320,4 mm |
| Appareil photo intégré * | ✗ | Poids (sans support) | 2,3 kg |
| Design | | | |
| position de marché * | Professionnel | | |

| Design | | Informations sur l'emballage | |
|--|------|--------------------------------------|---------------|
| Couleur du produit * | Noir | Type de support | Pied HAS |
| Couleurs pieds | Noir | Largeur du colis | 585 mm |
| Connectivité | | Profondeur du colis | 447 mm |
| Concentrateur USB intégré * | ✓ | Hauteur du colis | 109 mm |
| Version du concentrateur USB | 2.0 | Poids du paquet | 4,8 kg |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 | Contenu de l'emballage | |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | Câbles inclus | HDMI, Énergie |
| HDMI * | ✓ | Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Quantité de ports HDMI | 1 | Durabilité | |
| Version HDMI | 1.4 | Certificats de durabilité | TCO |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | Autres caractéristiques | |
| Version de DisplayPort | 1.2 | Mode Samsung Eye Saver | ✓ |
| Sortie casque audio * | ✓ | Taille de l'image | ✓ |
| Ergonomie | | Commutation automatique de la source | ✓ |
| Montage VESA * | ✓ | Off Timer Plus | ✓ |



8806095803012

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-FEB-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date