

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)



L'imprimante technique SureColor SC-T5405 36 pouces est idéale pour les professionnels en quête de fiabilité et d'économie sur les coûts, en proposant des impressions précises et de haute qualité en interne.

Que vous soyez ingénieur, architecte ou que vous travailliez avec des plans en relief, de gestion de la ville ou des analyses d'échelle du territoire, en ayant besoin d'imprimer avec précision, de manière fiable et dans le moindre détail, alors le SC-T5405 a été conçu pour répondre à vos attentes. Cette imprimante grand format (LFP) technique peut également réaliser des affiches de haute qualité, qu'il s'agisse d'impressions destinées à des écoles, la signalétique de magasins ou des affiches aux couleurs éclatantes pour des événements.

Flexibilité

L'ajout de cartouches d'encre de 700 ml signifie que le SC-T5405 est en mesure de gérer une plus large gamme d'applications, notamment des dessins techniques et de CAO de haute précision, ainsi que des données SIG. Associé à deux autres tailles de cartouches (110 ml et 350 ml), cela vous permet de réagir rapidement aux besoins changeants en matière d'impression et de gérer les demandes imprévues en un instant. Les encres pigmentaires 4 couleurs UltraChrome XD2 utilisées sont résistantes à l'eau et au maculage.

Productivité

Les nouvelles cartouches de 700 ml vous permettent de réduire votre TCO et le nombre d'interventions nécessaires pendant les longues séries d'impressions, afin de payer moins par impression qu'avec des cartouches plus petites. Avec l'introduction du mode brouillon POP, vous pouvez désormais imprimer des bannières et affiches A0 en seulement 36 secondes.

Tranquillité d'esprit

Même les utilisateurs occasionnels peuvent exiger une qualité d'impression uniforme. Grâce à sa technologie unique de vérification des buses « NVT », finis les défauts d'impression avec le suivi permanent de tout blocage.

Facilité d'utilisation

Le SC-T5405 permet aux utilisateurs d'imprimer sans fil depuis des ordinateurs, des tablettes et des smartphones. Ils peuvent également agrandir des documents en connectant (via un câble USB) leur appareil à d'autres imprimantes ou scanners. Il dispose également d'un écran tactile très intuitif de 4,3 pouces.

Design discret

Grâce à son design discret, cette imprimante placée au sol s'intègre parfaitement aux environnements professionnels à forte activité.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Flexibilité de production**
Cartouches d'encre de 110 ml/350 ml/700 ml
- **Ébauches pour PDV**
Impression d'affiches A0 en seulement 36 secondes
- **Design compact**
Sur pieds pour s'intégrer facilement dans la plupart des environnements
- **Facilité d'utilisation - impression sans fil**
Depuis votre ordinateur ou appareil mobile
- **Tranquillité d'esprit**
Grâce à la technologie unique de vérification des buses « NVT », fini les défauts d'impression

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Technologie de l'encre	Encre pigmentaire, Ultrachrome® XD2

IMPRESSION

Number of colours	4 couleurs
Temps de sortie de première page	Monochrome 22 Secondes, Couleur 22 Secondes
Couleurs	Noir [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Taille de goutte minimale	4 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,1
Imprimez depuis	PC, MAC, Mobile Device, USB
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Résolution de l'impression	2.400 x 1.200 DPI (ppp)

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, 17", 24", A0, 36"
Marges d'impression (feuille)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 20 mm (bas), 3 mm (gauche)
Marges d'impression (papier rouleau)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (bas)
Épaisseur de papier adéquate	0,05 mm - 0,3 mm
Printable Length	Roll 91 Minimum
Impression sans marge sur	11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 20.28 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	38 W, 13 W (économie), 1,3 W (en veille), 0,25 W (éteindre)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	1.385 x 750 x 1.060 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	76 kg
Puissance acoustique	Fonctionnement : 7,5 B (A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Apple AirPrint
Puissance sonore	Operation (Roll): 50 dB(A) en veille: 32 dB(A)
Optional extras	Feuille de support A0, Extensions de garantie Cover Plus

AUTRES PARAMÈTRES :

Mémoire	Imprimante : 1024 Mo
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulations	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Caractéristiques	Ecran tactile, Impression directe en USB
Connexions	USB 3.0, Ethernet 1000, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate
Security	TLS, SSL, IEEE 802, SNMP, IPSec, IPv6
Gestion des médias	Massicot automatique, Papier en rouleaux
Scanner not included with delivery	

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

CONTENU DE LA BOÎTE

- Document de garantie
- Câble CA
- Instructions de montage
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance Tank
- jeux d'encre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LCD ET CARTES MÉMOIRE

Ecran LCD Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale :10,9 cm

NUMÉRISATION

Modèles pris en charge Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000

SÉCURITÉ DES PRODUITS

Avertissements - Sécurité des produits Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
Contient du (de la) 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique.
Respectez toujours les informations figurant sur l'étiquette du produit.

AUTRE

Garantie 24 Mois sur site
Extensions de garantie optionnelles disponibles

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

CONTENU DE LA BOÎTE

- Document de garantie
- Câble CA
- Instructions de montage
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance Tank
- jeux d'encre

CONSOMMABLES

●	Lame cutter de rechange	C13S902007
●	Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
●	Collecteur encre usagée	C13T699700
●	Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
●	Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
●	Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
●	Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
●	Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
●	Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
●	Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
●	Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
●	Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
●	Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
●	Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
●	Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
●	Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
●	Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
●	Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
●	Papier Couché 95g 24" (0,610x45m)	C13S045284
●	Papier Couché 95g 36" (0,914x45m)	C13S045285
●	Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)	C13S041385
●	Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)	C13S041617
●	Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m)	C13S041614
●	Film Premium Backlit Mat 210µ 24"x30,5m	C13S045083
●	Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m)	C13S042076
●	Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)	C13S041390
●	Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)	C13S041393
●	Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 16,5" (0,419x30,5m)	C13S042075
●	Presentation Paper HiRes 120g 24" (0,610x30m)	C13S045287
●	Presentation Paper HiRes 120g 36" (0,914x30m)	C13S045288
●	Presentation Paper HiRes 180g 24" (0,610x30m)	C13S045291
●	Presentation Paper HiRes 180g 36" (0,914x30m)	C13S045292
●	Pap Mat Simple Epaisseur 115g 17" (0,432x40m)	C13S041746
●	Pap Mat Simple Epaisseur 115g 24" (0,610x40m)	C13S041853
●	Singlepack UltraChrome XD2 Cyan 700ml	C13T41E240
●	Singlepack UltraChrome XD2 Yellow 700ml	C13T41E440
●	Singlepack UltraChrome XD2 Black 700ml	C13T41E540
●	Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml	C13T41E34N
●	Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F34N
●	Singlepack UltraChrome XD2 T41R34N Magenta 110ml	C13T41R34N
●	Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)	C13S041340
●	Pap Mat Archival A3 (50f./189g)	C13S041344
●	Papier photo A4 mat Epson Archival 189 g/m2, 50 feuilles	C13S041342
●	Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042095
●	Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041719
●	Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4	C13S041718
●	Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g)	C13S041079
●	Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g)	C13S041069
●	Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g)	C13S041068
●	Papier A4 jet d'encre de qualité photo Epson 102 g/m2, 100 feuilles	C13S041061
●	Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042091
●	Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g)	C13S041316
●	Pap Photo Premium Glacé A3 (20f./255g)	C13S041315
●	Pap Photo Premium Lustré 250g 25f. A2 (420mmx594mm)	C13S042123
●	Pap Photo Premium Lustré (250) 235g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041785
●	Pap Photo Premium Lustré (250) 250f A4	C13S041784
●	Pap Photo Premium Semi-Glacé 251g 25f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042093
●	Pap Photo Premium Semi Glacé A3+ (20f./251g)	C13S041328
●	Pap Photo Premium Semi Glacé A3 (20f./251g)	C13S041334

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CJ56301A0	
Epson France S.A.S.	8715946687048	Support technique
Siège social, agence Paris et consommables		
CS90085-92309 Levallois-Perret CEDEX	Indonésie	Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
Pays d'origine		- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,		(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.		- Produits hors garantie : 0 899 700 817
Information : 09 74 75 04 04		(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)		
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr		Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
		- Produits sous garantie et hors garantie : 0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.
Last extracted: 2025-02-19

SureColor SC-T5405 - wireless printer
(with stand)

