

# SureColor SC-T7700D

## FICHE TECHNIQUE



Cette solution d'impression technique totalement intégrée offre une productivité élevée, des fonctionnalités intelligentes, une sécurité renforcée des documents et une facilité d'utilisation.

La SureColor SC-T7700D est une imprimante grands formats conçue pour diverses applications techniques et de communication visuelle : AEC/CAO/SIG et POS. Elle offre une meilleure précision des traits, des impressions lumineuses répétables avec un respect des couleurs accrue, et permet la production à très haute vitesse des affiches et posters dans le secteur du commerce. Pour l'impression des documents sensibles dans les secteurs publics ou privés, elle est dotée d'une sécurité renforcée pour garantir la confidentialité des informations.

### Une solution complète pour tous vos documents

La SC-T7700D présente des fonctions de sécurité et informatiques améliorées. Ces fonctions sont particulièrement utiles pour les concepteurs, les architectes et les entreprises de construction qui impriment des plans et des dessins détaillés, tout en veillant à protéger leurs documents confidentiels. La collaboration est encore améliorée et les charges de travail sont gérées plus efficacement grâce à des applications de suivi de gestion centralisées : Epson Cloud Solutions PORT et Epson Device Admin pour les responsables informatiques.

### Rapide et riche en fonctionnalités

La tête d'impression PrecisionCore MicroTFP, la Technologie à taille de gouttes variable et la Technologie de vérification des buses permettent une vitesse de sortie toujours plus productive.

### Faible empreinte au sol – design polyvalent

Le design de la SureColor SC-T7700D est à la fois contemporain et compact. Elle s'adapte à la plupart des environnements de travail grâce à son design plat et discret, qui lui permet d'être pratique et d'économiser plus d'espace.

### Impressions très détaillées à tous les coups

Qu'il s'agisse d'impressions CAO détaillées pour l'architecture, l'ingénierie et la construction (AEC), ou bien d'affiches PDV pour le secteur du commerce, la SureColor SC-T7700D permet des impressions à la fois précises et éclatantes. L'imprimante est équipée d'une tête d'impression Epson PrecisionCore MicroTFP et d'encres intégralement pigmentaires à 6 couleurs UltraChrome XD3, qui comprennent une nouvelle encre rouge pour élargir l'espace colorimétrique général.

### Solutions pour l'entreprise

L'imprimante SureColor SC-T7700D est prise en charge par les principaux fournisseurs de logiciels du secteur pour ce qui est de l'amélioration de la production et des systèmes d'impression gérés.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Fonctions de sécurité améliorées**  
Protégez sans encombre vos documents hautement confidentiels
- **Design compact et contemporain**  
S'adapte parfaitement à la plupart des environnements de travail
- **Des vitesses d'impression remarquables**  
Jusqu'à 130 m<sup>2</sup>/h
- **Polyvalence**  
Double rouleau, enrouleur, commutation et chargement de médias automatiques
- **Qualité**  
Imprimante 6 couleurs avec cartouches d'encre 350/700 ml

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Mode d'impression      | Tête d'impression PrecisionCore™ Micro TFP |
| Technologie de l'encre | Ultrachrome® XD3                           |

### IMPRESSION

|                                       |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Number of colours                     | 6 colour                                                                                                                                       |
| Colours Capacity                      | Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml] |
| Taille de goutte minimale             | 3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable                                                                                         |
| Minimum line width                    | 0,02 mm                                                                                                                                        |
| Line accuracy                         | +/-0,26                                                                                                                                        |
| Print Speeds (CAD A1 page size)       | Quick3 ppm                                                                                                                                     |
| Imprimez depuis                       | PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direct USB                                                                                             |
| Configuration des buses               | 1.600 Buses par couleur                                                                                                                        |
| Printing Resolution - Draft           | 600 x 600 DPI (ppp)                                                                                                                            |
| Printing Resolution - Maximum Quality | 2.400 x 1.200 DPI (ppp)                                                                                                                        |
| Printing Resolution - Speed           | 300 x 600 DPI (ppp)                                                                                                                            |

### GESTION DU PAPIER

|                           |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formats de papier         | 17", 24", 36", 44", A1, A0, B0, B1 (72,8x102,8 cm )                                                       |
| Épaisseur                 | Single Sheet0,1 mm, Roll0,8 mm, Rigid board supported                                                     |
| Auto Take Up Reel         | Oui                                                                                                       |
| Printable Length          | Roll91 Minimum                                                                                            |
| Roll Capacity - Diameter  | Roll 1:170 mm, Roll 2:170 mm                                                                              |
| Roll Capacity - Weight    | Roll 1:12.500 g, Roll 2:12.500 g                                                                          |
| Impression sans marge sur | 20 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll, 44" (111.8cm) Roll |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                                              |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation d'énergie                       | 70 W, 0,3 W (en veille)                                                                                                                   |
| Gamme de tension/                            | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                           |
| Fréquence nominale                           |                                                                                                                                           |
| Dimensions du produit                        | 1.848 x 499 x 975 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)                                                                                     |
| Poids du produit                             | 155 kg                                                                                                                                    |
| Puissance acoustique                         | Fonctionnement :49,6 B (A) - en veille:6,6 B (A)                                                                                          |
| Services d'impression mobile et via le cloud | Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel App                                                                          |
| Puissance sonore                             | Operation (Roll):6,6 dB(A) Operating (Sheet):6,6 dB(A)                                                                                    |
| Optional extras                              | Extensions de garantie Cover Plus, Disque SSD, NFC Card Reader (Server), NFC Card Reader (Serverless), Système d'alimentation rouleau 44" |

## SureColor SC-T7700D

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Documents de garantie
- SureColor T-Series Printer
- Instructions de montage
- Maintenance boxes
- jeux d'encre
- Roll Feed Spindle 44"
- Bloc alimentation
- Adobe PostScript 3
- Manuel d'installation / de sécurité

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### AUTRES PARAMÈTRES :

|                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mémoire                             | 4 Go                                                                                                                                                                                                                          |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP, macOS 11 or later                   |
| Emulations                          | ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL                                                                                                                                                             |
| Optional storage                    | 1TB SSD                                                                                                                                                                                                                       |
| Caractéristiques                    | Ecran tactile, Bluetooth, Impression directe en USB, Aperçu du pilote, Dérouleur et enrouleur automatique, Technologie de vérification des buses                                                                              |
| Connexions                          | USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil                                                                                 |
| Network                             | Wired, Wireless                                                                                                                                                                                                               |
| Optional Software & Solutions       | Epson Print Automate, Epson Cloud Solution PORT, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless                                                         |
| Security                            | SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS |
| Gestion des médias                  | Massicot automatique, Enrouleur automatique, Impression sans marge, Roll (Simplex), Support de papier épais                                                                                                                   |

### LCD ET CARTES MÉMOIRE

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Ecran LCD | Type : Couleur, Panneau tactile, Diagonale :11 cm |
|-----------|---------------------------------------------------|

### AUTRE

|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| Garantie | 24 Mois sur site<br>Extensions de garantie optionnelles disponibles |
|----------|---------------------------------------------------------------------|

## SureColor SC-T7700D

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Documents de garantie
- SureColor T-Series Printer
- Instructions de montage
- Maintenance boxes
- jeux d'encre
- Roll Feed Spindle 44"
- Bloc alimentation
- Adobe PostScript 3
- Manuel d'installation / de sécurité

CONSOMMABLES

SureColor SC-T7700D

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50M4 (700ml)                     | C13T50M400 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50M1 (700ml)                | C13T50M100 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50M2 (700ml)                       | C13T50M200 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50MF (700ml)                        | C13T50MF00 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50U1 (350ml)                | C13T50U100 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50U2 (350ml)                       | C13T50U200 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50U4 (350ml)                     | C13T50U400 |
| ● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50UF (350ml)                        | C13T50UF00 |
| ● Maintenance Box (Tx700/Px500)                                       | C13S210115 |
| ● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500)                            | C13S210116 |
| ● Auto Cutter Blade                                                   | C13S210117 |
| ● Pap Mat Archival A3+ (50f./189g)                                    | C13S041340 |
| ● Pap Mat Archival A3 (50f./189g)                                     | C13S041344 |
| ● Papier photo A4 mat Epson Archival 189 g/m2, 50 feuilles            | C13S041342 |
| ● Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)                       | C13S041385 |
| ● Pap Mat Double Epaisseur 180g 44" (1,118x25m)                       | C13S041387 |
| ● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m)            | C13S041617 |
| ● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 44" (1,118x30,5m)            | C13S041619 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 17" (0,432x30,5m)                            | C13S041725 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 24" (0,610x30,5m)                            | C13S041595 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 44" (1,118x30,5m)                            | C13S041597 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m)                       | C13S042095 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)                     | C13S041719 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4                                     | C13S041718 |
| ● Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m)                    | C13S041614 |
| ● Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 44" (1,118x40m)                    | C13S041616 |
| ● Papier photo A4 mat Epson 167 g/m2, 50 feuilles                     | C13S041256 |
| ● Pap Photo Glacé (250) 248g 17" (0,432x30,5m)                        | C13S041892 |
| ● Pap Photo Glacé (250) 248g 24" (0,610x30,5m)                        | C13S041893 |
| ● Pap Photo Glacé (250) 248g 36" (0,914x30,5m)                        | C13S041894 |
| ● Pap Photo Glacé (250) 248g 44" (1,118x30,5m)                        | C13S041895 |
| ● Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g)                                | C13S041079 |
| ● Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g)                              | C13S041069 |
| ● Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g)                               | C13S041068 |
| ● Papier A4 jet d'encre de qualité photo Epson 102 g/m2, 100 feuilles | C13S041061 |
| ● Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m)              | C13S042076 |
| ● Pap Photo Premium Glacé (250) 16" (0,406x30,5m)                     | C13S041742 |
| ● Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)                | C13S041390 |
| ● Pap Photo Premium Glacé (250) 260g 24" (0,610x30,5m)                | C13S041638 |
| ● Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 44" (1,118x30,5m)                | C13S041392 |
| ● Pap Photo Premium Glacé (250) 44" (1,118x30,5m)                     | C13S041640 |
| ● Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m)                 | C13S042091 |
| ● Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g)                             | C13S041316 |
| ● Pap Photo Premium Lustré (260) 16" (0,406x30,5m)                    | C13S042079 |
| ● Pap Photo Premium Lustré (260) 260g 20"x30,5m                       | C13S042080 |
| ● Pap Photo Premium Lustré (260) 260g 24" (0,610x30,5m)               | C13S042081 |
| ● Pap Photo Premium Lustré 260g (0,300x30,5m)                         | C13S042078 |
| ● Pap Photo Premium Lustré (260) 260g 44" (1,118x30,5m)               | C13S042083 |
| ● Pap Photo Premium Lustré 250g 25f. A2 (420mmx594mm)                 | C13S042123 |
| ● Pap Photo Premium Lustré (250) 235g 100f. A3+ (0,329x0,483m)        | C13S041785 |
| ● Pap Photo Premium Lustré (250) 250f A4                              | C13S041784 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé (250) 255g 16" (0,406x30,5m)           | C13S041743 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)           | C13S041393 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé (250) 255g 24" (0,610x30,5m)           | C13S041641 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 44" (1,118x30,5m)           | C13S041395 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé (250) 255g 44" (1,118x30,5m)           | C13S041643 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 16,5" (0,419x30,5m)         | C13S042075 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé 251g 25f. A2 (0,420x0,594m)            | C13S042093 |
| ● Pap Photo Premium Semi Glacé A3+ (20f./251g)                        | C13S041328 |
| ● Pap Photo Premium Semi Glacé A3 (20f./251g)                         | C13S041334 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Mat (260) 260g 16"x30,5m                     | C13S042149 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Mat (260) 260g 24"x30,5m                     | C13S042150 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Mat (260) 260g 44"x30,5m                     | C13S042152 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Epson France S.A.S.<br>Société par actions simplifiée à responsabilité limitée<br>CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX<br>Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,<br>Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.<br>Information : 09 74 75 04 04<br>Code EAN | Support technique<br>Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)<br>- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04<br>- Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur (1,34 EUR/apel et 0,34 EUR/min)<br>- Produits hors garantie : 0 899 700 817 |
| Pays d'origine : Indonésie                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour plus d'informations, visitez <a href="http://www.epson.fr">www.epson.fr</a> | Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)<br>- Produits sous garantie et hors garantie :<br>0 821 017 017 (0,12 EUR/min) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.  
Last extracted: 2024-07-04

