

Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M630dn (B3G84A)



Faites confiance à une imprimante multifonction toute équipée qui simplifie les flux de travail numériques et protège les données sensibles.

Faites confiance à une imprimante multifonction Enterprise HP toute équipée qui simplifie les flux de travail numériques, qui protège vos données professionnelles et vos documents avec une suite solide de fonctions de sécurité de haut vol et qui met à votre disposition une impression mobile simple et efficace.



Obtenez des performances puissantes pour améliorer les flux de travail.

Terminez plus rapidement, sans oublier une seule page, grâce au chargeur automatique de documents à passage unique et une numérisation double tête.

Protégez votre entreprise, maintenant et à l'avenir.


Protégez et gérez de façon centralisée votre parc d'imprimantes avec les fonctionnalités HP Imaging, Printing Security Center et HP Web Jetadmin.[2]

Bénéficiez d'une impression mobile facile et sûre[4]

Impression mobile avec une seule touche : Activez les fonctions touch-to-print et touch-to-authenticate depuis les périphériques mobiles.[5]

Fonctions

- Numérisation recto verso monopasse
- Chargeur automatique de documents de 100 pages
- Ecran couleur tactile de 20,3 cm
- Aide en ligne[9]
- Bac d'alimentation d'une capacité d'entrée de 3 100 feuilles
- Paramètres de sécurité intégrés et en option



Spécifications

| | |
|---|--|
| Technologies de résolution d'impression | HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP Ret, 600 ppp, 300 ppp |
| Qualité d'impression noire (optimale) | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Vitesse d'impression en noir (ISO, A4) | Jusqu'à 57 ppm |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 57 ppm (noir) |
| Fonctions | Impression, copie, numérisation, envoi numérique, impression à partir de l'USB facile d'accès, numérisation vers USB facile d'accès. |
| Impression recto verso | Automatique (standard) |
| Cycle d'utilisation (mensuel, A4) | Jusqu'à 250 000 pages |
| Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante | Aide en ligne, HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie de mise sous tension instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-Off, HP Easy Color, aperçu avant impression, recto verso, impression de plusieurs pages sur une feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, enregistrement des travaux d'impression, séparateur de tâches, agrafage |
| Fonctions logicielles intelligentes du copieur | Mise à l'échelle automatique ; Réduisez/Agrandissez à partir de la vitre du scanner (25 à 400 %) ; Assembler ; Copie recto verso ; Réglages de l'image (noirceur, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; Création de travaux |
| Fonctions de numérisation avancées | Aperçu de l'image et édition ; Optimisation du texte/de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Définition de la qualité de sortie des impressions ; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Rognage automatique de la page ; Suppression automatique de page blanche ; Suppression des bords ; Notification automatique de travaux ; Configurations rapides HP |
| Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur | Télécopies stockées ; Archivage de télécopies ; Transfert de télécopie ; Adaptation au format ; Carnet d'adresses de télécopieur ; Télécopieur LAN/Internet ; Confirmation de numéro de télécopie ; Programmation de télécopie les jours fériés |
| Technologie d'économie d'énergie | Technologie HP Auto-On/Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP |
| Cartouches de remplacement | HP 81A toner LaserJet noir authentique (rendement 10 500 pages) CF281A ; HP 81X toner LaserJet noir grande capacité authentique (rendement 25 000 pages) CF281X ; ^[13] |
| Connectivité, standard | Port USB 2.0 haut débit ; Port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX intégré |
| Connectivité, en option | Serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w J8026A ; Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/sans fil direct J8029A ; Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A |
| Fonctionnalités réseau | Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T ; prise en charge de 802.3az (EEE) sur structures Gigabit Ethernet et Gig Links ; IPsec (standard) ; réseau sans fil 802.11b/g/n (en option). Remarque : Les accessoires HP Jetdirect 2800W (J8029A) et HP Jetdirect 2700W (J8026A) ne peuvent pas être installés en même temps. |
| Fonctionnalités sans fil | En option, disponible pour l'achat du serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 2700w USB J8026A ou HP Jetdirect ew2500 802.11 b/g serveur d'impression sans fil J8021A ; Sans fil direct et NFC disponible à l'achat de HP Jetdirect 2800w NFC / sans fil accessoire directJ8029A |
| Fonctionnalité d'impression mobile | HP ePrint ; Apple AirPrint™ ; Impression directe sans fil ; Applications mobiles |
| Protocoles réseau, pris en charge | IPv4/IPv6 : Apple Bonjour compatible (Mac OS 10.2.4 ou ultérieur), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Pare-feu ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, impression WS ; Autres : NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint |
| Logiciels fournis | Windows : HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 print driver, DXP (Device Experience), HP Help & Learn Center, HP Send Fax, mise à jour HP, assistance à l'enregistrement du produit, HP Web Services d'aider (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (uniquement installés pour les anciens systèmes d'exploitation Windows qui manquent), numérisation vers dossier d'installation et courrier électronique ; Mac : écran de bienvenue (redirige les utilisateurs vers HP.com ou OS App Source pour le logiciel LaserJet) |
| Systèmes d'exploitation supportés | Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8.1 (64 bits), Windows 8 Professionnel (32 bits et 64 bits), Windows 8 Enterprise (32 bits et 64 bits), Windows 8 Enterprise N (32 bits et 64 bits), Windows 8 Basique (32 bits et 64 bits), Windows 7 (y compris Starter Edition 32 bits), Windows Vista (y compris Starter Edition 32 bits), Windows Vista (64 bits) ; Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks ; Systèmes d'exploitation mobiles : iOS, Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile ; Autres systèmes d'exploitation : Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (pris en charge par l'installation automatique), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 et Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (pris en charge avec un pack préconfiguré), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04) ^[14] |
| Environnementale | Sans mercure |
| Certification ENERGY STAR® | Oui |
| Performance énergétique | Conforme ENERGY STAR®, CECP ; EPEAT® Silver |
| Conforme Blue Angel | Non ; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques) |
| Vitesse de copie (noir, qualité normale, A4) | Jusqu'à 57 cpm |
| Vitesse de copie, noir recto-verso (A4) | Jusqu'à 39 ppm |
| Communication numérique - Fonctionnalités standard | Numérisation vers e-mail ; Dossier enregistrement sur réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur LAN ; Envoi vers télécopieur Internet ; Carnet d'adresses local ; SMTP via SSL |
| Communication numérique - Fonctionnalités facultatives | Facultatif via le logiciel HP Digital Sending (HP DSS) ; Envoi à dossier ; Envoi à flux de production ; Envoi à l'imprimante ; Authentification ; Télécopieur numérique (envoi à un réseau local ou Internet) ; OCR ; Carnet d'adresses local ; via HP Embedded Capture ; Capture et validation des métadonnées ; Transfert de données ; Numérisation gestion de flux de travail |
| Envoi par télécopie | Non |
| Vitesse de numérisation (normal, A4) | Jusqu'à 60 ppm (monochrome), jusqu'à 45 ppm (couleur) |

| | |
|---|---|
| Formats de fichiers pour la numérisation | Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A ; Numérisation vers USB à accès aisé : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A |
| Modes d'entrée du scanner | Applications du panneau avant : Copie, e-mail, enregistrement dans un dossier réseau, enregistrement sur clé USB, enregistrement dans mémoire de l'appareil, applications de plate-forme Open Extensibility (OXP) |
| Technologie de numérisation | Dispositif à transfert de charge, CCD |
| Type de scanner | A plat, chargeur automatique |
| Ecran | Ecran tactile résistif 20,3 pouces SVGA, résolution 800 x 600 avec prise en charge des gestes |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 737 x 643 x 570 mm |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 29 x 25,3 x 22,4 pouces |
| Grammage | 51,5 kg |
| Consommation électrique | 970 W (impression), 6,5 W (prêt), 0,1 W (arrêt manuel), 1,60 W (arrêt automatique / wake on LAN), 0,1 W (arrêt automatique / marche manuelle). ^[12] |
| Type d'alimentation électrique | Module d'alimentation intégré |
| Contenu de l'emballage | Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M630dn; Cartouche d'impression noir (10 500 pages) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (Guide d'installation matériel) ; Cordon d'alimentation ; Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect (intégré) ; Bac universel de 100 feuilles (bac 1), bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2), dispositif d'impression recto verso automatique (intégré) ; SSD |
| Services (Care Pack) | U8UF1E : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction M630, 3 ans;U8UF2E HP : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction M630, 4 ans;U8UF3E : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction M630, 5 ans;U8ZA9E : assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction M630, 3 ans;U8ZC7PE : post-garantie HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction M630, 1 an;U8ZC8PE : post-garantie HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction M630, 2 ans;U8ZC9PE : assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction M630, 1 an |
| Garantie | Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région. |

Accessoires et services (non inclus)

No Recommended Accessories and Services

Notes sur la description marketing

[2] HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à hp.com/go/webjetadmin.

[4] Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/mobileprinting.

[5] La fonction touch-to-print HP nécessite l'achat de modules en option. Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression fondée sur les communications en champ proche. Pour obtenir une liste des périphériques compatibles, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

Notes sur les spécifications techniques

[12] L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.

[13] Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

[14] Le logiciel HP pour Mac ne figure plus sur le CD, mais peut être téléchargé depuis le site <http://www.hp.com> - le pilote Mac et Mac Utility sont installés pour les systèmes d'exploitation Mac.

Pour en savoir plus, consultez

<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

