

Présentation

Imprimez, numérisez et copiez depuis presque partout avec ce portable tout-en-un performant.

Imprimez, numérisez et copiez depuis presque partout avec ce portable tout-en-un. Connectez-vous facilement à votre imprimante grâce à la technologie Wi-Fi Direct®.[1] Cet appareil ultra-performant silencieux dispose d'une batterie longue durée et fournit le plus de pages.[2]

La portabilité rencontre la productivité

Imprimez, copiez et numérisez rapidement vos documents de plusieurs pages en mode mains libres grâce au chargeur automatique de documents de 10 pages.

Montrez la voie avec l'impression mobile rapide et facile

Réduisez les interruptions de chargement avec une batterie longue durée.

Qualité et fiabilité HP de haut niveau

Exécutez vos tâches quotidiennes. Rechargez à la maison, dans votre voiture ou au bureau et bien plus encore.[5]











Caractéristiques





Impression mobile avec HP ePrint^[7]

Libérez votre impression^[8]

- [1] Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante tout-en-un ou d'une imprimante prenant en charge Wi-Fi Direct avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- [2] Affirmation concernant les meilleures performances de la catégorie basée sur une comparaison de toutes les imprimantes mobiles à jet d'encre couleur HP en octobre 2015, par rapport aux spécifications publiées par le fabricant.
- [5] Prend en charge le chargement USB en mode HORS TENSION lorsque connecté à un port de chargement compatible USB de 1 A minimum.
- [7] Nécessite une connexion Internet à une imprimante compatible HP ePrint. L'imprimante nécessite l'enregistrement d'un compte ePrint. Une application ou un logiciel peut être requis. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Les vitesses d'impression et de connexion peuvent varier. L'utilisation de la large bande sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de service. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/mobileprinting.
- [8] Le périphérique mobile doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès de l'imprimante.

Spécifications

Qualité d'impression noire (optimale)	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus pour une impression depuis un ordinateur
Qualité d'impression couleur (optimale)	Jusqu'à 4800 x 1200 ppp optimisés couleur (si impression depuis un ordinateur et entrée 1200 ppp)
Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)	Sur secteur : jusqu'à 10 ppm; Avec la batterie : jusqu'à 9 ppm
Vitesse d'impression couleur (ISO)	Sur secteur : jusqu'à 7 ppm; Avec la batterie : jusqu'à 6 ppm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 9 ppm (noir) et 6 ppm (couleur)
Fonctions	Impression, copie, numérisation
Impression recto verso	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 500 pages
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Détection automatique de la largeur de papier
Fonctions de numérisation avancées	Chargeur automatique de documents de 10 feuilles
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-Off
Cartouches de remplacement	HP 62 Cartouche d'encre noire authentique (environ 200 pages) C2P04AE; HP 62 Cartouche d'encre trois couleurs authentique (environ 165 pages) C2P06AE; HP 62XL Cartouche d'encre noire grande capacité authentique (environ 600 pages) C2P05AE; HP 62XL Cartouche d'encre trois couleurs grande capacité authentique (environ 415 pages)C2P07AE
Connectivité, standard	1 périphérique USB 2.0; 1 hôte USB 2.0; 1 sans fil; 1 service Wi-Fi Direct; 1 BLE
Fonctionnalités réseau	Oui, via sans-fil intégré
Fonctionnalités sans fil	Oui. Sans fil, Wi-Fi Direct et BLE
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint
Protocoles réseau, pris en charge	Prise en charge du réseau Wi-Fi
Logiciels fournis	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 10, 8.1, 8, 7:32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista:32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion; 1 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet requis; USB Linux (pour en savoir plus, consultez le site http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Certification ENERGY STAR®	Oui
Performance énergétique	Conforme ENERGY STAR®, EPEAT® Silver
Vitesse de copie noire (optimale, A4)	Sur secteur : jusqu'à 2 ppm; Avec la batterie : jusqu'à 2 ppm

Vitesse de copie couleur (qualité supérieure, A4)	Sur secteur : jusqu'à 1 ppm; Avec la batterie : jusqu'à 1 ppm
Vitesse de numérisation (normal, A4)	Jusqu'à 9 ppm en noir et blanc ou en niveaux de gris; Jusqu'à 3,6 ppm en couleur
Formats de fichiers pour la numérisation	Types de fichiers de numérisation pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Modes d'entrée du scanner	Copie/numérisation depuis le panneau avant; Pilote logiciel pour imprimante tout-en-un portable HP OfficeJet 250 : Applications tout-en-un HP dans périphérique portable
Technologie de numérisation	Capteur par contact
Type de scanner	Alimentation feuille à feuille
Ecran	Écran graphique couleur (CGD) IR tactile de 6,73 cm (2,65 pouces)
Dimensions minimales (L x P x H)	380,2 x 198,3 x 91,3 mm
Grammage	2,96 kg (3,06 kg avec batterie) ^[6]
Consommation électrique	0,14 watt (arrêt manuel), 3,4 watts (veille), 0,81 watt (veille prolongée) ^[7]
Type d'alimentation électrique	Module d'alimentation intégré
Contenu de l'emballage	Imprimante tout-en-un portable HP OfficeJet 250; Batterie HP OfficeJet série 200; HP 62 Cartouche d'encre de démarrage noire (env. 200 pages); HP 62 cartouche d'encre de démarrage trois couleurs (environ 120 pages); CD du logiciel; Poster d'installation; Cordon d'alimentation
Services (Care Pack)	UG196E HP Care Pack 3 ans avec échange standard pour les imprimantes Officejet;UG072E HP Care Pack 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes Officejet;UG245E HP Care Pack 3 ans avec retour atelier pour les imprimantes Officejet; (UG196E: tous les pays de la zone EMEA, sauf le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Afrique du Sud, Israël, la Turquie, UG072E: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, UG245E: Moyen-Orient, Afrique, Afrique du Sud, Israël, Turquie)
Garantie	Garantie commerciale d'un an sur le matériel; Assistance téléphonique en ligne 24h/24, 7j/7

Autres spécifications

Acoustic power emissions (active, printing)	5,7 B(A) (supérieure) ; 6,0 dB(A) (normale) ; 6,1 B(A) (brouillon rapide)
Adaptateur de supports transparents (pris en charge)	Non
Adaptateur pour transparents	Non
Alimentation	Tension d'entrée : 200 à 240 V CA, 50 à 60 Hz
Bacs d'alimentation d'enveloppes	Non
Bacs d'alimentation papier, maximum	1
Bacs d'alimentation papier, standard	1
Capacité d'entrée papier	Jusqu'à 50
Capacité d'envoi à courrier électronique	Oui
Capacité du bac d'alimentation automatique	Jusqu'à 10
Capacité maximale de sortie (enveloppes)	jusqu'à 5
Capacité maximale en entrée (cartes)	Jusqu'à 20
Capacité maximale en entrée (feuilles)	Jusqu'à 50
Capacité maximale en entrée (papier photo)	Jusqu'à 15
Capacité maximale en entrée (photo 4x6)	Jusqu'à 20
Capacité maximale en entrée (photos 10x15 cm)	Jusqu'à 15
Capacité maximale en entrée (transparents)	jusqu'à 5
Capacité maximale en entrée (étiquettes)	jusqu'à 5
Capacité mémoire maximale	256 Mo DDR3
Capacité standard en entrée (cartes)	Jusqu'à 20
Capacité standard en entrée (enveloppes)	jusqu'à 5
Capacité standard en entrée (transparents)	jusqu'à 5
Code UNSPSC	43212110

Compatibilité des cartes mémoire	Aucun
Compatibilité électromagnétique	UE (directive CEM)
Compatible Mac	Oui
Configuration minimale du système	Windows 10, 8.1, 8, 7:32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista:32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion; 1 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet requis; USB Linux (pour en savoir plus, consultez le site http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Configuration système minimale requise pour Macintosh	Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet requis; USB
Connexion sans fil automatique HP	Oui
Copies, maximum	Jusqu'à 50 copies
Couleur(s) des consommables d'impression	Noir; 3 couleurs : cyan, magenta, jaune
Couleurs d'impression maximum	2
Câble fourni	Non, acheter un câble USB séparément
Dimensions avec plateau relevé (L x P x H)	380,2 x 198,3 x 91,3 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	517 x 132 x 242 mm
Dimensions maximales (L x P x H)	380,2 x 401,5 x 269,8 mm (scanner et bac d'impression ouverts)
Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt)	Sur secteur : en 13 secondes seulement; Sur batterie : en 14 secondes seulement
Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt)	Sur secteur : en 11 secondes seulement; Sur batterie : en 11 secondes seulement
Détecteur de papier automatique	Oui
Fonction HP ePrint	Oui
Fonction de copie couleur	Oui
Format de fichier pris en charge	PDF; JPEG; Formats Texte modifiable (OCR) pris en charge
Format du fichier de sortie	JPEG; PDF; TIFF
Formats de supports pris en charge	A4, A5, A6, B5 (ISO); B5 (JIS); A2, C5, C6, DL (enveloppes); 10 x 15 cm (photo)
Gestion d'introduction du papier, standard	Jusqu'à 50
Impression d'action vidéo prise en charge	Non
Impression sans bordure	Oui (jusqu'à 127 x 177 mm)
Impressions couleur	Oui

Informations complémentaires sur HP	http://www.hp.com
Informations complémentaires sur HP dans les différents pays	http://www.hp.com/fr
Langages d'impression	Interface graphique HP PCL 3
Logements pour mémoire	Aucun
Marge de droite (A4)	3 mm
Marge de gauche (A4)	3 mm
Marge du bas (A4)	3 mm
Marge du haut (A4)	3 mm
Mémoire	256 Mo DDR3
Niveaux de gris	256
Nom de la sous-marque	OfficeJet
Nombre d'utilisateurs	1 à 3 utilisateurs
Nombre de cartouches d'impression	2 : 1 noir, 1 couleur (cyan, magenta, jaune)
Numérisation en couleur	Oui
Numéro de publication de la fiche technique	4AA6-5936
Panneau de commandes	IR tactile avec 3 boutons magiques pour « Home », « Retour » et « ? »
Paramètres de réduction/agrandissement de copies	25 à 400 %
Paramètres du photocopieur	A4 à Lettre; Lettre à A4
Pays d'origine	Produit de Thaïlande
PictBridge pris en charge	Non
Pilotes d'impression inclus	Oui
Plage d'agrandissement ou de redimensionnement de l'image	25 à 400 % par incréments de 1 % à une résolution de 300 ppp
Plage d'humidité de fonctionnement	15 à 90 % HR
Plage d'humidité à l'arrêt	5 à 90 % HR
Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée	20 à 80 % HR
Plage de températures en fonctionnement	5 à 40 ℃
Plage de températures en fonctionnement recommandée	15 à 30 ºC
Poids du carton/paquet	4,8 kg
Poids du support, pris en charge	60 à 300 g/m²

Poids du support, recommandé	75 g/m²
Pression acoustique émise	50,7 B(A) (supérieure) ; 54,5 dB(A) (normale) ; 57,2 B(A) (brouillon rapide)
Principales fonctionnalités	Chargeur automatique de documents de 10 feuilles
Prise en charge du multitâche	Oui
Profondeur en bits	24 bits
Précision de l'alignement vertical	+/- 0,02 mm
Puissance acoustique émise (copie activée)	5,9 dB(A) (normale) ; 5,9 B(A) (brouillon rapide)
Périphérique de stockage et de la prise en charge de l'impression direct	Périphériques de stockage non pris en charge
Résolution de la copie (images noir et blanc)	Jusqu'à 600 ppp
Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques)	Jusqu'à 600 ppp
Résolution de la copie (texte noir)	Jusqu'à 600 ppp
Résolution de numérisation optimisée	Jusqu'à 600 ppp
Résolution de numérisation, matériel	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Résolution de numérisation, optique	Jusqu'à 600 ppp
Sans fil	1 WiFi 802.11b/g/n
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista: 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion; 1 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet requis; USB Linux (pour en savoir plus, consultez le site http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Sécurité	Conforme à la norme EN 60950/IEC 60950 (internationale); homologué GS; EAC Russie
Taille de numérisation (chargeur auto) maximale	216 x 356 mm
Tailles de support, personnalisées	76 x 102 à 216 x 356 mm
Tailles des supports pris en charge (mesure impériale)	10 x 15 cm; A4; Enveloppes
Tailles support standard (duplex)	76,3 x 127 à 215,9 x 355,6 mm
Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Technologie d'impression:	Ink
Technologies HP Real Life™	Par défaut : Désactivé
Température de stockage	De -40 à 60° C

Types d'encre	Teinté (couleur) ; Pigmenté (noir)
Types de supports	Papier ordinaire; Papiers photo HP; Papier mat pour brochure HP ou papier professionnel HP; Papier mat HP pour présentations; Papier brillant pour brochure HP ou papier professionnel HP; Autres papiers photo pour imprimantes jet d'encre; Autres papiers mats pour imprimantes jet d'encre; Autres papiers pour imprimantes jet d'encre; Papier ordinaire, léger/recyclé
Version Twain	Version 1.9
Vitesse d'impression couleur (ISO)	Sur secteur : jusqu'à 7 ppm; Avec la batterie : jusqu'à 6 ppm
Vitesse d'impression couleur (brouillon, A4)	Sur secteur : jusqu'à 19 ppm; Avec la batterie : jusqu'à 17 ppm
Vitesse d'impression noir (ISO)	Sur secteur : jusqu'à 10 ppm; Avec la batterie : jusqu'à 9 ppm
Vitesse d'impression noire (brouillon, A4)	Sur secteur : jusqu'à 20 ppm; Avec la batterie : jusqu'à 18 ppm
Vitesse d'impression noire (optimale, A4)	Sur secteur : jusqu'à 4 ppm; Avec la batterie : jusqu'à 3 ppm
Vitesse de copie en couleur (ISO)	Sur secteur : jusqu'à 4 ppm; Avec la batterie : jusqu'à 3 ppm
Vitesse de copie en noir et blanc (ISO)	Sur secteur : jusqu'à 8 ppm; Sur batterie : jusqu'à 7 ppm
Vitesse de copie, noir (maximum, A4)	Sur secteur : jusqu'à 18 ppm; Sur batterie : jusqu'à 17 ppm
Vitesse du processeur	700 Mhz
Volume d'impression et utilisateur cible	Pour des équipes de 3 utilisateurs; Jusqu'à 300 pages par mois
Volume de pages mensuel recommandé	100 à 300
Zone d'impression maximale	209,9 x 349,6 mm

^[6] Le poids varie selon la configuration.

^[7] Consommation variable selon tâche d'impression, utilisation de la connectivité sans fil et niveau de charge de la batterie. Les valeurs indiquées sont nominales.

Services

Services HP Care Pack

Services Care Pack Imagerie et impression Grand public

Garantie dommages accidentels, échange le jour suivant, support matériel, 3 ans	UG054E
Assistance matérielle échange standard HP 3 ans	UG196E
HP Care Pack, 1 an, avec échange le jour suivant, pour imprimantes Officejet	UG133E
Support matériel avec échange le jour suivant, 3 ans	UG072E
HP Care Pack, 2 ans, avec échange standard, pour imprimantes Officejet	UG220E
Assistance matérielle échange standard HP 3 ans	UG196E
Support matériel avec échange le jour suivant, 3 ans	UG072E

Consommables Encre/Toner/Papier/Imprimantes

Papier HP conçu pour les imprimantes jet d'encre

Papier jet d'encre HP Professionnel

Papier jet d'encre brillant HP Professional (50 feuilles/A4/210 x 297 mm)	C6818A
---	--------

Papier photo pour imprimante à jet d'encre HP

Papier photo brillant HP Everyday - 100 feuilles, 10 x 15 mm	CR757A
--	--------

Consommables d'encrage

Cartouches d'encre et consommables jet d'encre HP

HP 62 pack de 2 cartouches authentiques d'encre noire / trois couleurs	N9J71AE
HP 62XL cartouche d'encre noire grande capacité authentique	C2P05AE
HP 62 cartouche d'encre noire authentique	C2P04AE
HP 62 cartouche d'encre trois couleurs authentique	C2P06AE
HP 62XL cartouche d'encre trois couleurs grande capacité authentique	C2P07AE

Papier pour usages multiples HP

Papier multi-usages HP Everyday

Papier d'impression HP - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm	CHP210	
Papier d'impression HP Tout en Un - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm	CHP710	

Accessoires

Batteries/Chargeurs/Adaptateurs

Batteries

Batterie série HP OfficeJet 200

M9L89A

Cartes réseau

Adaptateurs Bluetooth

Adaptateur Bluetooth LM506 HP OfficeJet 200/250

Z6X52A

Décharge légale — Copyrights

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (fr-fr) – Sep 27, 2018 9:12 AM UTC+0000