

Imprimante tout-en-un HP Pro 6960 (T0F32A)



Parcourez rapidement vos différents travaux, grâce à une couleur abordable, une impression rapide, une navigation aisée et l'impression mobile.[3]

Produisez rapidement des couleurs de qualité professionnelle, économisez du papier et gérez davantage de tâches sans pour autant ralentir le rythme.

Economisez jusqu'à 70 % sur vos cartouches d'encre[2] grâce à HP Instant Ink et bénéficiez d'options d'impression mobile et d'une configuration mobile pratiques.[3,4]



Économisez jusqu'à 70 % sur vos cartouches d'encre grâce au service HP Instant Ink[2]

Economisez jusqu'à 70 % [2] et ne soyez jamais à court d'encre. Encre HP authentique. Commandes réalisées par l'imprimante et livraison à domicile.[5]

Un excellent rapport qualité-prix pour des impressions couleur professionnelles au bureau

Gérez votre budget grâce à une impression couleur de qualité professionnelle avec un coût par page jusqu'à 50 % inférieur à celui des imprimantes laser.[1]

Une impression mobile simple, pour une configuration mobile fluide[4]

Imprimez facilement depuis de nombreux smartphones et tablettes.[9]

Fonctions

- Écran tactile couleur
- Impression recto verso
- Chargeur automatique de documents
- Impression mobile avec HP ePrint^[13]
- Numérisation vers E-mail
- HP Impression mobile^[14]



Spécifications

| | |
|--|--|
| Qualité d'impression noire (optimale) | Jusqu'à 600 x 1200 ppp |
| Qualité d'impression couleur (optimale) | Jusqu'à 600 x 1200 ppp |
| Vitesse d'impression en noir (ISO, A4) | Jusqu'à 18 ppm |
| Vitesse d'impression couleur (ISO) | Jusqu'à 10 ppm |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 18 ppm (noir) et 10 ppm (couleur) |
| Fonctions | Impression, copie, scan, fax |
| Impression recto verso | Automatique (standard) |
| Cycle d'utilisation (mensuel, A4) | Jusqu'à 20,000 pages |
| Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante | Orientation : Portrait/Paysage; Impression recto verso : Aucun/Retourner sur les bords longs/Retourner sur les bords courts; Ordre page : Première à dernière/dernière à première; Pages par feuille : 1, 2, 4, 6, 9, 16; Réglages de la qualité : Brouillon/Normale/Supérieure; Couleur : Noir et Blanc/Couleur; Raccourcis d'impression; Imprimer en niveaux de gris : Désactivé/Niveaux de gris haute qualité/Encre noire seulement; Nombre de pages par feuille : A droite puis en bas/En bas puis à droite/A gauche puis en bas/En bas puis à gauche; Imprimer en résolution (DPI) maximale : Non/Oui; HP Real Life Technologies : Désactivé/Activé; Livret : Aucun/Reliure à gauche du livret/Reliure à droite du livret; Pages à imprimer : Imprimer toutes les pages/Imprimer les pages impaires uniquement/Imprimer les pages paires uniquement; Impression sans bordure : Désactivé/Activé; Bordures de page : Désactivé/Activé; Conserver la mise en page : Non/Oui |
| Technologie d'économie d'énergie | Programmation de la mise sous et hors tension |
| Cartouches de remplacement | HP 903 cartouche d'impression OfficeJet noire (environ 300 pages); HP 903 cartouche d'impression OfficeJet CMJ (environ 315 pages); HP 903XL cartouche d'impression OfficeJet noire (environ 825 pages); HP 903XL cartouche d'impression OfficeJet CMJ (environ 825 pages); HP 907XL cartouche d'impression OfficeJet noire (environ 1 500 pages) |
| Connectivité, standard | 1 port USB 2.0; 1 port Ethernet; 1 point d'accès sans fil 802.11b/g/n; 1 prise RJ-11 pour télécopieur |
| Connectivité, en option | Non |
| Fonctionnalités réseau | Oui, via ethernet intégré, sans-fil 802.11b/g/n |
| Fonctionnalités sans fil | Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré |
| Fonctionnalité d'impression mobile | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil |
| Protocoles réseau, pris en charge | Configurations des protocoles réseau prises en charge (IPv4, IPv6); ARP; BOOTP; Client SMTP; LLMNR; Bonjour; LP/APIPA (Auto-IP); NetBIOS/WINS; LPR/LPD; Custom Raw Port/Port9100; DNS Resolver; mDNS; SNMPv1/v3; Web Services Discovery; Web Services Print; Options DHCP : 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; Syslog; Pare-feu; SSL/TLS (HTTPS); Serveur Web intégré au réseau protégé par mot de passe; Activation / désactivation des ports réseau et des fonctions des appareils, authentification sans fil 802.1x (EAP-TLS, LEAP et PEAP) et authentification filaire 802.1 |
| Logiciels fournis | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Systèmes d'exploitation supportés | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista® : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer 8; OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 Go d'espace disponible sur le disque dur; Accès Internet (pour en savoir plus, consultez le site http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
| Certification ENERGY STAR® | Oui |
| Performance énergétique | Certifié ENERGY STAR® |
| Vitesse de copie noire (optimale, A4) | Jusqu'à 3 cpm |
| Vitesse de copie couleur (qualité supérieure, A4) | Jusqu'à 2 cpm |
| Communication numérique - Fonctionnalités standard | Numérisation vers PC |
| Résolution noire de la télécopie (meilleure) | Jusqu'à 300 x 300 ppp |
| Envoi par télécopie | Oui, couleur |
| Vitesse de numérisation (normal, A4) | Jusqu'à 8 ppm (200 ppp, monochrome), jusqu'à 3,5 ppm (200 ppp, couleur) |
| Formats de fichiers pour la numérisation | Types de fichiers de numérisation pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif) |
| Modes d'entrée du scanner | Numérisation, copie, télécopie à partir du panneau avant, logiciel HP, EWS |
| Technologie de numérisation | Capteur d'image par contact (CIS) |
| Type de scanner | A plat, chargeur automatique de documents |
| Ecran | Ecran tactile CGD (écran graphique couleur) de 6,75 cm (2,65 pouces) |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 463,7 x 390 x 228,67 mm |
| Grammage | 8,05 g |
| Consommation électrique | 27 W maximum, 5,5 W (actif), 0,29 W (mise hors tension manuelle), 1,21 W (veille) ^[3] |
| Type d'alimentation électrique | Module d'alimentation intégré |

| | |
|-------------------------------|---|
| Contenu de l'emballage | Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 6960; HP 903 cartouche d'encre de démarrage noire pour OfficeJet (environ 265 pages); HP 903 cartouche d'encre de démarrage cyan pour OfficeJet, HP 903 cartouche d'encre de démarrage magenta pour OfficeJet, HP 903 cartouche d'encre de démarrage jaune pour OfficeJet : rendement composite (environ 310 pages); Manuel de l'utilisateur; Poster d'installation ; Cordon d'alimentation; Cordon téléphonique |
| Services (Care Pack) | UG198E HP Care Pack de 3 ans avec service d'échange standard pour les imprimantes OfficeJet;UG075E HP Care Pack de 3 ans avec échange le lendemain pour les imprimantes OfficeJet;UG248E HP Care Pack de 3 ans avec retour atelier pour les imprimantes OfficeJet Pro (UG198E : tous les pays de la zone EMEA, sauf le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Afrique du Sud, Israël, la Turquie, UG075E : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, UG248E : Moyen-Orient, Afrique, Afrique du Sud, Israël, Turquie) |
| Garantie | Garantie commerciale HP standard d'un an sur le matériel. Garantie commerciale HP de trois ans sur le matériel après enregistrement dans les 60 jours à compter de la date d'achat (reportez-vous à la page www.hp.com/eu/3yearwarranty). Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. |

Accessoires et services (non inclus)

No Recommended Accessories and Services

Notes sur la description marketing

[1] Comparé à la majorité des imprimantes laser couleur tout-en-un de moins de 280 € HT à partir de juin 2015, selon la part de marché publiée par IDC à partir du Q2 2015. Les comparaisons du coût par page (CPP) pour les consommables des imprimantes laser sont basées sur les spécifications publiées par les fabricants des cartouches grande capacité et des consommables longue durée. Les comparaisons du coût par page (CPP) pour les consommables d'encre grande capacité HP sont établies selon les spécifications publiées par les fabricants des cartouches grande capacité. Coût par page (CPP) basé sur le prix de vente estimé des cartouches d'encre grande capacité et le rendement en nombre de pages. Rendement ISO basé sur une impression continue en mode par défaut. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[2] Les économies sont calculées sur la base du tarif d'un forfait HP Instant Ink de 300 pages (les économies pour les autres forfaits seront inférieures). Ces économies sont calculées sur la base de l'utilisation de toutes les pages du forfait sans achat de lots de pages supplémentaires par rapport au coût par page (CPP) d'impression de pages ISO/IEC 24711 sur la plupart des imprimantes jet d'encre couleur dont le prix est inférieur à 200 euros tel que relevé par IDC au 2ème trimestre 2016. Les comparatifs se basent sur les prix indicatifs de consommables des constructeurs tels que relevés par SPIRE en Septembre 2016 et pour un rendement de pages indiqué sur les sites Web des constructeurs en Septembre 2016. Pour plus de détails, consultez le site hp.com/go/frcompare. Tous les prix s'entendent TVA comprise. Les rendements ISO sont basés sur une impression en continu et en mode par défaut. Les économies réelles peuvent varier en fonction du nombre de pages réellement imprimées par mois et du contenu des pages imprimées. Pour plus d'informations sur les normes ISO, consultez le site : hp.com/go/pageyield.

[3] L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectés via la fonction directe de connexion sans fil. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée au Web. Pour plus d'informations sur la manière d'imprimer et pour savoir si une application est nécessaire, consultez le site www.hp.com/go/mobileprinting.

[4] Nécessite le téléchargement de l'application mobile HP All-in-One Printer Remote et est compatible avec l'iPhone® 4 et les versions ultérieures, l'iPad® de 4e génération, l'iPad mini™, l'iPad Air®, l'iPod® et les périphériques portables exécutant Android™ 4.0.3 ou une version ultérieure. Pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site www.hp.com/go/mobileprinting.

[5] Commandées depuis votre imprimante lorsque cela devient nécessaire, compte tenu du niveau d'encre et sur la base d'une consommation régulière, sous réserve que l'imprimante soit connectée à Internet. Si vous avez utilisé ou prévoyez d'utiliser plus d'encre qu'habituellement, un processus de commande avec livraison rapide sans frais supplémentaire est disponible auprès du service de support. Livraison selon les délais postaux en vigueur. Consultez le site hp.com/go/instantinksupport pour toute demande d'assistance et pour connaître les différentes façon de nous contacter.

[9] L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectés via la fonction directe de connexion sans fil. AirPrint® est pris en charge sur les iPhones®, iPads® et iPods® exécutant iOS v.4.2 ou une version ultérieure. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée au Web. Pour plus d'informations sur la manière d'imprimer et pour savoir si une application est nécessaire, consultez le site www.hp.com/go/mobileprinting.

[13] Nécessite une connexion Internet à une imprimante compatible HP ePrint. L'imprimante nécessite l'enregistrement d'un compte HP ePrint. Une application ou un logiciel peut être requis. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Les vitesses d'impression et de connexion peuvent varier. L'utilisation de la large bande sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de service. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/mobileprinting.

[14] L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectés via la fonction de connexion sans fil directe à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP connectée au Web. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation de la large bande sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de service. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/mobileprinting.

Notes sur les spécifications techniques

[3] La puissance électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.

Pour en savoir plus, consultez

<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

