

Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 8730 (D9L20A)



Impression couleur abordable, HP Print Forward Design et gestion optimisée du parc dans une solution tout-en-un.

Optimisez votre environnement d'impression grâce au format peu encombrant HP Print Forward Design et à une solution couleur de qualité professionnelle, à faible coût.[1] Réduisez vos coûts avec les solutions de gestion de parc. Restez productif avec une imprimante tout-en-un conçue pour les entreprises qui impriment de gros volumes.



Économisez jusqu'à 70 % sur vos cartouches d'encre grâce au service HP Instant Ink[2]

Economisez jusqu'à 70 % [2] et ne soyez jamais à court d'encre. Encre HP authentique. Commandes réalisées par l'imprimante et livraison à domicile.[3]

Design innovant pour une excellente productivité au bureau

Exécutez rapidement vos travaux d'impression grâce à l'impression recto verso ultra-rapide.[5]

L'impression mobile couvre les besoins de votre entreprise.

Imprimez en utilisant tout simplement votre périphérique portable compatible NFC, sans accéder au réseau d'entreprise.[6]

Fonctions

- Impression mobile avec HP ePrint^[13]
- Impression recto verso
- Chargeur automatique de documents
- Ecran tactile couleur (imprimante)
- Ethernet (imprimante)
- Numérisation vers E-mail



Spécifications

Technologies de résolution d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Qualité d'impression noire (optimale)	Résolution optimisée jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp sur papier ordinaire avec une résolution de 600 x 600 ppp en entrée
Qualité d'impression couleur (optimale)	Résolution optimisée jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp sur papier photo HP Advanced, jusqu'à 600 x 600 ppp en entrée
Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)	Jusqu'à 24 ppm
Vitesse d'impression couleur (ISO)	Jusqu'à 20 ppm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 24 ppm (noir) et 20 ppm (couleur)
Fonctions	Impression, copie, scan, fax
Impression recto verso	Automatique (standard)
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Orientation : Portrait/Paysage/Faire pivoter de 180°; Impression recto verso; Rotation des feuilles sur l'axe horizontal; Pages par feuille : 1 page par feuille/2 pages par feuille/4 pages par feuille/6 pages par feuille/9 pages par feuille/16 pages par feuille; Qualité d'impression : Bureau général/Professionnel/Présentation/PPP maximum; Couleur RGB : Par défaut (sRGB)/Photo (sRGB)/Photo (Adobe RGB 1998)/Vivid (sRGB); Raccourcis d'impression; Imprimer en niveaux de gris : Désactivé/Encre noire seulement/Niveaux de gris haute qualité; Ordre page : A droite puis en bas/En bas puis à droite/A gauche puis en bas/En bas puis à gauche; Mise en page du livret : Désactivé/reliure à gauche/reliure à droite; Impression des bordures de pages; Pages spéciales : Couverture avant (aucune couverture/vierge ou préimprimée/première page de la tâche)/Couverture arrière (aucune couverture/vierge ou préimprimée/dernière page)/Imprimer les pages sur différents papiers (par exemple 1,3,5)/Insérer des feuilles vierges ou préimprimées (par exemple 1,3,5); Options de redimensionnement : Taille réelle/Impression du document sur : ajuster à la page/pourcentage de la taille réelle; Filigranes : Aucun/Confidentiel/Brouillon/Exemple/Première page uniquement; Mode de stockage des tâches : Désactivé/Vérifier et attendre/Tâche personnelle/Copie rapide/Tâche stockée; Rendre une tâche personnelle/sécurisée : Aucun/Impression par code PIN/Travail crypté (avec mot de passe); Nom d'utilisateur : Nom d'utilisateur/Personnalisé; Nom de la tâche : Automatique/Personnalisé; Si le nom de la tâche existe : utiliser le nom de tâche + (1 à 99)/Remplacer le fichier existant; Copies : 1 à 9 999 unités; Assembler; Ordre des pages inversé; Imprimer tout le texte en noir; Raccourcis du panneau de commande; Impression HP UPD par code PIN; HP Color Access Control; En option : solutions d'extensibilité HP et tierces; Sans fil
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Télécopie numérique - Télécopie vers Mac/Télécopie vers PC est disponible avec Windows et Macintosh (veuillez utiliser : http://www.hp.com/support pour télécharger la dernière version logicielle)
Technologie d'économie d'énergie	Programmation de la mise sous et hors tension
Cartouches de remplacement	Cartouche d'encre noire HP 953 OfficeJet (environ 1 000 pages); Cartouche d'encre cyan HP 953 OfficeJet; Cartouche d'encre magenta HP 953 OfficeJet; Cartouche d'encre jaune HP 953 OfficeJet : rendement composite (environ 700 pages); Cartouche d'encre noire HP 953XL OfficeJet (environ 2 000 pages); Cartouche d'encre cyan HP 953XL OfficeJet; Rendement composite de la cartouche d'encre magenta HP 953XL OfficeJet, de la cartouche d'encre jaune HP 953XL OfficeJet (environ 1 600 pages); Cartouche d'encre noire HP 957XL OfficeJet (environ 3 000 pages)
Caractéristique des consommables	Compatibilité HP Instant Ink
Connectivité, standard	1 port USB 2.0 ; 1 hôte USB ; 1 Ethernet ; 1 port sans fil 802.11b/g/n ; 2 ports modem RJ-11
Connectivité, en option	Prise en charge des serveurs Jetdirect externes suivants; Impression uniquement : Serveur d'impression externe HP Jetdirect en1700 (J7988G), serveur d'impression externe Fast-Ethernet HP Jetdirect en3700 pour appareils USB 2.0 haut débit avec mise en réseau (J7942G), serveur d'impression externe sans fil 802.11b/g et Fast-Ethernet HP Jetdirect ew2400 (USB 2.0, 10/100 Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), serveur d'impression sans fil 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (J8021A); Autres accessoires pris en charge : Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule
Fonctionnalités réseau	Oui, via ethernet intégré, sans-fil 802.11b/g/n
Fonctionnalités sans fil	Oui, Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11b/g/n
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil
Protocoles réseau, pris en charge	Configurations des protocoles réseau prises en charge (IPv4, IPv6); ARP; BOOTP; Client SMTP; LLMNR; Bonjour; LP/APIPA (Auto-IP); NetBIOS/WINS; LPR/LPD; Custom Raw Port/Port9100; DNS Resolver; mDNS; SNMPv1/v3; Web Services Discovery; Web Services Print; Options DHCP : 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; Syslog; Pare-feu; SSL/TLS (HTTPS); Serveur Web intégré au réseau protégé par mot de passe; Activation / désactivation des ports réseau et des fonctions des appareils, authentification sans fil 802.1x (EAP-TLS, LEAP et PEAP) et authentification filaire 802.1
Logiciels fournis	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet requis; USB Linux (pour en savoir plus, consultez le site http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) (<i>Ne prend ne pas en charge Windows Vista (64 bits)</i>)
Certification ENERGY STAR®	Oui
Performance énergétique	Certifié ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;
Conforme Blue Angel	Oui, Blue Angel RAL-UZ 205
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numérisation vers e-mail; Télécopie de l'archive vers e-mail
Envoi par télécopie	Oui, couleur
Vitesse de numérisation (normal, A4)	Jusqu'à 19 ipm (200 ppp, monochrome); Jusqu'à 8 ipm (200 ppp, couleur)
Formats de fichiers pour la numérisation	Types de fichiers de numérisation pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)

Modes d'entrée du scanner	Numérisation, copie, télécopie à partir du panneau avant ou du logiciel
Technologie de numérisation	Capteur d'image par contact (CIS)
Type de scanner	A plat, chargeur automatique de documents
Ecran	Ecran graphique couleur (CGD) tactile de 10,92 cm (4,3 pouces)
Dimensions minimales (L x P x H)	49,95 x 44,97 x 32,73 cm (encombrement bureau); 49,95 x 53,01 x 32,73 cm (unité recto verso intégrée, bac de sortie non déployé)
Grammage	15,2 kg ^[6] (12)
Consommation électrique	35 watts maximum, 0,14 watt (arrêt manuel), 7,20 watts (attente), 1,30 watts (veille) ^[7] (Les mesures d'alimentation sont basées sur la procédure de test OM ENERGY STAR® avec entrée 230 V CA, 50 Hz)
Type d'alimentation électrique	Module d'alimentation intégré
Contenu de l'emballage	Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 8730; Cartouche d'encre noire de démarrage HP 953 OfficeJet (environ 1.000 pages); Cartouche d'encre cyan de démarrage HP 953 OfficeJet, cartouche d'encre magenta de démarrage HP 953 OfficeJet, cartouche d'encre jaune de démarrage HP 953 OfficeJet : rendement composite (environ 640 pages); Cordon d'alimentation; Instructions de mise en route
Services (Care Pack)	U6M72E HP Care Pack de 3 ans avec échange sur site le jour suivant pour les imprimantes OfficeJet Pro; U6M76E HP Care Pack de 3 ans avec retour atelier pour les imprimantes OfficeJet Pro (U6M72E : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, U6M76E : Moyen-Orient, Afrique, Afrique du Sud, Israël, Turquie)
Garantie	Garantie commerciale HP standard d'un an sur le matériel. Garantie commerciale HP de trois ans sur le matériel après enregistrement dans les 60 jours à compter de la date d'achat (reportez-vous à la page www.hp.com/eu/3yearwarranty). Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.

Accessoires et services (non inclus)

No Recommended Accessories and Services

Notes sur la description marketing

[1] Comparé à la majorité des imprimantes laser couleur tout-en-un HP de moins de 500 € HT, 3e trimestre 2016. Les comparaisons du coût par page (CPP) pour les consommables des imprimantes laser sont basées sur les spécifications publiées par les fabricants des cartouches grande capacité et des consommables longue durée. Les comparaisons du coût par page (CPP) pour les consommables d'encre grande capacité HP sont basées sur les spécifications publiées par les fabricants des cartouches grande capacité. CPP établi sur le prix plein recommandé par le constructeur (MRSP) des cartouches d'encre grande capacité et du rendement de page. Rendement ISO fondé sur une impression continue en mode par défaut. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

[2] Economies calculées sur la base d'un forfait HP Instant Ink de 300 pages pouvant atteindre 80 % (75 % d'économies pour un forfait de 100 pages, et 70 % pour un forfait de 50 pages) sur 12 mois et pour une utilisation de toutes les pages incluses dans le cadre du forfait sans achat de lots de pages supplémentaires, par rapport au coût moyen par page pour l'impression de pages ISO/IEC 24711 sur une sélection d'imprimantes jet d'encre couleur dont le prix est inférieur à 200 € utilisant des cartouches de capacité standard, comme indiqué par IDC au Q2 2015. Les comparatifs se basent sur les prix indicatifs des consommables des fabricants tels que communiqués par GfK en juin 2015 et sur le rendement de pages indiqué sur les sites Internet des fabricants en octobre 2015. Pour plus de détails, consultez le site www.hp.com/go/frcompare. Tous les prix incluent la TVA. Rendement ISO basé sur une impression continue en mode par défaut. Les économies réelles peuvent varier en fonction du nombre de pages réellement imprimées par mois et du contenu des pages imprimées. Pour plus d'informations sur les normes ISO, consultez le site : www.hp.com/go/pageyield.

[3] Les commandes réalisées par l'imprimante en cas de besoin nécessitent une connexion Internet. La disponibilité peut varier selon des circonstances exceptionnelles. Livraison express disponible via les services de support depuis le site hp.com/go/instantinksupport ou par téléphone au 0207 660 0596 si vous utilisez plus de cartouches d'encre que prévu.

[5] A l'exclusion du premier groupe de pages de test ISO. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

[6] Nécessite un périphérique portable compatible avec l'impression NFC. Pour obtenir une liste des périphériques portables compatibles avec l'impression NFC, consultez le site <http://www.hp.com/go/nfcprioting>.

[13] Nécessite une connexion Internet à une imprimante compatible HP ePrint. L'imprimante nécessite l'enregistrement d'un compte HP ePrint. Une application ou un logiciel peut être requis. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Les vitesses d'impression et de connexion peuvent varier. L'utilisation de la large bande sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de service. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/mobileprinting.

Notes sur les spécifications techniques

[6] Le poids varie selon la configuration

[7] L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit

Pour en savoir plus, consultez

<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

