


ÉLECTRIFICATION

Compléments & accessoires



ÉLECTRIFICATION Gestion des câbles

GARANTIE
10
ANS



Obturbateurs Ø 80 mm
Fixation sur les plans de travail.


Goulotte technique pour bureau individuel

Goulotte technique double pour bureau multiposte fixe

Descente de câbles
Descente articulée universelle.


Goulotte d'électrification simple
Fabrication en tôle d'acier ép. 8/10e.

CARACTÉRISTIQUES




Goulottes d'électrification


Gestion horizontale des câbles




Goulotte universelle pour les postes individuels ou multipostes



Goulotte simple pour les voiles de fond mélaminées Structorex®




Goulotte technique pour les postes individuels




Goulotte technique double pour les bureaux multipostes fixes

Descentes de câbles

Gestion verticale des câbles




Descente de câbles articulée universelle



Descente de câbles extensible


Goulotte universelle

- Goulotte métal pour tout type de bureau ou table.
- Dimensions : P 12 x H 9 x L 60 cm - Hauteur utile 8 cm.
- Finitions époxy laqué Aluminium (RAL 9006), Noir (RAL 9005) et Blanc (RAL 9016)
- Fixation sous les plateaux par vis à bois.




Goulotte simple d'électrification

- Pour postes individuels, multipostes et tables de réunion à plateaux Top Access L 120 à L 180 cm.
- Dimensions : L 90 / 110 / 130 / 150 x P 16 x H 9 cm - Hauteur utile 8 cm.
- Matériau : Tôle d'acier ép. 8/10e, finition époxy laqué Aluminium (RAL 9006), Noir (RAL 9005) et Blanc (RAL 9016).
- Fixation sous le plateau par 2 étriers universels.
- Dispose de 2 encoches de 12 x 10 cm et 2 découpes aux extrémités de 10 x 4 cm pour le passage des câbles ainsi que des trous de fixation pour le bloc prise.




Goulotte simple d'électrification

- Fixation sur voile de fond structurel Structorex®
- Matériau : métal finition Aluminium (RAL 9006)
- Dimensions : P 13 cm x H 12 cm x L 60 cm
Hauteur utile 4 cm.
- Goulotte livrée à plat et à monter par pliage.
- Fixation par vis à bois.
- Goulotte grande capacité permettant le passage des câbles et la pose de boîtiers prises.




Goulotte double d'électrification

- Pour poste face à face L 120 à L 180 cm.
- Dimensions : L 75 / 95 / 115 / 135 x P 33,5 x H 9 cm.
Hauteur utile : 4,5 cm.
- Matériau : Tôle d'acier ép. 8/10e, finition époxy laqué noir (RAL 9005).
- Fixée sous le plateau par 4 crochets métal sur lesquels la goulotte vient s'emboîter via 4 encoches.
- Dispose d'encoches pour le passage des câbles.



Accroche câbles universel

- Fixation sur panneau mélaminé Structorex® par vis à bois (plateaux, voile de fond, piétements...).
- Matériau : plastique finition Aluminium.
- Permet la circulation des câbles sous le plateau et peut servir de descente de câbles sur les piétements mélaminés.
- 2 versions :
 - 4 anneaux pour 3 câbles, vis non fournies. Dim. P 6,5 / H 4,5 / L 9,5 cm.
 - 6 anneaux pour 5 câbles avec vis + adhésif. Dim. P 6,5 / H 4,5 / L 15,5 cm.



Obturbateurs


- Fixation sur les passe-câbles Ø 80 mm du plan de travail.
- Disponible en finition Aluminium, Noir ou Blanc.
- Matériau : plastique ABS.
- Vendus par lot de 2.



ÉLECTRIFICATION Gestion des câbles



Descente de câbles articulée

- Descente articulée universelle en PVC.
- Permet la circulation des fluides du plateau vers le sol.
- Matériau : PVC finition Aluminium, Blanc ou Noir.
- Dimensions : L 80 cm
- Se fixe sous les plateaux par vis à bois.




Descentes de câbles verticales aimantées

- Pour bureaux Partage, Astrolite, Cohésion :
 - Goulotte métallique aimantée L 45 x P 15 x H 610 mm, disponible en 3 finitions assorties aux piétements Aluminium (RAL 9006), Blanc (RAL 9016), Noir (RAL 9005).
- Pour bureaux Astro :
 - Goulotte métallique aimantée L 70 x P 30 x H 610 mm, disponible en 3 finitions assorties aux piétements Aluminium (RAL 9006), Noir (RAL 9005), Blanc (RAL 9016).



Descente de câbles extensible

- Descente de câbles extensible ABS blanc pour bureaux à hauteur réglable.
- Dimension : Ø 9 cm / Hauteur jusqu'à 1,50 m.
- Fixation par vis à bois sous plateau.
- Socle lesté pour rester au sol lors du réglage du bureau.




Descente de câbles Zip


- Gaine en polyester tressé Noir. A fermeture Zip
- Dim. Ø 25 mm / L 110 ou L 150 cm
- Non feu




Support unité centrale

- Se fixe sous le plateau de tous les plans de travail.
- Largeur utile de 8 à 23 cm / Hauteur utile de 33 à 63 cm.
- Finition Aluminium, Noir ou Blanc.
- Charge maximale 38 kg.







buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
Version maj 03/2025