

# ÉLECTRIFICATION

Compléments & accessoires



# ÉLECTRIFICATION

Gestion des câbles

GARANTIE  
**10**  
ANS




**Goulotte technique pour bureau individuel**

**Goulotte technique double pour bureau multiposte fixe**


**Obturbateurs Ø 80 mm**  
Fixation sur les plans de travail.

**Descente de câbles**  
Descente articulée universelle.




**Goulotte d'électrification simple**  
Fabrication en tôle d'acier ép. 8/10e.

## CARACTÉRISTIQUES




### Goulottes d'électrification


Gestion horizontale des câbles




Goulotte universelle pour les postes individuels ou multipostes



Goulotte simple pour les voiles de fond mélaminés Structurex®




Goulotte technique pour les postes individuels




Goulotte technique double pour les bureaux multipostes fixes

### Descentes de câbles

Gestion verticale des câbles




Descente de câbles articulée universelle



Descente de câbles extensible


## Goulotte universelle

- Goulotte métal pour tout type de bureau ou table.
- Dimensions : P 12 x H 9 x L 60 cm - Hauteur utile 8 cm.
- Finitions époxy laqué Aluminium (RAL 9006), Noir (RAL 9005) et Blanc (RAL 9016)
- Fixation sous les plateaux par vis à bois.




## Goulotte simple d'électrification

- Pour postes individuels, multipostes et tables de réunion à plateaux Top Access L 120 à L 180 cm.
- Dimensions : L 90 / 110 / 130 / 150 x P 16 x H 9 cm - Hauteur utile 8 cm.
- Matériau : Tôle d'acier ép. 8/10e, finition époxy laqué Aluminium (RAL 9006), Noir (RAL 9005) et Blanc (RAL 9016).
- Fixation sous le plateau par 2 étriers universels.
- Dispose de 2 encoches de 12 x 10 cm et 2 découpes aux extrémités de 10 x 4 cm pour le passage des câbles ainsi que des trous de fixation pour le bloc prise.




## Goulotte simple d'électrification

- Fixation sur voile de fond structurel Structurex®
- Matériau : métal finition Aluminium (RAL 9006)
- Dimensions : P 13 cm x H 12 cm x L 60 cm  
Hauteur utile 4 cm.
- Goulotte livrée à plat et à monter par pliage.
- Fixation par vis à bois.
- Goulotte grande capacité permettant le passage des câbles et la pose de boîtiers prises.



## Goulotte double d'électrification

- Pour poste face à face L 120 à L 180 cm.
- Dimensions : L 75 / 95 / 115 / 135 x P 33,5 x H 9 cm.  
Hauteur utile : 4,5 cm.
- Matériau : Tôle d'acier ép. 8/10e, finition époxy laqué noir (RAL 9005).
- Fixée sous le plateau par 4 crochets métal sur lesquels la goulotte vient s'emboîter via 4 encoches.
- Dispose d'encoches pour le passage des câbles.



## Accroche câbles universel

- Fixation sur panneau mélaminé Structurex® par vis à bois (plateaux, voile de fond, piétements...).
- Matériau : plastique finition Aluminium.
- Permet la circulation des câbles sous le plateau et peut servir de descente de câbles sur les piétements mélaminés.
- 2 versions :
  - 4 anneaux pour 3 câbles, vis non fournies. Dim. P 6,5 / H 4,5 / L 9,5 cm.
  - 6 anneaux pour 5 câbles avec vis + adhésif. Dim. P 6,5 / H 4,5 / L 15,5 cm.



## Obturateurs


- Fixation sur les passe-câbles Ø 80 mm du plan de travail.
- Disponible en finition Aluminium, Noir ou Blanc.
- Matériau : plastique ABS.
- Vendus par lot de 2.



# ÉLECTRIFICATION Gestion des câbles



## Descente de câbles articulée

- Descente articulée universelle en PVC.
- Permet la circulation des fluides du plateau vers le sol.
- Matériau : PVC finition Aluminium, Blanc ou Noir.
- Dimensions : L 80 cm
- Se fixe sous les plateaux par vis à bois.




## Descentes de câbles verticales aimantées

- Pour bureaux Partage, Astrolite, Cohésion :
  - Goulotte métallique aimantée L 45 x P 15 x H 610 mm, disponible en 3 finitions assorties aux piétements Aluminium (RAL 9006), Blanc (RAL 9016), Noir (RAL 9005).
- Pour bureaux Astro :
  - Goulotte métallique aimantée L 70 x P 30 x H 610 mm, disponible en 3 finitions assorties aux piétements Aluminium (RAL 9006), Noir (RAL 9005), Blanc (RAL 9016).



## Descente de câbles extensible

- Descente de câbles extensible ABS blanc pour bureaux à hauteur réglable.
- Dimension : Ø 9 cm / Hauteur jusqu'à 1,50 m.
- Fixation par vis à bois sous plateau.
- Socle lesté pour rester au sol lors du réglage du bureau.




## Descente de câbles Zip

- Gaine en polyester tressé Noir. A fermeture Zip
- Dim. Ø 25 mm / L 110 ou L 150 cm
- Non feu



## Support unité centrale

- Se fixe sous le plateau de tous les plans de travail.
- Largeur utile de 8 à 23 cm / Hauteur utile de 33 à 63 cm.
- Finition Aluminium, Noir ou Blanc.
- Charge maximale 38 kg.







**buronomic**

ZI du Poudreux  
Route Samuel de Champlain  
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

**[www.buronomic.com](http://www.buronomic.com)**  
**[contact@buronomic.com](mailto:contact@buronomic.com)**

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.  
**Version maj 03/2025**