

COURTOISIE

Compléments & accessoires



COURTOISIE

Voiles de fond

GARANTIE
10
ANS



Voile de fond

Voile de fond suspendu mélaminé Structurex®, ép. 16 mm.


Équerres de fixation

Équerres métalliques de fixation, finitions coordonnées aux piétements du bureau.


Les voiles de fond **Courtoisie** sont des compléments des bureaux qui apportent un meilleur confort personnel et préservent l'intimité des collaborateurs.




CARACTÉRISTIQUES



Voiles de fond suspendus
décor imitation bois ou unis




Vue de face




Vue en perspective

Voile de fond suspendu

- Structorex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép 16 mm, haute densité 650 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant ABS anti-choc ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des voiles de fond.
- Panneaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1 répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.
- Optionnels pour bureaux système poutre, non munis de voiles de fond structurels (Essentiel, Astro, Astrolite, Partage, Dialogue, Envol Evo, Envol Classic, Envol One).
- Fixation par équerres métalliques, finitions coordonnées aux bureaux, Aluminium (RAL 9006), Noir (RAL 9005) et Blanc (RAL 9016).
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Dimensions : H 30 cm réel / H 35 cm posé x L 90 pour bureau L 120 cm, L 110 pour bureau L 140 cm, L 130 pour bureau L 160 cm, L 150 pour bureau L 180 cm.




Vue de face



Vue en perspective





buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
Version maj 03/2025