

COURTOISIE

Compléments & accessoires



COURTOISIE Voiles de fond

GARANTIE
10
ANS




Voile de fond

Voile de fond suspendu mélaminé Structurex®, ép. 16 mm.

Équerres de fixation


Équerres métalliques de fixation, finitions coordonnées aux piétements du bureau.

CARACTÉRISTIQUES




Voiles de fond suspendus
décor imitation bois ou unis

Les voiles de fond **Courtoisie** sont des compléments des bureaux qui apportent un meilleur confort personnel et préservent l'intimité des collaborateurs.




Vue de face




Vue en perspective

Voile de fond suspendu

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép 16 mm, haute densité 650 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant ABS anti-choc ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des voiles de fond.
- Panneaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1 répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.
- Optionnels pour bureaux système poutre, non munis de voiles de fond structurels (Essentiel, Astro, Astrolite, Partage, Dialogue, Envol Evo, Envol Classic, Envol One).
- Fixation par équerres métalliques, finitions coordonnées aux bureaux, Aluminium (RAL 9006), Noir (RAL 9005) et Blanc (RAL 9016).
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Dimensions : H 30 cm réel / H 35 cm posé x L 90 pour bureau L 120 cm, L 110 pour bureau L 140 cm, L 130 pour bureau L 160 cm, L 150 pour bureau L 180 cm.




Vue de face



Vue en perspective





buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
Version maj 03/2025