

Modèle 8122 H Axion

Douche murale horizontale en acier revêtu époxy




Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.

Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type "maintien à l'ouverture", commandée par tringle rigide à poignée triangulaire

- Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d'une poudre époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon normes NFX08003 et ISO 3864
- Alimentation : Ø 1" (26x34)
- Pression d'alimentation : minimum 2 bars, 3 bars recommandés
- Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

EXISTE :

- en version verticale : modèle 8122 V Axion
- avec pomme inox : modèle 8123 H et 8123 V Axion




Matériel fabriqué sous ISO 9001 et répondant aux normes:

- AFNOR NFX08003 (couleur)
- NF EN 15154 - 1 et 2
- ANSI-Z358-1.2004
- OSHA
- UL
- DIN 12999
- UNI-9608-4.1990
- ISO 3864

Ces dimensions peuvent varier de +/- 1/2" (12,7mm)

Aprouvé	DATE
Dessin COMIMEX	Juillet 2010
	Format A4

Haws® Bachweg 3 - CH-3401 Burgdorf - SUISSE Site Web: www.haws.ch - Email: info@haws.ch	
Intitulé	Douche murale horizontale
Référence	8122H Axion



Matériel fabriqué sous ISO 9001 et répondant aux normes:

- AFNOR NFX08003 (couleur)
- NF EN 15154 - 1 et 2
- ANSI-Z358-1.2004
- OSHA
- UL
- DIN 12999
- UNI-9608-4.1990
- ISO 3864

Ces dimensions peuvent varier de +/- 1/2" (12,7mm)

Approuvé	DATE
Dessin COMIMEX	Juillet 2010
	Format A4

Haws® Bachweg 3 - CH-3401 Burgdorf - SUISSE Site Web: www.haws.ch - Email: info@haws.ch	
Intitulé	Douche simple verticale
Référence	8122V Axion