

**CODE ARTICLE: 2332663****Polytril™ Flex**

Manipulation de petites pièces dans un environnement sec, gras, humide et sale.

Honeywell**Présentation générale****Numéro de référence**

2332663

Type de produit

Gants

Gamme

Usage général

Marque

Honeywell

Industrie

- Constructeur automobile et équipementier
- Logistique
- Maintenance
- Transport

Utilisation du produit

Manipulation de pièces dans un environnement sec ou gras

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Excellente respirabilité

Avantage

Confort d'utilisation

Caractéristique

Haut niveau de résistance à l'abrasion

Avantage

Gant à longue durée de vie

Caractéristique

Ajustement parfait

Avantage

Confort d'utilisation

Caractéristique

Haut niveau de dextérité

Avantage

Bonne sensibilité

Descriptif technique

Description

CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II

Conforme aux normes :

Normes de base EN 420-2003 EEC

Risques mécaniques EN 388-2003

CARACTÉRISTIQUES :

Gant à 5 doigts tricoté avec enduction mousse de nitrile, nylon/élasthanne et caoutchouc élastique sur la manchette

Technologie des produits

Tricoté, enduit

Calibre

15

Couleur de gant/doublure

Gris

Type de revêtement

Mousse de nitrile

Longueur

22-27 cm

Innocuité

Conforme aux normes européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

6 à 11

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	3
Résistance à la perforation	1

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2332663 XX

EN 420

EN 388 : 4131

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Attestation CE

pages AET 2332663 4

REACH

Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe	Substance > 0,1 %
Nom de la substance	Numéro CAS
No Substance Content	

Documentation

Notice 102 - User Manual

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/4294997350/1033.aspx

Maintenance

Information de stockage

Emballage minimum de 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour recevoir les instructions de nettoyage, veuillez contacter Honeywell Safety Products.