

Fellowes

Laissez libre cours
à votre productivité



REFLEX™

Bras porte-écran simple

Bras porte-écran simple

Spécificités :

- Profitez de plus de liberté et d'espace pour vous épanouir grâce à cette gamme de bras porte-écran.
- Ajustez facilement la hauteur et la profondeur pour un espace de travail confortable qui réduit le risque de douleurs aux yeux, au cou et au dos.
- Testé indépendamment pour correspondre à la législation européenne sur la santé et la sécurité : EN ISO 9241-5.
- Optimisez votre espace de travail grâce aux fixations faciles via pince ou obturateur.
- Supporte un écran standard de 8 kg et jusqu'à 32".
- Supporte un écran incurvé de 7 kg et jusqu'à 32".
- Design simple avec passe-câbles intégré pour éviter d'être encombré.
- Fabriqué à partir de 45% de matériaux recyclés et recyclable à 97%.



Caractéristiques :

Code	8502501
Couleur	Noir : RAL 9017
Taille d'écran standard maximale	32" (81.28cm) en diagonale / 832mm (H)
Taille d'écran incurvé maximale	32" (81.82 cm) en diagonale, 1000R/1500R/ 1800R
Capacité en poids (écran standard)	8 kg
Capacité en poids (écran incurvé)	7 kg
Hauteur du mât	450 mm
Ajustement de la hauteur (min-max)	58 – 416 mm
Portée	63,5 – 422 mm
Rotation de l'écran	360°
Pivotement de l'écran	± 90° (180°)
Inclinaison de l'écran	± 45° (90°)
Rotation du bras	180°
VESA	75 x 75 / 100 x 100
Pince : épaisseur du bureau	10 – 88 mm
Obturateur : épaisseur du bureau	10 – 75 mm
Obturateur : diamètre	10,5 – 70 mm
Dimensions du produit (H x L x P)	550 x 116 x 490 mm
Poids du produit	3.39 kg
Dimensions de l'emballage (H x L x P)	114 x 165 x 473 mm
Poids de l'emballage	3.84 kg
Dimensions du carton de regroupement (H x L x P)	140 x 184 x 486 mm
Poids du carton de regroupement	4.15 kg
Gencod unitaire (UPC)	043859748471
Gencod (SCS)	50043859748476
Quantité par carton de regroupement	1
Pays d'origine	Chine
Garantie	5 ans

Composition :

Produit	Matériaux		Matériaux recyclés		
	Poids (g)	Poids (%)	Contenu recyclé pré-consommation (g)	Contenu recyclé post-consommation (g)	Contenu total recyclé (%)
Aluminium	254.71	8%	-	254.71	100%
Acier	3052.82	90%	-	1282.18	42%
Plastique	85.20	3%	-	-	-
Total	3392.73	100%	-	1536.89	45%


Emballage	Matériaux		Matériaux recyclés		
	Poids (g)	Poids (%)	Contenu recyclé pré-consommation (g)	Contenu recyclé post-consommation (g)	Contenu total recyclé (%)
Papier / Carton ondulé	736.64	97%	-	217.40	30%
Sac plastique PEBD	20.44	3%	-	-	-
Total	757.08	100.00%	-	217.40	29%

Contenu recyclé pré-consommation : Déchets créés lors de la fabrication ou de la livraison des biens avant leur arrivée aux consommateurs.

Contenu recyclé post consommation : Déchets créés par les consommateurs. Ces matériaux sont détournés des décharges et utilisés pour la production d'autres produits.

Recyclabilité :

Pourcentage du produit et de l'emballage qui peuvent être facilement séparés pour le recyclage.



Travail ergonomique :




ZONE 3

SOULAGEZ LES
DOULEURS CERVICALES

Gardez un angle de vue confortable.
Assurez-vous que vos yeux soient
alignés avec le haut de votre écran.

Comment utiliser un bras porte-écran

1. **À hauteur des yeux** : Que vous soyez assis ou debout, ajustez le moniteur jusqu'à ce que le haut de celui-ci soit à peu près au niveau des yeux.
2. **À portée de bras** : Vérifiez que votre moniteur est positionné de manière à pouvoir toucher l'écran du bout des doigts en ayant les bras tendus.
3. **Inclinaison** : Incliner légèrement l'écran vers le haut peut également aider à créer une position plus confortable.
4. **Plusieurs écrans** : Si vous utilisez plus d'un écran, assurez-vous :
 - _ Que les écrans soient alignés et côte à côte
 - _ Que vous êtes assis en face de votre écran principal pour éviter les torsions



Certifications :

EN ISO 9241-5 1999 Exigences ergonomiques pour le travail de bureau avec des terminaux à écran de visualisation (TEV) : partie 5 : aménagement du poste de travail et exigences relatives aux postures.

ANSI / BIFMA x5.5 – 2014 Bureaux/Tables. Clause 22, 23, 24.

SCS Global Services Indoor Advantage™ Gold: Ce produit n'émet pas de composés organiques volatils (COV) SCS-105 v4.2



Entretien :


Révision : Vérifier régulièrement que les vis soient toujours bien serrées.

Nettoyage : Nettoyer à l'aide d'une lingette humide. Ne pas utiliser de produit de lavage.

Manipulation et conservation : Lire et suivre les instructions et avertissements avant utilisation. Utilisation en intérieur uniquement.

Pièce de rechange : Disponible contactez france-customerservice@fellowes.com ou par téléphone au 01 78 64 91 00.

Dimensions :



Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations fournies dans ce document sont à jour et précises. Cependant, Fellowes ne peut pas garantir et n'assume aucune responsabilité légale pour l'exactitude ou l'exhaustivité des informations fournies. Pour toute question, veuillez nous contacter à l'adresse : <https://www.fellowes.com/fr/fr/support/after-sales-support.aspx>