

**LES ARMOIRES DEMONTABLES
LES ARMOIRES GRANDE LARGEUR
Série ETIC (ex A491)**



vinco.

LA GAMME



Accessoires : Les accessoires de série ou optionnels présents peuvent varier en fonction des impératifs techniques de production. Les dessus photographiés ne sont pas disponibles pour la gamme démontable. Les visuels peuvent illustrer des versions d'équipements spécifiques à une gamme ou à une période : des variations des accessoires sont donc possibles. Les photos présentées sont sous réserve de modification de la conception et des accessoires.

LES POINTS FORTS

UNE GAMME COMPLETE :

- Des hauteurs de 695, 1000, 1608, 1980 mm.
- Des largeurs standards de 800, 1000, 1200 mm
- Des grandes largeurs de 1400, 1600, 1800 mm
- Des compléments rehausses (H 440 x L 1200 mm) issus de notre gamme monobloc
- En parfaite harmonie avec notre gamme monobloc
- Un choix complet et étendu de coloris de corps et de rideaux.

UN PRODUIT TECHNIQUE ET PERFORMANT :

- Des joues latérales nervurées pour une plus grande rigidité
- Une conception originale offrant un dos plat et élégant
- Un **rideau PP classé M3** (résistant au feu), terminé par une lame en acier
- Une peinture EPOXY résistant aux manipulations.
- Des pièces en acier réalisées sur CNC pour une grande qualité d'exécution

UNE ERGONOMIE D'UTILISATION :

- Un rideau offrant un coulissement souple et silencieux
- Un rideau avec une préhension toute hauteur dont la forme évite le coincement des mains
- Un repérage sur les joues latérales garantissant une installation simple et rapide des tablettes pour des aménagements de dossiers suspendus ou classeurs.
- Fond plat (remplissage de socle) facilitant l'extraction des charges lourdes posées dans la partie basse de l'armoire.
- 4 vérins de réglage permettant d'absorber les aspérités du sol (réglables de l'intérieur)
- Une serrure avec clef pliante surmoulée (montée sur les rideaux)

DES GRANDES LARGEURS :

- Largeurs 1400, 1600 et 1800 mm pour un maximum de rangement dans un minimum d'encombrement
- La fabrication démontable permet de pouvoir passer partout, quelque soit les contraintes de bâtiment

UNE GAMME D'ACCESSOIRES :

- Une accessoirisation complète pour optimiser le rangement
- Des châssis télescopiques équipés d'un système d'ouverture sélective
- Des tablettes extractibles offrant des zones de consultation
- Des séparateurs tablettes

EMBALLAGE :

- Un emballage renforcé sous carton
- Un nombre de colis optimisé pour une manutention et une tenue de stock simplifiées (colis de rideaux/corps/socle communs à différentes dimensions).
- Une meilleure optimisation logistique pour les transports routiers et maritimes.

FABRICATION FRANCAISE : QUALITE, LIVRABILITE, FLEXIBILITE

CONFORMITE AUX NORMES NF et GS NF ENVIRONNEMENT

GARANTIE 1 ANNEE








NOMENCLATURE ET DIMENSIONS (standard)

		Hauteur 1980mm	Hauteur 1608mm	Hauteur 1000mm	Hauteur 695mm	Hauteur 440mm *
PROFONDEUR 435						
Largeur 1200		Dimensions utiles : Hauteur 1850 Largeur 1039	Dimensions utiles : Hauteur 1475 Largeur 1039	Dimensions utiles : Hauteur 870 Largeur 1039	Dimensions utiles : Hauteur 565 Largeur 1039	Dimensions utiles : Hauteur 345 Largeur 1039
Largeur 1000mm		Dimensions utiles : Hauteur 1850 Largeur 839		Dimensions utiles : Hauteur 870 Largeur 839	Dimensions utiles : Hauteur 565 Largeur 839	
Largeur 800mm		Dimensions utiles : Hauteur 1850 Largeur 639			Dimensions utiles : Hauteur 565 Largeur 639	

* EN COMPLEMENT DE NOTRE
GAMME, UNIQUEMENT DISPONIBLE
EN VERSION MONOBLOC
(PROFONDEUR 430 MM)

NOMENCLATURE ET DIMENSIONS (grande largeur)

Armoire grande largeur : Equipée uniquement de tablettes (pas d'autre équipement possible)

PROFONDEUR 435 MM	Hauteur 1980mm	Hauteur 1000mm
		
Largeur 1800mm	 Dimensions utiles Hauteur 1850 Largeur 1639	
Largeur 1600mm	 Dimensions utiles Hauteur 1850 Largeur 1439	
Largeur 1400mm	 Dimensions utiles Hauteur 1850 Largeur 1239	

LE FLYER DE PRESENTATION



Armoires à rideaux
Démontables / Grandes Largeurs

A491



LE JUSTE RAPPORT QUALITÉ/PRIX - ROBUSTESSE, DURABILITÉ, SÉCURITÉ



CTBA
GS
SÉCURITÉ
SÉCURISÉ

Conformité aux normes européennes :
NF EN 14073-2 et 3 - NF EN 14074
Conformité à la norme française :
NF D 62-041

**Préhension
toute hauteur
=
ergonomie
+
facilité**

21 finitions

21 finitions couleurs • 13 modèles • Classez, rangez, protégez !



Armoires à rideaux
Démontables / Grandes Largeurs

A491



Argumentaire technique



Les armoires démontables ont une structure en aluminium anodisé, forte et légère, pour le montage. Elles sont faciles à assembler et à démonter, sans outils, sans colle, sans soudure, sans usure.



Les tiroirs sont en aluminium anodisé, ils sont robustes et faciles à manipuler. Ils sont équipés d'un système de verrouillage à ressort, pour une ouverture et une fermeture faciles.



Les étagères sont en aluminium anodisé, elles sont robustes et faciles à installer. Elles sont équipées d'un système de verrouillage à ressort, pour une ouverture et une fermeture faciles.



Les portes sont en aluminium anodisé, elles sont robustes et faciles à ouvrir. Elles sont équipées d'un système de verrouillage à ressort, pour une ouverture et une fermeture faciles.



Les serrures sont en aluminium anodisé, elles sont robustes et faciles à utiliser. Elles sont équipées d'un système de verrouillage à ressort, pour une ouverture et une fermeture faciles.



Les poignées sont en aluminium anodisé, elles sont robustes et faciles à saisir. Elles sont équipées d'un système de verrouillage à ressort, pour une ouverture et une fermeture faciles.

21 finitions




**Pour le corps aluminium :
2 nouveaux coloris de
Rideaux : blanc RAL9010
et décor bois wengé**

Profondeur de gamme

Profondeur : 600 mm

Largeur : 1800 mm



LES ATELIERS D'HERQUEVILLE / VINCO INDUSTRIE, PARC DE LA HOUSSETTE, BP 20, 57490 HERQUEVILLE, FRANCE
www.vinco.com



EXEMPLE ARMOIRE


FACE




PROFIL



DOS



LES CARACTERISTIQUES (standard)*



STRUCTURE :

Tôle laminée à froid épaisseur de 0.7 à 1 mm.
Peinture poudre EPOXY texturée sans rejet de solvants
Support dossiers suspendus intégré sous le dessus

RIDEAUX :

Polypropylène – classé non feu M3

Lame terminale acier, préhension tout hauteur
Serrure ¼ de tour

JOUES :

Joues ép.0,8 nervurées pour une meilleure rigidité
Pas de 25mm avec repères de positionnement
repère O pour équipement dossiers suspendus
repère  pour équipement classeurs
Les joues supportent une charge maxi. de 500kg

TABLETTES :

Tablettes profilées avec support DS intégré
Tôle ép. 0.7 mm finition en poudre époxy (lisse)
Un renfort évite la déformation de la tablette
Elles sont fixées sur des taquets métalliques
Charge admissible : 110kg maxi par tablette
(répartition 60 kg dessus + 50 kg dessous)

SOCLE :

Fond amovible
Rails et butée clipsables
Entretoise de renfort
Longerons et traverse acier épaisseur 1mm
Socle soudé par points
Blocs vérin à montage rapide
Réglage des 4 vérins de l'intérieur de l'armoire

* Les caractéristiques et le visuel sont donnés pour une armoire 1980x1200 mm

LES CARACTERISTIQUES (grande largeur)*

STRUCTURE :

Tôle laminée à froid épaisseur de 0.7 à 1.2 mm
Peinture poudre EPOXY texturée sans rejet de solvants

DESSUS :

Tôle ép 1.2mm (armoires 1800 et 1600)
Support DS intégré sous le dessus

RIDEAUX :

Polypropylène – classé non feu M3

Lame terminale acier
Serrure ¼ de tour

JOUES :

Joues ép. 0,8 nervurées pour une meilleure rigidité
Pas de 25mm avec repères de positionnement
repère O pour équipement dossiers suspendus
repère  pour équipement classeurs
Les joues supportent une charge maxi. de 500kg

TABLETTES :

Tablettes pliées avec support DS intégré
Tôle ép. 0.9 mm finition en poudre époxy (lisse)
Un renfort évite la déformation de la tablette
Elles sont fixées sur des taquets métalliques

SOCLE :

Fond amovible
Rails et butée clipsables
Entretoises de renfort
Longerons et traverse acier épaisseur 1mm
Socle soudé par points
Blocs vérin à montage rapide
Réglage des 4 vérins de l'intérieur de l'armoire

* Les caractéristiques et le visuel sont donnés pour une armoire 1980x1800 mm

LES EQUIPEMENTS

1/ LES TABLETTES STANDARDS

Les tablettes standards sont profilées de manière à recevoir des dossiers suspendus à lecture verticale.

Elles sont réalisées en tôle de 0.7 mm et reçoivent une finition en peinture Epoxy (lisse).

Pour les armoires de largeur supérieure à 900 mm, les tablettes sont équipées en standard d'un renfort central qui évite la déformation de la tablette.


La tablette d'armoire 1200 peut supporter une charge de 110 Kg (60 kg dessus + 50 kg dessous)



ARMOIRE STANDARD A RIDEAUX			
Armoire	Tablette		
	Longueur	Profond.	Epaisseur
1200	1039 mm	375 mm	25 mm
1000	839 mm	375 mm	25 mm
800	639 mm	375 mm	25 mm
600	519 mm	375 mm	25 mm


ARMOIRE GRANDE LARGEUR A RIDEAUX			
Armoire	Tablette		
	Longueur	Profond.	Epaisseur
1800	1639 mm	375 mm	42 mm
1600	1439 mm	375 mm	42 mm
1400	1239 mm	375 mm	42 mm

**OPTIMISATION ET CAPACITE D'AMENAGEMENT
CONCERNANT LES TABLETTES STANDARDS
(en dossiers suspendus)**



Largeur Armoire	1200	1000	800	600	1800	1600	1400
Longueur tablette	1039	839	639	519	1639	1439	1239
Dossiers suspendus fond V	+/-100	+/-80	+/-55	+/-40	+/-155	+/-135	+/-115
Dossiers suspendus fond 15mm	+/-64	+/-50	+/-38	+/-30	+/-100	+/-87	+/-74

**OPTIMISATION ET CAPACITE D'AMENAGEMENT
CONCERNANT LES TABLETTES STANDARDS
(en classeurs)**



Largeur Armoire	1800	1600	1400	1200	1000	800	600
Longueur tablette	1639	1439	1239	1039	839	639	519
Boites à Archive larg. 80	20	17	15	12	10	7	6
Boites à Archive larg. 150	10	9	8	6	5	3	2
Classeur à anneaux Dos 75	21	19	16	13	11	8	6