



## Epson EB-810E Projecteur à focale ultra courte 5000 ANSI lumens 3LCD 1080p (1920x1080) Blanc

Marque : Epson

Code produit: V11HA99080

Nom du produit : EB-810E

Epson EB-810E. Luminosité du projecteur: 5000 ANSI lumens, Technologie de projection: 3LCD, Résolution native du projecteur: 1080p (1920x1080). Type de source lumineuse: Laser, Durée de vie de la source lumineuse: 20000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 30000 h. Mise au point: Manuel, Focale Fixe: 2,3 mm, Ratio de zoom: 1.35:1. Modes couleur vidéo: Tableau noir, Cinéma, Mode de simulation DICOM, Dynamique, Multi-projection, Naturel, Présentation. Type d'interface série: RS-232C, Type de port de service: USB Type-B

| Projecteur                                            |                                                                                                    | Support de stockage                         |                                                       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Projecteur intelligent *                              | ✗                                                                                                  | Lecteur de cartes mémoires intégré *        | ✗                                                     |
| Taille d'écran compatible *                           | 2032 - 4064 mm (80 - 160")                                                                         |                                             |                                                       |
| Luminosité du projecteur *                            | 5000 ANSI lumens                                                                                   | Caractéristiques                            |                                                       |
| Technologie de projection *                           | 3LCD                                                                                               | Interactif *                                | ✗                                                     |
| Résolution native du projecteur *                     | 1080p (1920x1080)                                                                                  | Niveau sonore (mode économique)             | 26 dB                                                 |
| Taux de contraste *                                   | 2500000:1                                                                                          | Niveau sonore *                             | 35 dB                                                 |
| Format d'image *                                      | 16:9                                                                                               | Prise en charge HDR                         | ✓                                                     |
| Fréquence de balayage vertical                        | 192 - 240 Hz                                                                                       | Technologie HDR (plage dynamique élevée)    | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Source de lumière                                     |                                                                                                    | Protection par mot de passe                 | ✓                                                     |
| Type de source lumineuse *                            | Laser                                                                                              | multimédia                                  |                                                       |
| Durée de vie de la source lumineuse *                 | 20000 h                                                                                            | Haut-parleurs intégrés *                    | ✗                                                     |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h                                                                                            | Design                                      |                                                       |
| Système d'objectif                                    |                                                                                                    | position de marché *                        | Professionnel                                         |
| Mise au point *                                       | Manuel                                                                                             | Type de produit *                           | Projecteur à focale ultra courte                      |
| Focale Fixe                                           | 2,3 mm                                                                                             | Couleur du produit *                        | Blanc                                                 |
| Valeur                                                | 1,8                                                                                                | Positionnement                              | Plafond, Bureau, Mur                                  |
| Ratio de zoom                                         | 1.35:1                                                                                             | Port de câble antivol                       | ✓                                                     |
| Ratio de projection                                   | 0.16 - 0.40:1                                                                                      | Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington                                            |
| Vidéo                                                 |                                                                                                    | Écran                                       |                                                       |
| Système de format du signal analogique *              | Non pris en charge                                                                                 | Écran intégré *                             | ✗                                                     |
| Full HD *                                             | ✓                                                                                                  | Puissance                                   |                                                       |
| Compatibilité 3D *                                    | ✗                                                                                                  | Source d'alimentation *                     | Secteur                                               |
| Modes couleur vidéo                                   | Tableau noir, Cinéma, Mode de simulation DICOM, Dynamique, Multi-projection, Naturel, Présentation | Consommation électrique typique *           | 290 W                                                 |
|                                                       |                                                                                                    | Consommation (max)                          | 380 W                                                 |
|                                                       |                                                                                                    | Consommation d'énergie (mode économie)      | 0,4 W                                                 |
|                                                       |                                                                                                    | Consommation (mode économique)              | 286 W                                                 |
|                                                       |                                                                                                    | Tension d'entrée AC                         | 100 - 240 V                                           |
|                                                       |                                                                                                    | Fréquence d'entrée AC                       | 50/60 Hz                                              |
| Connectivité                                          |                                                                                                    | Conditions environnementales                |                                                       |
| Port HDBaseT                                          | ✓                                                                                                  | Température d'opération                     | -10 - 60 °C                                           |
| Type de port de service                               | USB Type-B                                                                                         | Humidité relative de fonctionnement (H-H)   | 20 - 80%                                              |
| Quantité de Ports USB 2.0                             | 2                                                                                                  | Taux d'humidité relative (stockage)         | 10 - 90%                                              |
| Quantité de ports de type A USB 2,0                   | 2                                                                                                  | Poids et dimensions                         |                                                       |
| Type d'interface série *                              | RS-232C                                                                                            | Largeur                                     | 695 mm                                                |
| Quantité de ports HDMI *                              | 3                                                                                                  | Profondeur                                  | 341 mm                                                |
| Port DVI *                                            | ✗                                                                                                  | Hauteur                                     | 156 mm                                                |
| Réseau                                                |                                                                                                    | Poids *                                     | 12,5 kg                                               |
| Smart TV *                                            | ✗                                                                                                  |                                             |                                                       |
| Ethernet/LAN *                                        | ✓                                                                                                  |                                             |                                                       |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)                   | 1                                                                                                  |                                             |                                                       |

| Réseau                                       |                                                                  | Contenu de l'emballage |         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s                                                    | Télécommande fournie * | ✓       |
| Wifi *                                       | ✓                                                                | Piles fournies         | ✓       |
| Standards wifi                               | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Câbles inclus          | Secteur |
| Miracast                                     | ✓                                                                |                        |         |



8715946718156

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.