



Barre de visioconférence USB Poly Studio R30 (842D2AA)

Présentation

Collaborez en toute confiance



Vivez une expérience de collaboration inégalée avec des fonctionnalités vidéo avancées, une qualité audio supérieure et une configuration simplifiée. Améliorez la productivité, renforcez l'inclusivité et créez de meilleures connexions. Transformez votre façon de travailler, de collaborer et de communiquer.

Plus rien ne vous échappe

Pour des interactions plus vraies que nature. Avec sa qualité vidéo exceptionnelle, son cadre intelligent de la caméra et son angle de vue de 120°, la barre de visioconférence Poly Studio R30 rend la collaboration plus immersive et plus productive que jamais.

Confiance et simplicité

Fini le temps des installations complexes et des technologies frustrantes : la barre de visioconférence Poly Studio R30 est conçue pour être configurée rapidement et simplement. Avec son interface intuitive, n'importe quel utilisateur peut organiser une réunion virtuelle.

Des conversations d'une grande clarté

Offrez à vos réunions une expérience audio inégalée. Conçue pour offrir un son cristallin et supprimer intelligemment les bruits de fond, la barre de visioconférence Poly Studio R30 veille à ce que chaque participant puisse être entendu avec précision et netteté.

Caractéristiques

Ne manquez plus un mot – plus un visage

La technologie de caméra intelligente Poly Director AI vous permet de définir le cadrage souhaité, que ce soit pour basculer entre les différents intervenants, suivre le présentateur ou obtenir une vue rapprochée de tous les participants. Maintenez l'engagement et l'implication de chacun.

Configuration rapide et facile

Votre barre de visioconférence Poly Studio R30 se configure très simplement – deux câbles suffisent. Branchez le cordon d'alimentation, connectez votre PC via un câble USB... Et voilà ! Veuillez noter que la connexion de votre PC à l'écran nécessite un câble HDMI séparé.

Réunissez tout le monde

Rassemblez votre équipe sans vous sentir à l'étroit. Avec son champ de vision de 120 degrés, cette caméra n'oublie personne. Cet angle de vue généreux évite de devoir régler la caméra en cours de réunion ou encore de demander à un participant de changer de place, parfait pour les petits espaces.

Réduction du bruit hautes performances

Les technologies Poly NoiseBlock AI et Acoustic Fence réduisent le bruit de fond, offrant ainsi une expérience audio libre de toute interférence. Réduisez au minimum les distractions (comme la saisie au clavier ou les conversations en arrière-plan) et assurez votre concentration sur la collaboration.

Résolution exceptionnelle

Terminé, les vidéos granuleuses ou floues qui perturbent la concentration et la connectivité : la résolution 4K offre une qualité vidéo ultra-réaliste qui capture le moindre geste et la moindre expression ou nuance, pour une expérience de réunion réellement engageante.

Clarté vocale améliorée

Le puissant haut-parleur intégré offre un son riche et cristallin, permettant ainsi à tous les participants d'entendre clairement la conversation. Avec le haut-parleur avancé, même l'intervenant le plus discret saura se faire entendre, pour des réunions encore plus productives.

Spécifications

Audio	Technologie Poly NoiseBlockAI; Technologie Poly Acoustic Fence; Technologie Poly Acoustic Clarity
Dimensions (L x P x H)	445 x 86 x 81 mm (avec pince pour écran); 445 x 68 x 81 mm (sans pince pour écran)
Poids	822 g (avec pince pour écran); 737 g (sans pince pour écran)
Ports	1 port USB Type-C®, vitesse de transfert 5 Gbit/s; 2 ports USB 2.0 Type A; 1 adaptateur secteur 4,5 mm
Poids du carton/paquet	300 g
Type d'alimentation électrique	Externe
Numéro UPC	(ABB) 197497463187; (ABU) 197497463224
Garantie fabricant	Un an de garantie Poly standard limitée
Contenu de l'emballage	Poly Studio R30; Pince de fixation pour moniteur; Adaptateur d'alimentation secteur; Câble d'alimentation; Câble USB Type-C® vers USB Type-A (5 m); Fiche de configuration; Obturateur de confidentialité amovible

Autres spécifications

Alimentation	12 V/3 A
Altitude en fonctionnement	3 000 m
Altitude en fonctionnement	10,000 ft
Cadence de la vidéo	30 ips
Capacités de cache-objectif	Attachable
Caractéristiques de l'appareil	Commande manuelle panoramique, inclinaison et zoom
Cartons par couche	4
Cartons par palette	28
Champ de vision diagonale (dFoV)	120°
Champ de vision horizontal	110°
Code HTS	8517690000
Code UNSPSC	45121520
Code de la liste tarifaire harmonisée	8525890000
Couches par palette	7
Couleur	Sable
Critère ECCN	EAR99
Dimensions de la palette (L x P x H)	101,6 x 121,9 x 149 cm
Fiche technique - photo 1	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/proding/lowres/c08631422.png
Fiche technique - photo 3	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/proding/lowres/c08631392.png
Fonctions de zoom	5x (sans suivi); 4x (avec suivi automatique)
Interopérabilité	Microsoft Teams, certifié Zoom; Compatible avec toute application prenant en charge les pilotes audio et vidéo par USB standard ^[2]
Logiciel de collaboration certifié	Microsoft Teams; Zoom
Logiciel de gestion	Poly Lens ^[1]
Normes audio	Compatible UAC Plug and Play
Normes vidéo	Compatible UVC Plug and Play
Plage d'humidité de fonctionnement	15 à 80 %
Plage d'humidité à l'arrêt	5 à 95%
Plage de températures en fonctionnement	0 à 40 °C
Poids de la palette	268,8 kg

Poids du carton maître (métrique)	9,6 kg
Portée du microphone (mesure métrique)	Jusqu'à 4,57 m
Production CO2e (kg)	71
Produits par couche de palette	16
Produits par palette	112
Quantité de commande multiple	4
Résolution de l'appareil photo	2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Résolution totale de l'appareil photo (mégapixels)	8 MP
Sensibilité (haut-parleur)	90 dB SPL (1 000 Hz à 0,5 m, volume maximal)
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 10; Windows 11; macOS 10.10 ou versions ultérieures; Windows 8.1
Sécurité du produit	https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11006260_en-US-1.pdf
Sécurité physique	1 emplacement pour dispositif anti-vol Kensington standard
Taille de la salle	Petite (3 à 5 personnes)
Technologie de caméra SMART	Poly DirectorAI avec cadrage de groupe, cadrage des participants, cadrage et suivi de l'intervenant
Technologies sans fil	Bluetooth® 4.2; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (SISO)
Total des émissions CO2e (kg)	76.5
Type d'appareil photo	Objectif unique
Type de haut-parleur	Haut-parleur simple
Type de microphone	Ensemble de trois microphones à formation en faisceau
Émissions CO2e en fin de vie (kg)	0.5
Émissions de CO2e liées au transport (kg)	3
Émissions de CO2e liées à la consommation d'énergie (kg)	2

[1] Nécessite le téléchargement du logiciel sur [Poly.com/lens](https://poly.com/lens). Le PC hôte doit être équipé de Windows 10 ou d'une version ultérieure.

[2] La compatibilité avec les applications natives et les services de réunion est limitée par les conditions générales de certification propres à chaque service tiers ; consulter les conditions de chaque fournisseur de services au besoin.

Communication et collaboration

★ : Recommandé

Services d'assistance Poly

3 Year Poly+ Studio R30 video bar	P69390312 ★
1 Year Elite Poly Studio R30 video bar	E69390112
1 Year Partner Poly+ Analyze Small Rom Kit	UR5J8PV
1 Year Partner Poly+ Analyze Studio R30 video bar	UR8A4PV
1 Year Partner Poly+ Studio R30 video bar	P69390160
1 Year Poly Elite FRURAD Poly Studio R30 video bar For Commercial use	U96HWPV
1 Year Poly Elite FRURAD Poly Studio R30 video bar Government Agency Use only	U96HPPV
1 Year Poly Elite Onsite FRURAD Poly Studio R30 video bar For Commercial use	U96HXPV
1 Year Poly Elite Onsite FRURAD Poly Studio R30 video bar Government Agency Use only	U96HQPV
1 Year Poly+ Analyze FRURAD Studio R30 video bar	UR8A8PV
1 Year Poly+ Analyze Onsite FRURAD Studio R30 video bar	UR8A9PV
1 Year Poly+ Analyze Onsite Studio R30 video bar	UR8A6PV
1 Year Poly+ Analyze Small Rom Kit	UR5J7PV
1 Year Poly+ Analyze Studio R30 video bar	UR8A2PV
1 Year Poly+ FRURAD Poly Studio R30 video bar For Commercial use	U96HRPV
1 Year Poly+ FRURAD Poly Studio R30 video bar Government Agency Use only	U96HKPV
1 Year Poly+ Onsite FRURAD Poly Studio R30 video bar For Commercial use	U96HSPV
1 Year Poly+ Onsite FRURAD Poly Studio R30 video bar Government Agency Use only	U96HLPV
1 Year Poly+ Onsite Studio R30 video bar	P69390114
1 Year Poly+ Studio R30 video bar	P69390112
3 Year Elite Poly Studio R30 video bar	U86SKPV
3 Year Partner Poly+ Analyze Studio R30 video bar	UR8A5PV
3 Year Partner Poly+ Studio R30 video bar	P69390362
3 Year Poly+ Analyze FRURAD Studio R30 video bar	UR8B0PV
3 Year Poly+ Analyze Onsite FRURAD Studio R30 video bar	UR8B1PV
3 Year Poly+ Analyze Onsite Studio R30 video bar	UR8A7PV
3 Year Poly+ Analyze Studio R30 video bar	UR8A3PV
3 Year Poly+ FRURAD Poly Studio R30 video bar For Commercial use	U96HTPV
3 Year Poly+ FRURAD Poly Studio R30 video bar Government Agency Use only	U96HMPV

3 Year Poly+ Onsite FRURAD Poly Studio R30 video bar For Commercial use	U96HVPV
3 Year Poly+ Onsite FRURAD Poly Studio R30 video bar Government Agency Use only	U96HNPV
3 Year Poly+ Onsite Studio R30 video bar	P69390314
4 Year Poly+ Studio R30 video bar	UJ8Y8PV
React Fee Studio R30 video bar for 1y or more out of support coverage	R69390802
React Fee Studio R30 video bar for less than 1y out of support coverage	R69390801

Solutions pour le travail hybride

Vidéo

★ : Recommandé

Accessoires vidéo

Cordon d'alimentation POLY Video IEC	874T5AA
Câble Poly USB 2.0 (5 m)	875H6AA
Fixation VESA Poly Studio P15/R30	875L1AA
Pince de fixation pour Poly Studio E70/P15/R30	875K8AA
Poly Studio P15/R30 Fixation murale	783S4AA
Télécommande Bluetooth Poly Studio R30/USB/V12/V52/V72	875L4AA

Décharge légale — Copyrights

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.