

Fiche Technique Essuie-mains KLEENEX® ULTRA - Rouleau / Blanc /150m - 6780

Information sur le produit

Code produit long	06780000
Code produit client	6780
Description	Essuie-mains KLEENEX® ULTRA - Rouleau / Blanc /150m
Fiche technique	12/10/2018



Type d'emballage

Contenu du carton	6 Bobines x 150 (m) = 900 (m)
Matériau d'emballage extérieur	Polyéthylène à faible densité

Icone	Unité	Dimension			Poids(kg)
	Bobine	19.80	x 20.00	Taille x Diamètre(cm)	1.19
	Format	150.00	x 19.80	Longueur (m) x Largeur(cm)	

Descriptif produit

Le soin de la marque KLEENEX® ne passe jamais inaperçu. Pour un service sans concession, jour après jour, nos essuie-mains roulés offrent un confort haut de gamme et un soin exceptionnel des employés. Idéal pour les environnements qui veulent proposer l'expérience d'essuie-mains roulés la plus soignée, que préfèrent les utilisateurs de salles de bains (par ex. bureaux ou hébergement). Grâce à notre technologie Airflex* unique, chaque essuie-main est ultra-absorbant, en particulier par rapport aux essuie-mains conventionnels. Le tissu Airflex* reste résistant lorsqu'il est mouillé, ce qui lui permet de ne pas se déchirer, tout en conservant sa texture douce et confortable. Dimensions des feuilles : 19, 8 cm de largeur. Compatibles avec les distributeurs d'essuie-mains roulés AQUARIUS* (codes produits 7375 et 7376). 6 x 150m = 3 600 essuie-mains, blancs, 2 épaisseur roulés (900m au total)

caractéristiques du produit

- 6 x 150m = 3 600 essuie-mains, blancs, 2 épaisseur roulés (900m au total)
- Certification FSC
- Embossé avec le logo de la marque KLEENEX®.
- Embouts de mandrin à roulement facile pour une distribution fluide
- Solution idéale pour les environnements souhaitant des essuie-mains roulés pour un séchage des mains d'une douceur inégalée (par exemple, bureaux et hôtellerie).
- Compatibles avec les Distributeurs d'Essuie-Mains en Rouleau AQUARIUS* (codes produits 7375 et 7376).
- Le confort et la qualité préférés des utilisateurs
- La technologie Airflex* unique et brevetée octroie à nos essuie-mains une robustesse, une douceur et une absorption supérieures.
- La douceur de la marque KLEENEX® ne passe jamais inaperçue.
- Douceur et absorption inégalées

Fiche Technique Essuie-mains KLEENEX® ULTRA - Rouleau / Blanc /150m - 6780

Caractéristiques du produit fini

Type de roulage	Bobine large	Taille du mandrin	4.4
Fibre vierge (%)	71	Méthode de décoloration	Elemental Chlorine Free (ECF)
Embossé	Oui	Technologie	AIRFLEX* (UCTAD)
Plis	2	Code barre (boîte)	05027375050688
Fibre recyclée (%)	29	Couleur	Blanc

Standards et symboles internationaux

Commerce

FSC F1 Mixed F2 Recycled F3 Pure

Forest Stewardship Council (FSC) - Le FSC est une organisation indépendante internationale fondée en vue de promouvoir une gestion responsable des forêts dans le monde entier. Le FSC a donc mis au point un système de certification du bois et de labellisation des produits qui permet aux consommateurs de s'assurer que le bois et les produits dérivés du bois proviennent de forêts gérées de manière responsable et qui répondent aux exigences sociales, économiques et écologiques des générations actuelles et à venir. Un produit certifié FSC assure une fabrication à partir de bois provenant de forêts certifiées FSC.

ISO 14001

La norme ISO 14001 est une norme internationale pour les systèmes de gestion environnementale, elle accorde son soutien aux organisations souhaitant gérer leurs activités de façon durable pour l'environnement.

ISO 9001

Cette norme repose sur un certain nombre de principes de management de la qualité, notamment une forte orientation client, la motivation et l'engagement de la direction, l'approche processus et l'amélioration continue.

Solution

Healthier Workplace

Vous souhaitez avoir des employés en meilleure santé et plus productifs ? Venez découvrir LE PROJET POUR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL* qui est un programme visant à sensibiliser les employés aux bons gestes d'hygiène sur leur lieu de travail et à réduire les risques de contamination.

Standard R+E (Recherche & Evaluation)

Food Contact Regulations

Ce produit est certifié contact alimentaire et est conforme à la réglementation (EC) No. 1935/2004. De plus, les gants sont conformes à la réglementation (EC) No. 10/2011 et la réglementation allemande, BfR No. XXI. Les produits papiers sont également conformes à la réglementation allemande, BfR No. XXXVI.

AIRFLEX* Technology

AIRFLEX*

Compression

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* utilise une nouvelle technologie de compression qui permet de placer jusqu'à 18% d'essuie-mains en plus par carton, réduisant les coûts de transport et l'espace de stockage nécessaire. La technologie s'applique aux gammes d'essuie-mains KLEENEX(r) et SCOTT(r) fabriqués en matériau AIRFLEX*. La technologie de compression appliquée à notre matériau AIRFLEX* continue d'offrir une capacité d'absorption supérieure, une résistance, ainsi qu'un niveau de confort et d'hygiène remarquable.

Fiche Technique Essuie-mains KLEENEX® ULTRA - Rouleau / Blanc /150m - 6780

Conditionnement

Unité de vente	caisse	Poids net(kg)	7.128
Poids maximum(kg)	8.09	Dimensions de la boîte (LXWXH)(cm)	60 x 40 x 19.8
Palette homogène	Oui		

Type de palette	LxWxH (m)	Cartons par couche	Couches par palette	Cartons par palette
E5	1.20 x 0.80 x 1.34	4	6	24

Produits associés

Code produit	Description	Recommandation
	Distributeur correspondant	
7375	Distributeur pour essuie-mains en rouleaux AQUARIUS* - Blanc /NOUVEAU	✓
7376	Distributeur pour essuie-mains en rouleaux AQUARIUS* - Noir /NOUVEAU	

Informations

Il est de la responsabilité de l'employeur d'évaluer les risques inhérents aux travaux à réaliser et de choisir les équipements de protection individuelle adéquats. En tant que fabricant, Kimberly-Clark décline toute responsabilité en cas de choix erroné ou d'utilisation inappropriée d'un équipement de protection individuelle présenté dans cette fiche d'information. Le plus grand soin a été apporté pour garantir l'exactitude des informations contenues dans le présent document au moment de sa mise sous presse. Cependant, la présence d'erreurs ne peut être totalement exclue. En outre, la réglementation relative aux équipements de protection individuelle est en constante évolution et est susceptible de changer après la publication de cette fiche d'information. Par conséquent, les caractéristiques de nos produits peuvent faire l'objet de modifications. Veuillez contacter INFOFAX pour toute demande d'information concernant les produits présentés ou pour vérifier leur adéquation aux tâches spécifiques envisagées. Veillez à toujours mettre les équipements de protection usagés au rebut de manière sûre et appropriée, conformément aux réglementations locales, nationales et européennes relatives à la protection de l'environnement.

Détails Infobox	infofax@kcc.com	Site Internet	www.kcprofessional.fr
numéro de service client	Pour plus d'informations merci de contacter le service client 0820 820 668		
pays d'origine	FRANCE		