



CODE ARTICLE: 1031594

Honeywell 2311 - FFP3 NR D

Demi-masque filtrant, pliable, FFP3, non réutilisable, appartenant à la gamme Confort. Pourvue de la technologie de joint Willtech™, la série 2000 est conçue ergonomiquement pour apporter des niveaux de confort et d'ajustement exceptionnels et se révèle idéale pour les environnements exigeants.

Honeywell
HOWARD
LEIGHT**Présentation générale****Numéro de référence**

1031594

Type de produit

Protection respiratoire

Gamme

disposable apr

Ligne

Masques pliables

Marque

Howard Leight

Marque anciennement connue sous le nom de

WILLSON

Industrie

- Constructeur automobile et équipementier
- Bâtiment et travaux publics
- Fonderie
- Industrie générale
- Industries du verre
- Industrie sidérurgique
- Laboratoire
- Industrie médico-pharmaceutique
- Acierie et métallurgie
- Mining and Quarrying
- Offshore
- Pétro-chimie
- Construction navale
- Traitement de l'eau
- Industries du bois

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

• Emballé hermétiquement dans un sachet individuel réutilisable pendant les pauses • Enveloppe externe résistante • Enveloppe interne et joint nasal Willtech™ ultra-doux et hypoallergéniques aux propriétés absorbantes • Forme échancrée • Barrette nasale préformée et colorée • Grand volume intérieur • Soupape expiratoire protégée avec une conception exclusive • Tresse soudée • Léger (13 g) • Sans latex ni silicone ni PVC

Avantage

• Transport et rangement du masque facilités et contamination avant utilisation évitée • Protection efficace contre les éclaboussures • Confort et ajustement exceptionnels • Champs visuel agrandi et port concomitant de lunettes de sécurité facilité • Ajustement parfait du masque et identification instantanée de son niveau de protection • Confort respiratoire optimal • Respiration facilitée risque de fuite au niveau de la membrane évité • Risque d'irritation au point d'attache évité • Fatigue du porteur au cours de la journée réduite • Pas de contre-indication par rapport aux utilisations et aux allergies.

Respectueux de l'environnement

Descriptif technique

Norme

EN149:2001

Type de masque

Flat Fold

Classe de protection

FFP3

Soupape

Oui

Courroies

Double elastics

Taille du masque

Medium

Conditionnement

• Boîtes de 20 masques • Cartons de 16 boîtes (320 masques)

Sans latex

Oui

Sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

Durée de vie

1,5 ans

Certifications

EPI catégorie EU

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

EU Attestation

Certifications

- EN 149:2001+A1:2009

REACH
Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe	Substance > 0,1 %
Nom de la substance	Numéro CAS
No Substance Content	

Additional Certification Link

140623 - Declaration of conformity Gamme pliables Confort-1031594

Documentation

Serie 2000 brochure France

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection

/single_use_(disposable)_respirators/4294973336/1033.aspx

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

2000 user manual

© Honeywell International Inc.

La gamme | 2000 series

Masques pliables à usage unique



Modèles		2110		2111		2210		2211		2311	
Références	Taille	M/L	Réf. : 10 315 90	M/L	Réf. : 10 315 91	M/L	Réf. : 10 315 92	M/L	Réf. : 10 315 93	M/L	Réf. : 10 315 94
Classification FFP		FFP 1 NR* D**		FFP 1 NR* D**		FFP 2 NR* D**		FFP 2 NR* D**		FFP 3 NR* D**	
Soupape d'expiration		Non		Oui		Non		Oui		Oui	
Joint Willtech™		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui	
Attaches		Elastiques textiles		Elastiques textiles		Elastiques textiles		Elastiques textiles		Elastiques textiles	
FNP***		4		4		12		12		50	
Testé à la Dolomie D**		Oui		Oui		Oui		Oui		Oui	
Conditionnement		25 / boîte		20 / boîte		25 / boîte		20 / boîte		20 / boîte	

* **NR** : Non Réutilisable

**** D : Testé à la Dolomie**

*** **FNP** : Facteur Nominal de Protection - Se référer aux normes réglementant votre pays et/ou à la notice

Tous nos modèles remplissent les critères :

CE 0194 **EN 149:2001+A1:2009**

Plus écologique et hypoallergénique :



HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS FRANCE SAS

Immeuble Edison Paris Nord 2
33 rue des Vanesses - CS 55288 Villepinte
95958 Roissy CDG Cedex - France
Tél : +33 (0)1 49 90 79 79
Fax : +33 (0)1 49 90 71 04
France : info-france.hsp@honeywell.com
International : info-export.hsp@honeywell.com
Benelux : info-benelux.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

DOC3121
 Décembre 2012
 © 2012 Honeywell International Inc.

Ensemble vers plus de sécurité — Construire une culture durable de la sécurité grâce à des formations complètes, des technologies innovantes et des produits performants et confortables qui inciteront les employés à faire d’eux-mêmes le choix de la sécurité.

Masques pliables à usage unique 2000 series **Honeywell**



UNE CONCEPTION ERGONOMIQUE POUR UN CONFORT ET UNE PROTECTION OPTIMALE

Parce que votre protection compte !

Honeywell

Une conception innovante

Le nouveau masque 2000 series est pourvu d'une forme ergonomique pour un confort et une protection optimale.

UN CHAMP VISUEL PANORAMIQUE

Sa forme échancrée autour des yeux agrandit le champ visuel et facilite le port concomitant de lunettes de sécurité. Le champ visuel agrandi permet aux utilisateurs d'exercer toutes leurs activités en toute sécurité, y compris celles nécessitant de baisser la tête.



UNE BARRETTE NASALE ORIGINALE

Ultraplate et enrobée, sa barrette nasale s'ajuste facilement pour assurer une parfaite étanchéité tout en permettant grâce à son code couleur une identification instantanée du niveau de protection.

CLASSIFICATION FFP



LE MASQUE 2000 SERIES ÉPOUSE PARFAITEMENT LES CONTOURS DU VISAGE

Il apporte une excellente étanchéité et empêche les particules toxiques de pénétrer.

Testé auprès d'utilisateurs à morphologies faciales différentes, il s'adapte parfaitement, grâce à sa forme triangulaire, aux formes variées de visages garantissant ainsi protection et confort.

Sa conception innovante agrandit le volume intérieur et procure aux utilisateurs un meilleur confort respiratoire.

Un confort exceptionnel

Léger, doux et ergonomique l'utilisateur oublie, telle une deuxième peau, qu'il porte un masque : il reste efficace tout au long de la journée.

LE JOINT FACIAL WILLTECH™

Le joint Willtech™, hypoallergénique et anti-transpirant, est constitué de 3 couches : tissu polyester, mousse polyuréthane et film polyéthylène. Il absorbe la transpiration et offre une parfaite étanchéité à l'utilisateur. Il évite les risques d'irritations et permet un contact doux sur la peau, pour plus de confort.

AVANTAGES DES 3 COUCHES DU JOINT WILLTECH™

- 1 Tissu polyester = Douceur
- 2 Mousse polyuréthane = Absorbe l'humidité
- 3 Film polyéthylène = Etanchéité



TRESSSES SOUDÉES

Les tresses soudées évitent les risques d'irritation au point d'attache.

2000 series

Masques pliables à usage unique

SACHET INDIVIDUEL RÉUTILISABLE

Les sachets individuels permettent non seulement de protéger les masques de toute contamination avant utilisation mais également durant la journée en les replaçant dans leur sachet hermétique.



UNE DOUCEUR INCOMPARABLE

L'enveloppe interne très douce confère un confort optimal sur tout le contour du masque.



ULTRA LÉGER

De 7 à 14 g, la légèreté des masques réduit la fatigue des utilisateurs au cours de la journée.